

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
942	East Point Reef – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Est NDN	À l'Est du récif. 46 28 04.2 061 56 14.6	Q(3) W 10s	.....	.....	Noire, jaune et noire, marquée "NDN".	Saisonnier.  Carte:4023
943 H920	East Point	Près de la rive Sud de la pointe. 46 27 09.1 061 58 18.6	Fl W 5s	27.1	11	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 2 s; obs. 3 s.  Carte:4403 Éd. 12/10 (G10-182)
946	Souris Harbour – Bouée à sifflet lumineuse NA	Entrée de la baie Colville. 46 19 46.1 062 15 23.7	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NA- Souris Harbour".	Saisonnier.  Carte:4419
947 H922	Souris East	Sur la pointe Knight, au SE. du brise- lames. 46 20 45.1 062 14 50.9	Iso W 4s	27.2	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 14.4	Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.  Carte:4419
948 H924	Souris East, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 46 20 51.0 062 15 17.4	Fl R 4s	10.5	8	Tour à claire-voie carrée. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s.  Carte:4419
948.05	Rollo Bay – Bouée lumineuse NC1	46 19 24.2 062 19 27.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NC1".	Saisonnier.  Carte:4403
948.09	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC5	46 19 33.2 062 20 11.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NC5".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/18 (G18-048, 053)
948.1	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC6	46 19 42 062 20 24	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC6".	Saisonnier.  Carte:4403
948.2	Entrée de Fortune Bay – Bouée lumineuse NC8	46 19 42 062 20 42	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NC8".	Saisonnier.  Carte: N/A
948.22	Bay Fortune, Entrée – Bouée lumineuse NC9	46 19 39.4 062 20 45.4	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NC9".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/19 (G18-051, 052)
948.5	Annandale – Bouée lumineuse NE	À l'intérieur de Boughton Bay. 46 14 31.2 062 23 00.8	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NE".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076)
948.6	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE2	46 14 55.8 062 23 54.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NE2".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-040) Éd. 10/19 (G19-076)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

949.5	Annandale – Feu à secteurs	46 15 32.9 062 25 19.7	F R W G	.....	9.2	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge.  5.8	Vert de 304°30'00" à 303°30'00"; Blanc de 303°30'00" à 302°30'00"; Rouge de 302°30'00" à 301°30'00". Le secteur blanc indique la route à suivre.  En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 02/15 (G14-208) Éd. 08/19 (G19-076)
950.1	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE5	Boughton Bay. 46 15 09.7 062 24 30.8	FI G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NE5".	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-044) Éd. 10/19 (G19-076)
950.12	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE7	46 15 17.0 062 24 50.9	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "NE7".	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-046) Éd. 10/19 (G19-076)
950.15	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE9	46 15 24.3 062 25 19.9	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NE9".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 05/16 (G16-041) Éd. 10/19 (G19-076)
950.2	Annandale Grand River, Est – Bouée lumineuse NE10	SE. du quai d'Annandale. 46 15 25.2 062 25 15.9	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NE10".	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 09/14 (G14-049) Éd. 10/19 (G19-076)
950.3 H0928.15	Annandale, brise-lames Ouest	46 15 29.0 062 25 29.0	Q G	1s	3.9	1	Mât de référence, marque de jour carrée vert, blanc et vert.  3.3	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 02/13 (G12-217) Éd. 08/19 (G19-076)
951 H0930	Launching Pond, brise-lames	Extrémité du brise-lames Nord. 46 13 13.3 062 24 32.6	FI R	3s	5.4	4	Mât cylindrique.  3.7	Lum. 1 s; obs. 2 s. Aide privée. Saisonnier.	Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-043) Éd. 04/15 (G15-017) Éd. 06/15 (G15-037)
951.2 H0931	Launching Pond, brise-lames Sud	46 13 12.3 062 24 33.6	FI G	4s	4.5	4	Mât cylindrique.  3.6	Aide privée. Saisonnier.	Carte:4421 Éd. 08/09 (G09-044) Éd. 04/15 (G15-018)
951.5	Launching Point – Bouée lumineuse NY2	46 13 06.2 062 24 05.8	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NY2".	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076)
951.6	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ2	Cardigan Bay. 46 12 03.2 062 29 51.2	FI R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier.	Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
951.7	MacPhee Shoal – Bouée lumineuse NJ3	Cardigan Bay. 46 12 02.7 062 30 20.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NJ3".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 10/19 (G19-076)
951.75	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ7	Morrison Beach. 46 12 52.5 062 32 07.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NJ7".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 03/14 (G13-142) Éd. 04/14 (G13-142) Éd. 10/19 (G19-076)
951.8	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ14	46 13 24.2 062 33 48.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NJ14".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 03/14 (G14-008) Éd. 10/19 (G19-076)
951.85	Cardigan River (Wilson's Point) Bouée lumineuse NJ15	46 13 23.7 062 34 16.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NJ15".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-009)
951.9	Cardigan River (Crawford's Point) – Bouée lumineuse NJ18	46 13 24.2 062 34 52.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NJ18".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 03/14 (G14-011)
951.91	Cardigan River – Bouée lumineuse (Owen's Flats) NJ23	46 13 56.2 062 36 25.6	Q G 1s	.....	.....	Verte marquée "NJ23".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 08/14
951.95	Cardigan River- Bouée lumineuse NJ25	46 13 59.2 062 36 33.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NJ25".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 02/14 (G14-012)
952.00	Cardigan River – Bouée lumineuse NJ30	46 13 55 062 36 44.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NJ30".	Saisonnier.  Carte:4422 Éd. 02/14 (G14-010)
952.5	Georgetown – Bouée lumineuse NH	Dans la baie Cardigan. 46 09 15.2 062 27 01.6	Mo(A) W 6s	.....	....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NH".	Saisonnier.  Carte:4422
953 H0932	<b>Panmure Head</b>	Extrémité SE. de Cardigan Bay . 46 08 39.2 062 27 59.7	Fl W 4s	25.0	<b>19</b>	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge.  18.6	À longueur d'année.  Carte:4935 Éd. 04/10 (G10-018) Éd. 08/19 (G19-076)
953.4	Cardigan Shoal – Bouée lumineuse NH4	46 09 41.6 062 29 53.9	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH4".	Saisonnier. (en place à longueur d'année).  En opération 24 h.  Carte:4422 Éd. 08/16 (G16-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
953.5	Wheeler Bar – Bouée lumineuse NH3	46 09 31.1 062 29 34.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NH3".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4422 Éd. 07/15 (G15-041)
953.7	Georgetown Range – bouée lumineuse NH9	46 09 45.3 062 31 00.7	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "NH9".	  Carte:4422 Éd. 08/15 (G15-054)
954	St. Andrew Point – Bouée lumineuse NH10	46 09 55.2 062 31 13.7	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH10".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4422 Éd. 03/17 (G17-007)
956.15	Gaudin Point – Bouée lumineuse NH14	46 10 32.2 062 32 26.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH14".	Saisonnier.  Carte:4422
956.2	Thrumcap Spit – Bouée lumineuse NH12	Au large de l'épi. 46 10 08.7 062 31 33.7	Fl R 4s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "NH12".	Saisonnier.  Carte:4422
956.3	Aitken Point – Bouée lumineuse NH15	Entrée de la rivière Montague. 46 10 34.2 062 33 03.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NH15".	Saisonnier.  Carte:4422
956.4	Brudenell Point – Bouée lumineuse NH18	46 10 34.2 062 33 36.7	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH18".	Saisonnier.  Carte:4422
957 H0939	Lower Montague, quai	Coin NW. du quai. 46 10 14.2 062 33 46.5	Fl G 4s	6.0	5	Mât de révérence. 5.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 08/19 (G19-076)
957.3	Montague River – Bouée lumineuse NH22	46 10 30.2 062 35 58.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NH22".	Saisonnier.  Carte:4422
957.4	Montague River – Bouée lumineuse NH23	46 10 30.2 062 36 21.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NH23".	Saisonnier.  Carte:4422
957.41	Montague River – Bouée lumineuse NH27	46 10 16.2 062 36 57.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "NH27".	Saisonnier.  Carte:4422
957.5	Montague River – Bouée lumineuse NH30	46 10 06.2 062 37 13.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NH30".	Saisonnier.  Carte:4422
957.7	Montague River – Bouée lumineuse NH38	46 09 58.9 062 37 49.9	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NH38".	Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 08/20 (G20-080)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

957.8	Montague River – Bouée lumineuse NH43	46 10 01.2 062 38 19.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NH43".	Saisonnier.  Carte:4422
958.5	Graham Ledge – Bouée lumineuse NP	46 05 45.2 062 25 57.7	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "NP".	Saisonnier.  Carte:4403
959	Graham Pond	Extrémité du brise- lames Nord. 46 05 46.7 062 27 04.5	Iso R 4s	6.0	6	Tour à claire-voie carrée. 5.1	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4403 Éd. 09/10 (G10-145)
960 H0949.2	Graham Pond, brise-lames Sud	Sur le brise-lames S. 46 05 45.8 062 27 05.5	Fl G 4s	.....	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 06/10 (G10-089) Éd. 08/21 (G21-039)
960.1	Graham Pond, brise-lames Ouest	46 05 47.7 062 27 03.4	Fl Y 4s	3.6	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Aide privée. Saisonnier.  Carte:4403
960.2 H0949.4	Graham Pond, brise-lames Est	46 05 46.8 062 27 01.2	Fl R 4s	3.2	3	Mât de référence, marque de jour triangulaire rouge, blanc et rouge. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4935 Éd. 07/19 (G19-041)
961	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM	Au large de l'entrée du havre. 46 02 05.2 062 27 08.2	Mo(A) W 6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "NM".	Saisonnier.  Carte:4420
963	Entrée de Murray Harbour – Bouée lumineuse NM3	À l'Est de la pointe Oldstore. 46 01 40.2 062 27 46.2	Fl G 4s	.....	.....	Vert, marqué "NM3".	Saisonnier.  Carte:4420 Éd. 08/13 (G13-092) Éd. 09/14 (G14-082)
963.5	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM6	Au large de la pointe Oldstore. 46 01 21.6 062 28 39	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NM6".	Saisonnier.  Carte:4420 Éd. 09/10 (G10-115) Éd. 09/14 (G14-080)
963.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM7	46 01 21.6 062 28 39	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NM7".	Saisonnier.  Carte:4420 Éd. 10/10 (G10-120) Éd. 08/11 (G11-219) Éd. 09/14 (G14-080)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

964 H0954	Murray Harbour – alignement	Sur Beach Point, côté S. du hav. re. 46 01 17.5 062 28 41.7	F R	.....	6.3	10	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 7.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.
965 H0954.1		234°04' 1360.9 m du feu antérieur.	F R	.....	17.8	10	Tour py ramidale blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale rouge. 13.6	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:4935</b> <b>Éd. 08/19 (G19-076)</b>
964.1	Sable Point – Bouée lumineuse NM6/2	46 01 19.3 062 28 52.1	Fl R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NM6/2".	Saisonnier.  <b>Carte:4935</b> <b>Éd. 09/20 (G20-149)</b>
966	Sable Point – Bouée lumineuse NM8	Au large de la pointe. 46 01 13.1 062 28 56.4	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NM8".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 08/11 (G11-220)</b>
966.5	Beach Point – Bouée lumineuse NM11	46 01 07.2 062 29 13.6	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NM11".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 08/11 (G11-221)</b>
966.6	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM12	46 01 09.5 062 29 12.7	Q R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "NM12".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 09/10 (G10-119)</b>
967 H0956	Beach Point, brise- lames	Extrémité du brise- lames E. 46 01 00.3 062 29 12.9	Fl G	4s	4.7	4	Tour à claire-voie carrée. 3.7	Saisonnier.  <b>Carte:4935</b> <b>Éd. 08/19 (G19-076)</b>
968	Penny Point – Bouée lumineuse NM13	Côté Sud du déblais de dragage. 46 01 04.9 062 29 37.9	Fl G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NM13".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 08/11 (G11-213)</b>
968.1	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM14	46 01 07.4 062 29 42.6	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NM14".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 08/11 (G11-214)</b>
968.3	Murray Harbour – Bouée lumineuse NM16	46 01 07.7 062 29 59.2	Fl R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NM16".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 08/11 (G11-216)</b>
969	Machons Point – Bouée lumineuse NM15	SE. de la pointe. 46 01 06 062 30 03	Q G	1s	.....	.....	Bouée chaloupe verte, marquée "NM15".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 10/14 (G14-083)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

969.5 H0958	Murray Harbour, village – alignement	Sur le rivage. 46 00 24.2 062 31 25.1	Iso R 1s	6.4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
969.6 H0958.1		233°44' 100.9 m du feu antérieur.	Iso R 4s	9.5	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4935</b> <b>Éd. 12/10 (G10-139)</b> <b>Éd. 09/18 (G18-115, 116)</b> <b>Éd. 08/19 (G19-076)</b>
969.7	Sharams Point – Bouée lumineuse NM24	Au Nord de la pointe. 46 01 30.7 062 31 12.6	Q R 1s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM24".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b>
969.8	Reynolds Island – Bouée lumineuse NM30	À l'Ouest de l'île. 46 02 04.2 062 31 41.4	Q R 1s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "NM30".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 10/14 (G14-081)</b>
969.9	Fairchild Point – Bouée lumineuse NM33	NE. de la pointe. 46 02 34.7 062 31 46.7	Q G 1s	.....	.....	Bouée chaloupe verte, marquée "NM33".	Saisonnier.  <b>Carte:4420</b>
970.4	Bear Reef – Bouée lumineuse cardinale Est NN	46 00 44.2 062 26 17.2	Q(3) W 10s	.....	.....	Espar noire, jaune et noire, marquée "NN".	Lum 0.3 s; obs. 0.7 s; lum 0.3 s; obs. 0.7 s; lum 0.3 s; obs. 7.7 s. Saisonnier.  <b>Carte:4420</b> <b>Éd. 07/13(G13-085)</b>
971 H0950	Cape Bear	Sur le promontoire. 46 00 11.1 062 27 34.0	LFI Y 6s	16.7	10	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, blanc et rouge. 8.3	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4935</b> <b>Éd. 07/11 (G11-165)</b> <b>Éd. 10/11</b> <b>Éd. 12/11 (G11-309)</b> <b>Éd. 08/19 (G19-076)</b>
972.5	Entrée de Wood Islands Harbour – Bouée lumineuse NS2	45 56 46.4 062 44 59.4	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NS2".	Saisonnier.  <b>Carte:4405</b>
975	Wood Islands Harbour, brise- lames Ouest	Sur le brise-lames Ouest. 45 56 54 062 45 08.1	FI G 3s	6.0	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.  <b>Carte:4483</b>
975.1	Wood Islands Harbour, brise- lames Est	Sur le brise-lames Est. 45 56 54.2 062 45 04.8	FI R 3s	6.0	5	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.2	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.  <b>Carte:4483</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
976 H962	Wood Islands	Côté Sud de la partie Est. 45 56 59.5 062 44 46.1	Iso W 10s	21.8	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 15.3	À longueur d'année.  Carte:4405 Éd. 11/10 (F10-183)
977	Indian Rocks – Bouée à sifflet lumineuse N8	SW. des roches. 45 54 54.2 062 49 11.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "Indian Rocks N8".	Saisonnier.  Carte:4405
980.5	Pinette Harbour – Bouée lumineuse NV4	46 02 42.2 062 57 15.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NV4".	Saisonnier.  Carte:4466 Éd. 08/14 (G14-055)
983 H982	<b>Prim Point</b>	Près de la pointe, extrémité SE. de la baie Hillsborough. 46 03 00.7 063 02 20.5	Fl W 5s	20.7	<b>18</b>	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 18.6	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement.  Carte:4466 Éd. 04/10 (G10-017)
983.4	St. Peters Island – Bouée lumineuse C1	46 05 00.2 063 13 45.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "C1".	Saisonnier.  Carte:4466
983.5	Spithead – Bouée lumineuse cardinale Est CJB	46 09 12.9 063 07 45.4	Q(3) W 10s	.....	.....	Noir, jaune et noir, marquée "CJB".	Saisonnier.  Carte:4466 Éd. 06/20 (G20-037)
984	Prim Reefs – Bouée lumineuse C2	Au large de l'extrémité W. des récifs. 46 02 40.3 063 06 47.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "C2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4466 Éd. 05/20 (G20-029) Éd. 04/21 (G21-023)
<b>Hillsborough Bay</b>							
989	Fitzroy Rock – Bouée lumineuse C4	SW. de la roche. 46 07 05.8 063 06 39.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C4".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  Carte:4466 Éd. 05/20 (G20-030)
990	Spithead – Bouée lumineuse C5	46 08 54.2 063 06 01.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "C5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  Carte:4466 Éd. 12/19 (G19-138)
991 H1006	<b>Haszard Point – alignement</b>	À l'E. de l'entrée de Charlottetown Harbour. 46 11 39.8 063 04 25.2	F W .....	18.3	<b>15</b>	Tour py ramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 17.3	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
992 H1006.1		019° 19' 650.1 m du feu antérieur.	F W .....	46.3	<b>15</b>	Tour py ramidale rouge avec partie supérieure rouge, bande verticale noire. 14.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4466 Éd. 08/18 (G18-113, 114)

**Charlottetown Harbour**

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

993 H1008	Blockhouse Point	Côté Ouest de l'entrée du port. 46 11 26.1 063 07 45.7		Oc	W	4s	18.3	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.6	Lum. 3 s; obs. 1 s. À longueur d'année.	Carte:4460
993.5	Blockhouse Point – Bouée lumineuse C7	46 11 36.6 063 07 32.6		Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C7".	Saisonnier.	Carte:4460 Éd. 06/18 (G18-054)
994 H1012	Brighton Beach – alignement	Sur un caisson, côté Est de la rivière Yorke. 46 13 50.5 063 08 51.2		F	Y	.....	11.0	19	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 12.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	
995 H1012.1		336°56' 398m du feu antérieur.		F	Y	.....	26.3	19	Tour hexagonale blanche, bande verticale rouge. 18.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.	Carte:4460 Éd. 12/12 (G12-211, 212)
995.1	Peakes Quay Marina	Entrée de la marina Peakes Quay. 46 13 51.4 063 07 15.4		Q	G	1s	.....	3	Mât cylindrique. 2.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.	Carte:4460
996 H1016	Warren Cove – alignement	Côté Ouest du port, au Nord de la pointe Blockhouse. 46 11 56.4 063 08 17.6		F	Y	.....	17.3	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 11.2	À longueur d'année.	
997 H1016.1		197°39' 327.4m du feu antérieur.		F	Y	.....	21.4	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale rouge. 7.7	À longueur d'année.	Carte:4460
998	Battery Point – Bouée lumineuse C8	À l'Ouest de la pointe. 46 12 14.7 063 07 51.7		Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "C8".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-029)
998.5	Cancaux Spit – Bouée lumineuse C9	À l'E. de l'épi. 46 12 37.2 063 08 06.3		Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C9".	Saisonnier.	Carte:4460 Éd. 06/19 (G18-055)
999	Rosebank Point – Bouée lumineuse extérieure C12	46 12 54.2 063 07 48.7		Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "C12".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-025)
999.2	Old Battery Point – Bouée lumineuse C13	SE. de la pointe. 46 13 16.6 063 07 49.4		Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "C13".	Saisonnier.	Carte:4460 Éd. 06/18 (G18-056)
999.5	Rosebank Point – Bouée lumineuse centrale C14	NW. de la pointe. 46 13 28.2 063 07 23.2		Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "C14".	Saisonnier.	Carte:4460

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1001	Charlottetown Harbour – Bouée lumineuse C15	Au large du coin Sud du quai. 46 13 40.2 063 07 30.2	Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "C15".	Saisonnier.	Carte:4460 Éd. 08/09 (G09-083)
1003	Charlottetown, quai de la voie ferrée – Bouée lumineuse de virage C18	Au large du coin Sud du quai de la voie ferrée. 46 13 46.7 063 06 44.7	Q	R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "C18".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:4460 Éd. 03/18 (G18-028)
1006 H0998	Nine Mile Creek, quai	Extrémité du coin Sud du quai. 46 08 53.0 063 13 03.7	FI	R	4s	5.4	5	Mât de révérence, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4466 Éd. 05/12 (G12-047) Éd. 03/16 Éd. 07/16 (G16-075)
1007 H996	St. Peters Island	Côté SE. de l'île. 46 07 01.1 063 10 49.5	FI	W	4s	20.6	10	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année.	Carte:4466
<b>Victoria Harbour</b>										
1008.2	Victoria Harbour, feu du quai	46 12 44.7 063 29 20.3	FI	G	4s	.....	6	Mât de révérence, marque de jour vert, blanc et noir.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 02/20 (G19-119)
1009.11	Victoria Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal NX	46 10 35.2 063 28 00.6	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar, bandes verticales rouges et blanches, marquée "NX".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-114)
1009.12	Cameron Point Shoal – Bouée lumineuse NX4	46 11 26.2 063 28 31.9	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NX4".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 05/11 (G11-116)
1009.13	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX5	46 11 39 063 28 36.9	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NX5".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-058)
1009.17	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX9	46 11 50.9 063 28 41	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "NX9".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-057)
1009.2	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX12	46 12 15.5 063 29 20.3	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "NX12".	Saisonnier.	Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-069) Éd. 07/11 (G11-164) Éd. 06/12 (G12-054) Éd. 10/20 (G20-173)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1011.1	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX11	46 11 56.2 063 28 47.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NX11".	Saisonnier.  Carte:4405 Éd. 07/09 (G09-070)
1011.14	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17	46 12 20.4 063 29 21.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NX17".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 12/09 (G09-071) Éd. 06/12 (G12-053) Éd. 10/20 (G20-174)
1011.145	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX17/3	46 12 22.5 063 29 21.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NX17/3".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-172)
1011.15	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18	46 12 26.0 063 29 22.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "NX18".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/12 (G12-052) Éd. 10/20 (G20-175)
1011.155	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX18/2	46 12 28.4 063 29 22.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NX18/2".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-178)
1011.175	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19	46 12 25.9 063 29 24.2	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "NX19".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/20 (G20-179)
1011.18	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX19/5	46 12 32.1 063 29 22.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NX19/5".	Saisonnier.  Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-067) Éd. 09/19 (G19-095) Éd. 10/20 (G20-180)
1011.19	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX20	46 12 35.5 063 29 19.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NX20".	Saisonnier.  Carte:4405 Éd. 12/09 (G09-155) Éd. 09/19 (G19-096) Éd. 10/20 (G20-181)
1011.21	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX21	46 12 40.1 063 29 20.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NX21".	Saisonnier.  Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-060) Éd. 10/20 (G20-182)
1011.22	Victoria Harbour – Bouée lumineuse NX22	46 12 40.8 063 29 19.5	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NX22".	Saisonnier.  Carte:4405 Éd. 06/12 (G12-051) Éd. 10/20 (G20-183)
1014	Tryon Shoals – Bouée à cloche lumineuse N14	Au large de l'extrémité Sud des hauts-fonds. 46 09 39.2 063 31 42.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "N14".	Saisonnier.  Carte:4405

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1015 <i>H1044</i>	Port Borden, brise- lames	Extrémité SW. du brise-lames. 46 14 38.9 063 41 50.3	FI R 4s	4.5	3	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b>
1017.5 <i>H1039</i>	Port Borden, jetée	Extrémité du quai du traversier. 46 14 42.5 063 41 58	Iso G 4s	10.0	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.5	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
							<b>Carte:4905</b> <b>Éd. 10/10 (G10-163)</b>
1017.69	Pont de la Confédération	À la mi-travée de chaque côté de la travée de navigation. 46 12 35.9 063 45 07.8	Iso 2W 6s	50.5	13	Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
							<b>Carte:4406</b>
1017.7	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XF	46 17 00.3 063 52 15.7	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.71	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB2	46 11 03.3 063 42 27.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XB2".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.72	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB3	46 11 00.2 063 42 36.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XB3".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.73	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB4	46 14 24.2 063 47 54.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "XB4".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.74	Strait Crossing – Bouée lumineuse XB5	46 14 18.2 063 48 00.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "XB5".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.75	Strait Crossing – Bouée à sifflet lumineuse XB	46 09 24.2 063 39 51.7	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XB".	Saisonnier.
							<b>Carte:4406</b>
1017.76	Pont de la Confédération S.E.	46 12 35.8 063 45 07.7	F R W G	.....	64.0	.....	Sur le pont. Rouge de 308°39' à 310°39'; blanc de 310°39' à 311°39'; vert de 311°39' à 313°39'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenus par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
							<b>Carte:4406</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1017.77	Pont de la Confédération N.W.	46 12 36 063 45 08	F G W R	64.0	.....	Sur le pont.	Vert de 129°08' à 131°08'; blanc de 131°08' à 132°08'; rouge de 132°08' à 134°08'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1017.78	Pont de la Confédération  <b>Racon -...(B) Bande X &amp; S</b>	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 33.8 063 45 13.1	F G	16.5	.....	11 Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1017.781	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 22. 46 12 32 063 45 10.1	F G	16.5	.....	11 Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1017.79	Pont de la Confédération  <b>Racon - (T) Bande X &amp; S</b>	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 39.9 063 45 05.5	F R	16.5	.....	11 Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1017.791	Pont de la Confédération	Sur chaque côté de la jetée 21. 46 12 38.1 063 45 02.5	F R	16.5	.....	11 Sur le pont.	Entretenu par Strait Crossing Bridge Ltd. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1018 H1046	Seacow Head	Extrémité de la pointe. 46 18 57.7 063 48 35.9	Fl(2) W	12s	26.8	12 Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 18.3	Lum. 2 s; obs. 2 s; lum. 2 s; obs. 6 s. À longueur d'année.
<b>Carte:4406</b>							
1018.1	<b>Summerside – alignement extérieur</b>	Sur le côté Ouest de la rivière Summerside. 46 23 43.1 063 48 35	F R	.....	9.3	18 Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 9.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
1018.2		028°57' 430.3m du feu antérieur.	F R	.....	14.8	18 Tour carrée blanche, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 10.1	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
<b>Carte:4459</b>							
1018.3	Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE	Bedeque Bay. 46 19 50.2 063 51 18.7	Mo(A) W	6s	.....	..... Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DE".	Saisonnier.  <b>Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-104) Éd. 09/18 (G18-124)</b>
1018.4	Miscouche, haut- fond – Bouée lumineuse DE1	Summerside. 46 20 47.5 063 51 24.0	Fl G	4s	.....	..... Verte, marquée "DE1".	Saisonnier.  <b>Carte:4459 Éd. 08/18 (G18-075, 085) Éd. 09/18 (G18-125)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1018.5	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE3	46 21 58.2 063 50 01.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "DE3".	Saisonnier.  <b>Carte:4459</b>
1018.6	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE4	46 22 20.2 063 49 39.2	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "DE4".	Saisonnier.  <b>Carte:4459</b>
1019	Indian Point – Bouée lumineuse DE6	46 22 42.2 063 49 21.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "DE6".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 03/17 (G17-007)</b>
1019.1	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE7	46 22 49.2 063 49 20.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DE7".	À longueur d'année.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 08/18 (G18-077)</b>
1020 H1048	Indian Head	Extrémité du brise- lames. 46 22 47 063 49 01.1	Iso W 10s	14.0	10	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 12.9	À longueur d'année. Fonctionne de nuit seulement.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 12/10 (G10-189)</b>
1020.1	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE8	46 22 49.2 063 49 08.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE8".	À longueur d'année.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 07/18 (G18-080)</b>
1020.2	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE10	46 22 56.2 063 48 36.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE10".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 03/18 (G18-027)</b>
1020.3	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE11	46 23 03.7 063 48 15.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "DE11".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.  <b>Carte:4459</b>
1020.35	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE12	Summerside. 46 23 02.7 063 48 07.2	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE12".	Saisonnier.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 08/18 (G18-076, 086)</b>
1020.4	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE14	46 23 08.2 063 47 43.7	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE14".	(Espar d'hiver.) Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 03/18 (G18-032)</b>
1020.7	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE16	Summerside. 46 23 01.4 063 47 23.5	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE16".	À longueur d'année.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 08/18 (G18-078, 087)</b>
1020.8	Summerside Harbour – Bouée lumineuse DE18	Summerside. 46 23 06.7 063 47 09.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE18".	À longueur d'année.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 08/18 (G18-079, 088)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1021 H1050	Summerside – alignement	Près de l'extrémité du quai. 46 23 14.4 063 47 21.2	F G	.....	10.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge.  9.4	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
1022 H1050.1		072°04' 1436.3 m du feu antérieur.	F G	.....	24.8	16	Tour py ramidale blanche avec partie supérieure rouge, bande verticale rouge.  20.1	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Carte:4459</b> <b>Éd. 10/20 (G20-215, 216)</b>
1022.5	Summerside, marina	Extrémité du brise- lames. 46 23 18.2 063 47 14.6	FI R	4s	5.3	7	Tour à claire-vo ie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  3.5	Visible de 269° à 029° par l'O et le N. Saisonnier.  <b>Carte:4459</b>
1023	Abrams Village – Bouée lumineuse de ni-chenal DH	46 27 18.7 064 08 25.9	Mo(A) W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "DH".	Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 10/20 (G20-166)</b>
1023.1	Abrams Village – Bouée lumineuse DH2	46 27 09.1 064 07 42.8	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DH2".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 03/13</b> <b>Éd. 10/20 (G20-169)</b>
1023.2	Abrams Village – Bouée lumineuse DH6	46 27 06.9 064 07 25.4	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DH6".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 11/10 (G10-168)</b> <b>Éd. 10/11 (G11-288)</b> <b>Éd. 03/13</b> <b>Éd. 10/20 (G20-170)</b>
1023.3	Abrams Village – Bouée lumineuse DH8	Au S. de Egmont Bay. 46 27 05.6 064 07 15.1	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DH8".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 03/13 (G12-195)</b> <b>Éd. 10/20 (G20-168)</b>
1023.4	Abrams Village - Bouée lumineuse DH9	46 27 04.9 064 07 12.5	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DH9".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 03/13 (G12-196)</b> <b>Éd. 10/20 (G20-208)</b>
1023.5	Abrams Village - Bouée lumineuse DH10	46 27 04.0 064 07 12.1	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DH10".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 03/13 (G12-197)</b> <b>Éd. 10/20 (G20-171)</b>
1023.52	Abrams Village – Bouée lumineuse DH16	Au S. de Egmont Bay. 46 26 50.6 064 06 58.6	Q R	1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DH16".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/20 (G20-221)</b>
1023.7	Abrams Village – Bouée lumineuse DH5	Au S. de Egmont Bay. 46 27 08.8 064 07 28.4	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DH5".	Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 10/20 (G20-165)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1024 H1056	Cape Egmont	Sur la pointe. 46 24 06.6 064 08 02.4	FI W 5s	19.8	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 3 s.  Carte:4406
1024.5	Fishing Cove – Bouée lumineuse DG2	46 24 09.8 064 08 46.5	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "DG2".	Saisonnier.  Carte:4406 Éd. 08/20 (G20-079)
1025 H1057	Fishing Cove	Extrémité du brise- lames. 46 24 26.2 064 08 04.9	LFI R 6s	7.5	4	Mât de référence, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 6.9	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4406 Éd. 09/20 (G20-098)
1025.5 H1057.5	Fishing Cove, brise-lames Ouest	Sur l'extrémité S. du brise-lames W. 46 24 26.1 064 08 06.7	FI G 4s	3.2	4	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4406 Éd. 06/15 (G15-038) Éd. 02/20 (G19-146)
1027.31 H1060	Abrams Village, feu du quai	46 26 25.9 064 06 48.4	FI G 4s	.....	3	Mât de référence, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	Saisonnier.  Carte:4905 Éd. 07/12 (G12-112) Éd. 11/20 (G20-225)
1027.42	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ16	46 33 25.1 064 05 38.0	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "DJ16".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/20 (G20-022)
1027.425	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ15	46 33 26.8 064 05 39.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "DJ15".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/12 (G10-179) Éd. 05/20 (G20-021)
1027.43	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ30	46 33 19.3 064 05 11.0	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "DJ30".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/20 (G20-020)
1027.45	Higgins Wharf – Bouée lumineuse DJ	46 33 23.1 064 06 38.5	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DJ".	Saisonnier.  Carte:4905 Éd. 06/19 (G19-039) Éd. 05/20 (G20-019)
1027.6	Howards Cove – Bouée lumineuse DN2	46 44 28 064 23 26	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DN2".	Saisonnier.  Carte:4906
1027.7	West Point – Bouée lumineuse DM1	46 36 30 064 22 50	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "DM1".	Saisonnier.  Carte:4905
1027.8	West Point – Bouée lumineuse DM2	46 36 30 064 22 15	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DM2".	Saisonnier.  Carte:4905

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>									
1028.2 <i>H1062.1</i>	West Point, quai	Extrémité du quai. 46 37 04.1 064 22 17.7	FI	G	4s	6.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche, carré vert au centre. 5.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4905</b> <b>Éd. 12/16 (G16-134)</b>
1029 <i>H1062</i>	West Point	Sur la plage. 46 37 13.1 064 23 12.3	Iso	W	12s	20.1	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bandes horizontales noires. 20.7	Entretenu par West Point Development Corp. À longueur d'année.  <b>Carte:4905</b>
1030	<i>West Point – Bouée à sifflet lumineuse D8</i>	<i>Au Nord de la pointe. 46 40 06 064 30 01</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "D8".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4905</b>
1031 <i>H1068</i>	Seal Point (Howards Cove), quai	Sur le quai. 46 44 22.9 064 22 46.3	Iso	R	2s	8.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6.4	À longueur d'année.  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 09/20 (G20-126)</b>
1031.5 <i>H1068.5</i>	Howards Cove, brise-lames	Sur l'extrémité extérieure gauche du brise lames. 46 44 25.5 064 22 46	Q	G	1s	5.9	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b>
1032 <i>H1068.1</i>	Howards Cove	Près de la pointe Seal. 46 44 25.1 064 22 36.5	LFI	W	6s	14.2	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 5.8	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:4906</b>
1032.05	<i>Mimnegash – Bouée lumineuse de mi-chenal DP</i>	<i>NE. du récif. 46 54 03 064 14 20</i>	<i>Mo(A)</i>	<i>W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "DP".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4906</b>
1032.1	<i>Mimnegash – Bouée lumineuse DP3</i>	<i>46 53 30.5 064 14 06.6</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "DP3".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 07/17 (G17-027)</b>
1032.2	<i>Mimnegash – Bouée lumineuse DP6</i>	<i>46 53 16.7 064 14 17.4</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "DP6".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 07/17 (G17-028)</b>
1032.35	<i>Mimnegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPB</i>	<i>46 52 51.5 064 14 21.0</i>	<i>Q(3)</i>	<i>W</i>	<i>10s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar noire, jaune et noire, marquée "DPB".</i>	<i>En opération 24 h. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4906</b> <b>Éd. 07/17 (G17-043, 051, 079)</b> <b>Éd. 08/17</b> <b>Éd. 10/17 (G17-081)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1032.45	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Sud DPA	46 52 23.5 064 14 43.8	Q(6) W 15s + LFI	.....	.....	Espar jaune et noire, marquée "DPA".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-044) Éd. 08/17 Éd. 10/17 (G17-080)
1032.55	Miminegash – Bouée lumineuse cardinale Est DPC	46 53 07.0 064 14 21.0	Q(3) W 10s	.....	.....	Espar noire, jaune et noire, marquée "DPC".	En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/17 (G17-086)
1033.5 H1072	Miminegash, feu du brise-lames Nord	46 52 49.0 064 14 06.9	FI G 4s	.....	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4906 Éd. 07/17 (G17-014, 073, 076)
1035 H1074	Skinners Pond	Extrémité Nord du brise-lames Sud. 46 57 58.3 064 07 35.1	FI R 4s	4.4	4	Mât cylindrique. 2.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4906 Éd. 03/11 (G10-232) Éd. 06/17 (G17-024)
1035.5 H10784.4	Skinners Pond, brise-lames Nord	Extrémité du brise- lames Nord. 46 57 59.2 064 07 33.1	FI G 4s	4.2	4	Mât cylindrique. 3.2	Lum. 0.5 s; obs. 3.5 s. Saisonnier.  Carte:4906 Éd. 03/11
1036 H1076	<b>North Cape</b>	Sur le cap. 47 03 27.7 063 59 48.8	FI Y 5s	23.7	18	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.5	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.  Carte:4906
1036.1	Seacow Pond nord	47 01. 45.7 063 59 19.8	FI R 4s	.....	.....	.....	Privée. Saisonnier. Opération de nuit seulement. Position est approximative. Propriété de Ports pour petit bateaux.  Carte:4906 Éd. 06/16 (G16-033)
1037	North Cape Reef – Bouée à cloche lumineuse cardinale Nord DS	Au Nord de North Cape. 47 05 00 064 00 03	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "DS".	Saisonnier.  Carte:4906 Éd. 03/13 (G12-201)
1037.6	Bouée (SADO) lumineuse IML-6	À l'Est de l'île Shippegan. 47 47 00 064 02 00	F(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, marquée "IML-6".	Saisonnier.  Carte:4024
1038.5	North Lake Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JA	Au Nord du havre. 46 28 56.2 062 03 27.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JA".	Saisonnier.  Carte:4023

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1039 H1173	<b>North Lake Harbour – alignement</b>	Extrémité du brise- lames Est. 46 28 06.9 062 04 05.1	Iso G 1s 7.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
1039.1 H1173.1		204°34' 328.5m du feu antérieur.	Iso G 4s 14.5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 11.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.  <b>Carte:4023</b> <b>Éd. 03/11 (G11-012)</b> <b>Éd. 07/16</b>	
1039.5 H1174	North Lake Harbour, Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 28 09.0 062 04 05.0	Iso R 2s 7.1	5	Mât de référence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 5.1	Saisonnier.  <b>Carte:4023</b> <b>Éd. 09/10 (G10-150)</b> <b>Éd. 02/12 (G12-008)</b> <b>Éd. 07/18 (G18-095)</b>	
1040.05	<i>Nauf rage Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JC</i>	<i>Au Nord de la pointe Shipwreck. 46 29 00.2 062 24 40.6</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JC".</i>	<i>Saisonnier.</i>  <b>Carte:4023</b>
1040.2 H1170.3	Nauf rage Harbour, feu du brise-lames Est	Extrémité du brise- lames E. 46 28 08.2 062 25 00.3	FI G 4s 5.0	4	Mât de référence, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4023</b> <b>Éd. 07/09 (G09-081)</b> <b>Éd. 11/17 (G17-113)</b> <b>Éd. 08/20 (G20-152)</b>	
1040.5 H1170.4	Nauf rage, brise- lames Ouest	Extrémité du brise- lames W. 46 28 11.3 062 24 59.7	FI R 4s 5.1	4	Mât de référence, marque de jour triangulaire rouge, blanche et rouge. 3.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:4023</b> <b>Éd. 11/18 (G18-134, 135)</b>	
1041.1 H1170.5	Nauf rage Harbour, pont	Sur le pont. 46 28 04.0 062 25 02.5	Iso W 4s 6.0	6	Marque de jour rectangulaire blanche avec bandes horizontales rouges. 6.0	Saisonnier.  <b>Carte:4023</b> <b>Éd. 09/11</b> <b>Éd. 11/18 (G18-140)</b>	
1042 H1168	Shipwreck Point	Sur la pointe. 46 28 07.2 062 25 22.6	Oc W 5s 25.6	12	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 13.4	Lum. 3 s; obs. 2 s.  <b>Carte:4023</b>	
1043.1	<i>St. Peters Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JD</i>	<i>46 27 31.9 062 44 21.1</i>	<i>Mo(A) W 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JD".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4425</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 07/21 (G21-034)</b>
1044.1	<i>St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD5</i>	<i>46 27 00.2 062 44 10.6</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "JD5".</i>	<i>La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.</i>  <b>Carte:4425</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1044.2	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD6	46 26 58.2 062 44 24.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JD6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.3	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD8	46 26 51.7 062 44 18.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JD8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1044.4	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9	46 26 48.2 062 44 17.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JD9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-194) Éd. 07/20 (G20-061)
1044.5	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD10	46 26 45.2 062 44 18.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JD10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 01/14 (G13-021)
1046.04	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD9.5	46 26 42.2 062 44 14.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JD9.5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.05	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD11	A l'entrée du havre. 46 26 39.2 062 44 12.1	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JD11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.06	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD12	46 26 44.4 062 44 16.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JD12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/09 (G09-057) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 02/20 (G19-135)
1046.1	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD13	46 26 35.2 062 43 52.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JD13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1046.15	St. Peters Harbour – Bouée lumineuse JD16	46 26 31.2 062 43 29.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JD16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.2	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD18	46 26 26.7 062 43 17.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JD18".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.3	St. Peters Bay – Bouée lumineuse JD21	46 26 07.2 062 42 50.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JD21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-119)
1046.4	St. Peters Harbour Bouée lumineuse JD23	46 26 06.6 062 42 37.8	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JD23".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 09/14 (G14-079) Éd. 04/15 (G15-001)
1046.5	Red Head, quai	46 25 59.7 062 42 46.5	Q G 1s	3.5	2	Mât cylindrique. 2.6	Saisonnier.  Carte:4425
1046.81	Savage Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JE	Au large du havre. 46 26 46.2 062 49 29.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JE".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1047	Savage Harbour	46 26 00.9 062 49 56.1	Fl W 4s	4.9	3	Mât de révérence. 3.3	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 02/11 (G10-233)
1047.01	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE6	46 26 10.2 062 49 53.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JE6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.011	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7/1	46 25 49.6 062 50 00.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JE7/1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 06/11 (G11-124) Éd. 09/11

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1047.02	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8	46 25 58.4 062 49 58.9	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JE8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.021	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE8/2	46 25 47.4 062 50 01.4	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JE8/2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.028	Savage Harbour light buoy JE9	46 25 44.5 062 50 05	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JE9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 11/10 (G10-176) Éd. 05/11 (G11-113)
1047.03	Entrée de Savage Harbour – Bouée lumineuse JE10	46 25 46.1 062 50 03.3	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JE10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.04	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE12	46 25 49.7 062 50 12.5	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JE12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.051	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE14	46 25 50 062 50 04.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JE14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.06	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE17	46 25 45.2 062 50 13.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JE17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.1	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE15	46 25 49.2 062 50 08.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JE15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.15	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE7	46 26 09.2 062 49 48.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JE7".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 07/18 (G18-107)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1047.2	Savage Harbour – Bouée lumineuse JE16	46 25 39.2 062 50 15.6	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JE16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 05/11 (G11-113)
1047.51	Tracadie Nord – Bouée lumineuse de mi-chenal JH	Au Nord de l'entrée du havre. 46 26 03.2 063 02 01.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JH".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1049.09	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH5	46 24 58.8 063 00 47.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 11/12 (G12-206) Éd. 07/16 (G16-061)
1049.1	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH6	46 24 58.2 063 00 51.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-202) Éd. 07/16 (G16-056)
1049.11	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH1	46 25 10.2 063 00 58.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-071)
1049.121	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH2	46 25 09.6 063 01 01.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-054)
1049.131	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH3	46 25 04.2 063 00 51.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-068)
1049.14	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH4	46 25 03.6 063 00 55.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
							Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-069)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1049.15	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH7	46 24 52.8 063 00 41.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-065)
1049.16	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH8	46 24 51.6 063 00 45.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-064)
1049.2	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH9	46 24 50.4 063 00 39.0	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-140) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-057)
1049.21	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH10	46 24 45.6 063 00 38.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 11/12 (G12-203) Éd. 07/16 (G16-058)
1049.211	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH11	46 24 47.4 063 00 37.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-067)
1049.22	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH12	46 24 38.4 063 00 24.0	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JH12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-062)
1049.24	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH19	46 24 22.2 062 59 58.2	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JH19".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-055)
1049.26	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH22	46 24 05.0 063 00 17.0	Q R 1s	.....	....	Rouge, marquée "JH22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-070)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1049.27	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH26	46 24 06.1 063 01 11.7	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JH26".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-066)
1049.275	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH29	46 24 06.0 063 01 35.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JH29".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/18 (G18-118)
1049.28	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH30	46 24 08.1 063 01 42.4	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JH30".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 07/16 (G16-063)
1049.4	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH16	Tracadie Bay. 46 24 19.2 062 59 59.0	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JH16".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-059) Éd. 03/21 (G20-271)
1049.6	Grand Tracadie – Bouée lumineuse JH21	46 24 02.6 063 00 23.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JH21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/16 (G16-060)
1050.05	Covehead – Bouée lumineuse de mi-chenal JJ	Au Nord du cap Stanhope. 46 26 54.2 063 08 18.6	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JJ".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 04/15 (G15-001)
1050.1	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ3	46 26 07.9 063 08 36.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JJ3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-131) Éd. 10/10 (G10-122) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.12	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ4	46 26 08.5 063 08 39.2	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JJ4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-158) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1050.13	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ5	46 26 02.9 063 08 39	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JJ5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-159) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.2	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ6	46 26 02 063 08 43.1	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JJ6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-161) Éd. 04/15 (G15-001)
1050.3	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ7	46 25 55.3 063 08 44.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JJ7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-132) Éd. 10/10 (G10-129) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.5	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ8	46 25 55.7 063 08 45.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JJ8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 09/09 (G09-133) Éd. 10/10 (G10-131) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.9	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ9	46 25 51 063 08 45.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JJ9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 10/10 (G10-132) Éd. 05/11 (G11-113)
1050.91	Covehead Harbour – Bouée lumineuse JJ10	46 25 50.8 063 08 47.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JJ10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4425 Éd. 03/12 (G10-162) Éd. 04/15 (G15-001)
1051	Covehead Harbour	Sur le cap Stanhope. 46 25 48.2 063 08 35.3	Fl W 5s	11.0	11	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.2	Lum. 0.5 s; obs. 4.5 s. Saisonnier.  Cornet - Son 3 s ; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 005°. Entretenu par l'autorité portuaire local.  Carte:4425

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1053.5	Covehead, pont	46 25 46.2 063 08 47.4	Fl W 4s	8.5	5	Mât cylindrique. 2.8	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.  <b>Carte:4425</b> <b>Éd. 11/10 (G10-174)</b>
1054	North Rustico – Bouée lumineuse de mi-chenal JK	Entrée NE. du havre. 46 27 54 063 16 30	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JK".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1054.1	North Rustico – Bouée lumineuse JK3	46 27 24.8 063 17 06.4	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JK3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 07/09 (G09-067)</b> <b>Éd. 06/10 (G10-076)</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1054.11	North Rustico – Bouée lumineuse JK4	46 27 24.2 063 17 12.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JK4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 07/09 (G09-068)</b> <b>Éd. 06/10 (G10-077)</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1054.3	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK7	46 27 25 063 17 18	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JK7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:N/A</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1054.4	Rustico – Bouée lumineuse JK9	46 27 24.2 063 17 11.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JK9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1054.6	Rustico – Bouée lumineuse JK12	46 27 17.2 063 17 26.1	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JK12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1054.9	Rustico Harbour – Bouée lumineuse JK13	46 27 20.2 063 17 54.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JK13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  <b>Carte:4467</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1055	Rustico Harbour, brise-lames Nord	Extrémité du brise-lames Nord. 46 27 25.2 063 17 16.9	FI	R	3s	2.7	3	Mât cylindrique. 1.8	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 09/10 (G10-234)</b> <b>Éd. 06/12 (G12-106)</b>
1056 H1141	North Rustico Harbour	46 27 19.1 063 17 31.7	Iso	Y	10s	12.4	13	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.4	À longueur d'année.	<b>Carte:4467</b>
1057	North Rustico, brise-lames intérieur	Coin SE. du brise-lames intérieur. 46 27 14 063 17 29.1	Iso	R	4s	7.5	4	Mât de révérence. 6.8	Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 09/10 (G10-143)</b>
1057.5	North Rustico Landing, quai	Extrémité du quai. 46 27 22.3 063 18 27.9	Iso	R	4s	6.0	3	Tour à claire-voie carrée. 5.3	Saisonnier.	<b>Carte:4467</b>
1058	New London – Bouée lumineuse de mi-chenal JM	Au Nord de l'entrée de la baie New London. 46 31 41.1 063 28 18	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JM".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1060.01	New London	46 30 37.4 063 29 13.9	Iso	W	4s	13	7	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 13.3	Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 02/11 (G10-235)</b>
1060.1	Southwest River – Bouée lumineuse extérieure JM7	46 30 59.2 063 28 54.8	FI	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "JM7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1060.15	New London – Bouée lumineuse JM11	46 30 37.6 063 28 56.5	Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "JM11".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 07/15 (G15-058)</b>
1060.2	Southwest River – Bouée lumineuse JN	46 30 42.1 063 28 57.9	FI	G	6s	.....	.....	Verte, rouge et verte, marquée "JN".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1060.3	Southwest River – Bouée lumineuse JMA	46 30 23 063 29 24.8	FI	R	6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "JMA".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.	<b>Carte:4467</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1060.4	Southwest River – Bouée lumineuse JM20	46 29 50.7 063 29 25.5	Fl R 4s	.....	.....	Bouée chaloupe rouge, marquée "JM20".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.45	New London Harbour – Bouée lumineuse JM6	46 30 59.7 063 28 55.8	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JM6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.5	Southwest River – Bouée lumineuse JM25	46 29 03.2 063 29 52.8	Fl G 4s	.....	.....	Bouée chaloupe verte, marquée "JM25".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001)
1060.55	Southwest River – Bouée lumineuse JN1	46 30 36.7 063 28 58.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JN1".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 05/11 (G11-113)
1060.57	New London – Bouée lumineuse JN3	46 30 24.5 063 28 43.8	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JN3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/09 (G09-125) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 08/16 (G16-115)
1060.6	Southwest River – Bouée lumineuse JN4	46 30 24.9 063 28 16.2	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JN4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 05/11 (G11-119) Éd. 08/16 (G16-114)
1060.8	Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN15	46 29 50.7 063 27 46.8	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JN15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/20 (G20-046)
1060.9	Stanley Bridge, chenal de – Bouée lumineuse JN17	46 28 55.7 063 27 29.8	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JN17".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4467 Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 08/20 (G20-047)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume		

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1061 H1129	Cape Tryon	Extrémité du cap. 46 32 02.3 063 30 21.9		LFI	W	6s	33.4	8	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 12.4	Lum. 2 s; obs. 4 s. À longueur d'année.		<b>Carte:4467</b>
1065.05	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi-chenal JP	Au NE. de la pointe McKay. 46 35 00.2 063 37 07.7		Mo(A)	W	6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JP".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1065.1	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP1	Malpeque et Darnley. 46 34 09.9 063 38 23.5		Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "JP1".	Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 06/18 (G18-057)</b> <b>Éd. 05/21 (G21-011)</b>
1065.2	Malpeque – Bouée d'avertissement lumineuse Ouest JPA	46 34 30.7 063 39 09.6		Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "JPA".	Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 07/20 (G20-096)</b>
1065.3	Malpeque Harbour – Bouée lumineuse JP4	Malpeque et Darnley. 46 34 20.0 063 39 32.1		Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "JP4".	Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 06/18 (G18-060)</b> <b>Éd. 05/21 (G21-012)</b>
1065.6	Royalty Point – Bouée lumineuse JP9	46 33 48.2 063 43 00.7		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JP9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b>
1069.5	Darnley Basin – Bouée lumineuse extérieure JU3	Entrée du bassin. 46 33 48.0 063 41 56.4		Q	G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "JU3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 04/15 (G15-001)</b> <b>Éd. 07/15 (G15-057)</b> <b>Éd. 11/18 (G18-137)</b>
1069.65	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU5	46 33 28.2 063 40 57.7		Q	G	1s	.....	.....	Verte, marquée "JU5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b>
1069.66	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU6	46 33 20 063 41 15.1		Fl	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "JU6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.		<b>Carte:4491</b> <b>Éd. 05/11 (G11-113)</b> <b>Éd. 08/11 (G11-226)</b> <b>Éd. 10/11</b>

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1069.7	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU7	46 33 20.2 063 41 16.7	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JU7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.8	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU8	46 33 19.2 063 41 42.7	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JU8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1069.9	Darnley Basin – Bouée lumineuse JU9	46 33 21.2 063 41 57.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JU9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 05/11 (G11-113)
1071.1	Darnley Basin – Bouée lumineuse JT4	46 32 18.2 063 40 12.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JT4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 04/15 (G15-001)
1071.2	Darnley Bridge	Sur la travée centrale du pont. 46 32 02.8 063 40 17.7	F W	.....	3.5 6	Sur le pont.	Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 03/12
1071.35	Conway Inlet – Bouée lumineuse de mi-chenal JS	Au NW. du bras de mer. 46 39 28.0 063 51 22.9	Mo(A) W 6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "JS".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-025) Éd. 07/10 (G10-090) Éd. 04/15 (G15-001) Éd. 10/20 (G20-184)
1071.39	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS2	46 39 21.8 063 51 30.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JS2".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-027) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-185)
1071.41	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS3	46 39 20.4 063 51 27.2	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "JS3".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-028) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-186)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1071.42	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS4	46 39 14.3 063 51 37.4	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JS4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-034) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-187)
1071.45	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS5	46 39 14.1 063 51 35.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JS5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-029) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-188)
1071.5	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS7	46 39 06.4 063 51 43.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JS7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-035) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-189)
1071.52	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS8	46 39 01.0 063 51 52.5	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JS8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-080) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-190)
1071.89	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS12	46 38 58.7 063 52 03.1	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JS12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-041) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 07/12 (G12-130) Éd. 10/20 (G20-193)
1071.9	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS13	46 39 14.2 063 52 28.0	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JS13".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-042) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-191)
1071.95	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS14	46 39 14.8 063 52 26.6	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JS14".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-052) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-192)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD**

1071.96	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS21	46 39 24.6 063 52 46.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS21".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-053) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-194)
1071.961	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS22	46 39 25.2 063 52 45.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JS22".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-054) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-195)
1071.962	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS23	46 39 32.8 063 52 54.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS23".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-055) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-196)
1071.963	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS24	46 39 33.2 063 52 53.6	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JS24".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-056) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-197)
1071.977	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS27	46 39 43.6 063 53 05.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS27".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-059) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-198)
1071.98	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS32	46 39 38.5 063 53 29.4	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JS32".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-060) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-199)
1071.99	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS33	46 39 36.7 063 53 44.5	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS33".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-061) Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1072.1	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS39	46 39 24.5 063 53 46.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS39".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4491 Éd. 06/10 (G10-062) Éd. 05/11 (G11-113)
1072.4	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS42	46 39 21.5 063 54 05.2	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JS42".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-064) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-200)
1072.5	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS43	46 39 20.5 063 54 26.6	Q G 1s	.....	.....	Verte, marquée "JS43".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-065) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-201)
1072.59	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS40	46 39 25.4 063 53 47.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JS40".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 07/15 (G15-052) Éd. 06/17 (G16-168)
1072.6	Conway Inlet – Bouée lumineuse JS44	46 39 21.7 063 54 26.4	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "JS44".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/10 (G10-066) Éd. 05/11 (G11-113) Éd. 10/20 (G20-202)
1075.05	Cascumpeque Harbour – Bouée lumineuse de mi- chenal JV	À l'Est de l'entrée du havre. 46 47 44.3 063 59 38.2	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "JV".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 04/15 (G15-001)
1075.2	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV4	46 48 12.4 064 00 47	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JV4".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD</b>							
1075.3	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV5	46 48 07.6 064 00 51.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JV5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.32	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV8	46 48 15.7 064 01 20.7	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JV8".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.33	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV6	46 48 13.2 064 01 05.7	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JV6".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.34	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV7	46 48 07.8 064 01 08.2	Q G 1s	.....	.....	Espar verte, marquée "JV7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.4	Cascumpeque – Bouée lumineuse JV9	46 48 08.5 064 01 37.6	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JV9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.5	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV10	46 48 12.9 064 01 55.4	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "JV10".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.6	Alberton Harbour – Bouée lumineuse du milieu JV15	46 48 00.6 064 02 31.8	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "JV15".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.7	Alberton Harbour – Bouée lumineuse JV12	46 47 47.2 064 03 17.8	Q R 1s	.....	.....	Rouge, marquée "JV12".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.  Carte:4492 Éd. 05/11 (G11-113)
1075.805	Alberton Harbour - Bouée lumineuse JV17	Cascumpeque. 46 47 42.6 064 03 12.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JV17".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 06/17 (G17-025)

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

1081 H1094	Northport – alignement	Près de l'extrémité du quai de la voie ferrée. 46 47 42.2 064 03 32.5	Iso G 1s	9.2	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche, bande verticale rouge. 8.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1082 H1094.1		244°54' 277.3m du feu antérieur.	Iso G 4s	12.8	15	Tour carrée blanche, bande verticale rouge. 11.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
1082.1 H1095	Alberton, brise-lames	Extrémité du brise- lame. 46 47 38.9 064 03 35.2	Fl W 3s	6	2	Mât cylindrique. 2.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1083 H1081.4	Big Tignish, brise- lames	46 57 01.9 063 59 28.9	Iso R 1s	7.0	5	Mât cylindrique. 5.4	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1083.5	Big Tignish, brise- lames Sud	46 57 01.8 063 59 33.9	Iso G 1s	3.1	2	Mât cylindrique. 2.6	Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier.
1084.52	Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX5	46 57 09.3 063 59 55.1	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JX5".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1084.53	Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX7	46 57 12.6 063 59 58.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JX7".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1084.54	Tignish – Bouée lumineuse intérieure JX9	46 57 12 064 00 09.2	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "JX9".	La bouée pourrait être déplacée pour convenir aux conditions changeantes du chenal. Saisonnier.
1084.7 H1078	Seacow Pond, feu du brise-lames Sud	Extrémité du brise- lames S. 47 01 45.6 063 59 22.0	Fl G 3s	6.5	5	Mât de référence, marque de jour carrée vert et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 2 s. Saisonnier.

Carte:4492  
Éd. 02/11 (G10-230, 231)

Carte:4492  
Éd. 03/11 (G10-204)  
Éd. 06/16 (G16-034)

Carte:4023

Carte:4023

Carte:4023  
Éd. 05/11 (G11-113)

Carte:4023  
Éd. 05/11 (G11-113)

Carte:4023  
Éd. 05/11 (G11-113)

Carte:4023  
Éd. 09/11 (G11-258)  
Éd. 08/20 (G20-125)