

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS							
1255	Écluse de Carillon	45 34 07.7 074 22 47.1	F R	6,1	Mât.	Saisonnier.
1256	Écluse de Carillon	45 34 16.0 074 22 57.6	F R	3,8	Mât.	Saisonnier.
1259.5	Bouée lumineuse H216	45 35 48.6 074 28 32.4	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « H216 ».	Aide privée. Saisonnier.
1263	Pont Long-Sault	45 37 09.2 074 35 51.1	F R	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1263.5	Pont Long-Sault	45 37 07.7 074 35 52.3	F G	Sur le pont.	À longueur d'année. En opération 24 h.
1264.6	Hawkesbury, quai – Bouée lumineuse HK3	45 36 59.2 074 36 04.6	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « HK3 ».	Aide privée. Saisonnier.
1264.7	Hawkesbury, quai – Bouée lumineuse HK4	45 37 00.2 074 36 05.6	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « HK4 ».	Aide privée. Saisonnier.
1266	Grenville – Bouée lumineuse H245	45 37 25.2 074 36 30.6	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H245 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1268	Grenville – Bouée lumineuse H247	45 37 24.2 074 37 05.7	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H247 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
1270.5	Grants Point – Bouée lumineuse H258	45 38 14.6 074 38 17.8	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « H258 ».	Saisonnier.
1271	Grants Point – Bouée lumineuse H259	45 38 15.2 074 38 46.7	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H259 ».	Saisonnier.
1283.1	Île Ste-Rosalie – Bouée lumineuse H311	45 38 19.1 074 56 59.0	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H311 ».	Saisonnier.
1284.31	La Grande Presqu'île, Est – Bouée lumineuse	45 36 48.6 074 59 15.5	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1284.32	Baie de la Pentecôte, entrée – Bouée lumineuse HP9	45 36 55.5 074 59 24.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1284.34	Papineauville, quai – Bouée lumineuse HP30	45 36 41.0 075 01 12.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1288.5	Îles Thurso – Bouée lumineuse H356	45 34 44.9 075 09 14.7	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « H356 ».	Saisonnier.
1288.7	Île Fer à Cheval – Bouée lumineuse H361	45 35 10.2 075 10 05.7	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H361 ».	Saisonnier.
1289.9	Clarence Island – Bouée lumineuse H373	45 35 07.2 075 14 18.7	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H373 ».	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS							
1291.1	Rockland – Bouée lumineuse H388	45 33 11.1 075 18 28.9	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « H388 ».	Saisonnier.
1293.9	Battures Way – Bouée lumineuse H424	45 30 07.2 075 31 01.2	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « H424 ».	Saisonnier.
1295.1	Battures Green – Bouée lumineuse H435	45 28 22.2 075 35 40.8	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « H435 ».	Saisonnier.
1295.6	Bouée de bifurcation lumineuse KET	45 28 25.6 075 37 23.8	Fl(2+1) R 6s	Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « KET ».	Saisonnier.
1295.82	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 27 54.2 075 38 40.7	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1295.84	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 27 58.0 075 38 41.6	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1295.86	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 27 59.8 075 38 32.9	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1295.88	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 28 01.7 075 38 25.6	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1295.9	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 27 57.7 075 38 25.9	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1295.92	Rockcliffe Yacht Club – Bouée lumineuse de renseignements PRIV	45 27 56.4 075 38 32.4	Fl Y 4s	Blanc-orange, cylindrique, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.2	Bouée lumineuse cardinale Sud OTT	Île Kettle. 45 27 48.1 075 40 38.8	Q(6) + LFl W 15s	Jaune-noir, charpente, marquée « OTT ».	Saisonnier.
1296.3	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 27.3 075 41 11.7	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.31	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 27.3 075 41 06.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.32	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 22.0 075 41 21.2	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.33	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 20.1 075 41 18.1	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.34	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 15.5 075 41 24.1	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS							
1296.35	Rockcliffe – Bouée lumineuse de renseignement PRIV	45 27 18.0 075 41 25.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, charpente, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.4	Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse	45 27 19.2 075 41 28.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.41	Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse	45 27 23.2 075 42 02.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.42	Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse	45 27 25.2 075 42 56.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.45	Bouée lumineuse de bifurcation GAT	45 27 12.0 075 41 35.0	F(2+1) R 6s	Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « GAT ».	Saisonnier.
1296.46	Pont Macdonald- Cartier	45 26 12.9 075 42 09.1	F G	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année.
1296.47	Pont Macdonald- Cartier	45 26 13.8 075 42 13.1	F R	Sur le pont.	Aide privée. À longueur d'année.
1296.48	Casino de Hull – Bouée de renseignement lumineuse	45 26 12.2 075 42 11.8	Fl Y 4s	Blanc-orange, marquée « PRIV ».	Aide privée. Saisonnier.
1296.49	Pont Alexandra	45 25 48.9 075 42 16.2	F R	Aide privée. Saisonnier.
1296.491	Pont Alexandra	45 25 47.2 075 42 12.4	F G	Aide privée. À longueur d'année.
Lac Deschênes							
1296.5	Britannia Yacht Club – alignement antérieur, feu	45 22 24.6 075 48 13.0	F Y	7,0	Mât cylindrique. 5,0	Aide privée. Saisonnier. Éclairé par projecteur.
1296.6	Britannia Yacht Club – alignement postérieur, feu	45 22 24.6 075 48 04.9 090°39' 176.8 m du feu antérieur.	F Y	10,7	Mât cylindrique. 8,8	Aide privée. Saisonnier. Éclairé par projecteur.
1296.7	Britannia Yacht Club	45 22 19.5 075 48 12.7	Q R 1s	5,5	Mât cylindrique. 3,6	Aide privée. Saisonnier.
1297	Stillwater Park (Graham Bay)	Extrémité du brise- lames, Club nautique de Nepean. 45 21 12.4 075 49 27.6	Fl R 4s	9,0	4	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 5,4	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

1297.1	Rapides Deschênes – Bouée de renseignement lumineuse 5	Britannia Bay. 45 22 20.4 075 48 17.4	FI Y 4s	Blanc-orange, espar.	Saisonnier.
1297.2	Rapides Deschênes – Bouée de renseignement lumineuse 4	45 22 38.4 075 48 40.1	FI Y 4s	Blanc-orange, espar.	Saisonnier.
1297.3	Rapides Deschênes – Bouée de renseignement lumineuse 2	Britannia Bay. 45 22 29.0 075 48 28.5	FI Y 4s	Blanc-orange, espar.	Saisonnier.
1297.5	Deschênes – Bouée lumineuse K4	Britannia Bay. 45 22 28.4 075 50 11.3	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « K4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1298	Aylmer Island – Bouée lumineuse K9	45 24 02.9 075 53 32.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « K9 ».	Saisonnier.
1299.2	Aylmer Island – Bouée lumineuse	À l'E. de l'île. 45 23 38.5 075 52 04.0	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente.	Aide privée. Saisonnier.
1299.5	Aylmer, marina – Feu Ouest	Sur le brise-lames W. 45 23 39.6 075 51 29.9	FI G 4s	6,1	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 4,3	Aide privée. Saisonnier.
1299.9	Port of Call, marina	Pilier central. 45 28 38.7 075 59 34.1	FI R 4s	4,8	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 3,2	Aide privée. Saisonnier.
1301.3	Île Allen	Sur l'île. 45 29 21.3 076 01 14.1	FI R 4s	6,3	4	Mât, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier.
1302	Sandhills	Sur un caisson, abords de la pointe, rive S., en amont d'Aylmer. 45 30 40.5 076 05 38.2	FI W 4s	6,0	3	Mât, marque de jour cylindrique blanche. 6,8	Saisonnier.

Lac des Chats

1304	île Arnprior	Sur un îlot. 45 27 20.6 076 21 09.7	FI W 4s	8,1	3	Mât, marques de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier.	
1305	Sand Point	Près de l'enracinement du quai. 45 29 19.7 076 26 03.9	F W	7,0	4	Structure carrée blanche, partie supérieure verte. 8,0	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

Lac Coulonge

1305.2	Grand Calumet	Sur le quai. 45 43 19.2 076 36 35.9	FI W 4s	3,0	Mât. 2,4	Aide privée. Saisonnier.
1305.4	Litchfield	Sur le quai. 45 46 06.3 076 38 20.5	FI Y 4s	3,0	Mât. 2,4	Aide privée. Saisonnier.
1305.5	Davidson	Sur l'extrémité du quai. 45 52 21.3 076 46 25.3	FI Y 4s	3,0	Mât. 2,4	Aide privée. Saisonnier.
1306.1	Waltham, quai municipal	Sur le quai. 45 54 22.4 076 56 00.9	FI Y 4s	3,0	Mât. 2,4	Aide privée. Saisonnier.

**Pembroke à Rapides-des-
Joachims (Lac aux Allumettes)**

1306.5	Petawawa	Sur John Doe Island. 45 54 05.7 077 13 40.8	FI W 4s	8,0	3	Mât cylindrique blanc, partie supérieure orange.	Saisonnier.
1306.7	Pembroke	À l'extrémité du brise-lames de la marina. 45 49 47.2 077 07 02.1	Iso G 4s	10,4	5	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 6,1	Saisonnier.
1307	Desjardinsville	Sur le brise-lames. 45 50 42.4 077 06 52.4	FI R 6s	10,1	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,6	Aide privée. Saisonnier.
1308.5	<i>Passe Lower – Bouée lumineuse K42/2</i>	45 52 17.9 077 11 44.6	<i>FI R 4s</i>	<i>Rouge, espar, marquée « K42/2 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1309	Fort William	Extrémité du quai. 45 57 03.1 077 16 20.5	FI W 4s	7,6	3	Mât blanc, marque de jour carrée orange. 6,2	Saisonnier.
1310.1	<i>Short Turn Island – Bouée lumineuse K65/1</i>	45 55 50.2 077 15 21.5	<i>Q G 1s</i>	<i>Verte, cylindrique, marquée « K65/1 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1310.4	<i>Short Turn Island – Bouée lumineuse K66</i>	<i>Fort William.</i> 45 56 28.2 077 16 29.4	<i>FI R 4s</i>	<i>Rouge, espar, marquée « K66 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
1311	Deep River Islet	En amont de l'îlot. 46 00 45.8 077 16 49.4	FI W 4s	15,8	4	Structure blanche. 9,0	Saisonnier.
1312	McQuestin Point	Rive S. de la rivière. 46 03 52.2 077 22 52.8	FI W 4s	6,4	4	Structure carrée blanche. 6,5	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

1313	Deep River Harbour	Extrémité du quai. 46 06 26.6 077 29 13.2	FI R 4s	6,3	5	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 5,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
------	--------------------	---	---------	-----	---	---	--

**Rapides-des-Joachims à Mattawa
(Lac Holden)**

1314	Marsh Lake Point	Sur un îlot. 46 11 32.2 077 45 07.1	FI W 4s	4,8	3	Mât cylindrique blanc, marque de jour carrée orange. 3,7	Saisonnier.
1315	Mackey Point	À l'E. de la pointe. 46 12 06.2 077 49 41.1	FI W 4s	4,9	3	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1316	Stonecliffe	Rive S., à l'W. de Stonecliffe. 46 13 08.2 077 54 05.1	FI W 4s	5,5	3	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1317	Bissett Bay Point	Rive S., NE. de Bissett. 46 14 37.7 078 01 16.1	FI G 4s	5,5	4	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1318	Powell Creek	NE. de la crique. 46 14 06.4 078 01 35.5	FI W 4s	5,5	3	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1319	Deerhorn Rock	Sur un îlot rocheux sur le côté S. de la rivière, à l'E. de Moose Bay. 46 16 28.8 078 09 12.2	FI W 4s	4,8	5	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1320	Deux Rivières	Pointe NW. de l'île, au N. de Deux Rivières. 46 15 44.9 078 16 55.1	FI W 4s	6,3	5	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 4,5	Saisonnier.
1321	Bear Point	Côté N. de la pointe, à l'W. de Deux Rivières. 46 15 18.3 078 19 10.1	FI W 4s	4,9	5	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.
1322	Bald Rock	Coin SW. de l'île. 46 17 02.4 078 22 19.2	FI R 4s	5,5	3	Mât cylindrique blanc, marque de jour rectangulaire orange. 3,7	Saisonnier.