

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
LAC DES BOIS							
1470	Menzies Reef	Sur le récif. 49 44 59.5 094 32 46.2	FI W 4s	5,8	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 3,6	Saisonnier.
1471	Safety Bay	Sur un récif, approche W. de Kenora. 49 45 34.7 094 31 24.2	FI R 4s	5,0	4	Mât, marque de jour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 4,1	Saisonnier.
1471.2	Winkler Sprinkler – Bouée lumineuse WSP1	Rive N., Kenora Bay. 49 46 10.0 094 29 44.0	FI Y 4s	Blanc-orange, espar, marquée « WSP1 ».	Saisonnier.
1472	Devils Gap (Foot)	Extrémité N. de Devils Gap. 49 44 34.9 094 29 24.8	FI G 4s	6,4	6	Mât cylindrique.	Saisonnier.
1473	Goat Island – Bouée lumineuse M4	49 44 48.0 094 29 22.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « M4 ».	Saisonnier.
1474	Galt Island West	Sur une île à l'W. de l'île. 49 43 15.8 094 29 02.5	FI R 4s	8,8	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
1475	Gull Rock Reef	Sur le récif. 49 43 47.9 094 32 21.4	FI W 4s	6,4	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 4,6	Saisonnier.
1476	Channel Island	Pointe NW. de l'île. 49 42 59.2 094 31 39.6	FI W 4s	6,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 4,9	Saisonnier. Visible 090°-180°.
1477	Keewatin Channel, entrée Est	Sur un récif. 49 42 49.3 094 29 28.0	FI W 4s	7,6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,3	Saisonnier.
1478	Allans Narrows	Entrée E. de la passe. 49 43 04.3 094 28 09.4	FI R 4s	7,3	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
1479	Rocky Narrows	À l'E. de Nantons Island. 49 40 57.9 094 27 01.7	FI W 4s	8,2	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,7	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
LAC DES BOIS								
1480	Heenan Point (Needle Point)	Extrémité S. de Pine Portage Bay. 49 41 16.1 094 22 32.8	FI W 4s	7,5	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.	Saisonnier. Visible 270°-090°.	
1481	Wylies Reef – Bouée lumineuse W1	Au S. de Wolf Island. 49 39 27.0 094 32 23.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « W1 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)	
1481.5	Lac des Bois – Bouée SADO lumineuse 45148	S. de Kenora. 49 39 18.6 094 30 43.8	FI(5) Y 20s	Jaune, SADO, marquée « 45148 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)	
1481.7	Howlett Reef	49 39 21.3 094 34 35.0	FI G 4s	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année).	
1482	Ptarmigan Bay	Sur une île, entrée SE. de la baie. 49 38 54.3 094 39 50.1	FI W 4s	5,5	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier. Visible 084°-095°.	
1483	Ash Rapids	49 37 16.6 094 46 29.9	FI W 4s	6,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Visible 180°-202°.	
1483.3	Shoal Lake Narrows	Entrée W. de la passe. 49 33 13.1 094 55 14.6	FI W 4s	7,6	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier.	
1483.5	Wahnisin	Sur une petite roche. 49 32 56.5 095 01 09.2	FI W 4s	6,7	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier.	
1483.7	Redsky	Sur un récif dans Shoal Lake, chenal principal. 49 34 28.5 095 00 55.7	FI W 4s	7,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.	
1484	Allens Reef – Bouée lumineuse E22	49 38 17.1 094 27 15.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « E22 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)	
1485	Shore Island	Aux abords du côté SW. de l'île. 49 32 16.0 094 22 06.9	FI W 4s	5,2	6	Mât, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 3,7	Saisonnier.	
1486	Pewabic Island	Sur la pointe E. de l'île. 49 30 20.1 094 17 16.8	FI W 4s	6,7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier. Visible 250°-360°.	
1487	Fire Island Narrows	Côté S. de l'entrée E. de la passe. 49 24 55.9 094 08 37.1	FI W 4s	6,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 4,9	Saisonnier. Visible 275°-321°.	

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
LAC DES BOIS							
1488	Shammis Narrows	Sur la pointe W. de l'île. 49 36 44.0 094 34 03.5	FI W 4s	15,2	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.	Saisonnier. Visible 205°-240°.
1489	Micrometer Island	Extrémité N. de l'île, entrée N. de Crow Rock Channel. 49 36 27.9 094 36 49.9	FI W 4s	8,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Visible 043°-065°.
1490	Crow Rock Channel	Extrémité E. d'un îlot, au S. de l'entrée S. du chenal. 49 35 42.3 094 37 03.0	FI W 4s	6,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier. Visible 012°-030°.
1491	Big Narrows	Sur le récif Davies. 49 31 37.7 094 42 13.6	FI W 4s	6,0	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 3,9	Saisonnier.
1492	Bishop Point	Sur une île, extrémité W. de la pointe. 49 29 31.3 094 46 34.8	FI W 4s	7,6	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,4	Saisonnier.
1493	Bishop Bay	Sur un îlot, au N. de Royal Island. 49 28 05.0 094 45 48.8	FI W 4s	9,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier.
1494.2	McCallum Point	Entrée de Deception Bay. 49 41 51.3 094 49 05.8	FI G 4s	7,5	3	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,4	Saisonnier.
1494.41	Frog Island	Clearwater Bay. 49 41 12.4 094 49 59.0	FI W 4s	7,6	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Saisonnier.
1494.5	Mud Portage Channel	49 40 49.1 094 50 33.2	FI R 4s	6,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.
1495	French Portage Narrows	Sur une pointe, entrée N. de la passe. 49 28 26.5 094 38 49.1	FI W 4s	8,5	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier.
1496	Monkey Rocks Reef	Sur le récif. 49 24 06.5 094 48 15.0	FI W 4s	8,8	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
LAC DES BOIS							
1496.3	Cochrane Island	SE. de l'île. 49 26 03.3 094 51 23.8	FI G 4s	7,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,1	Saisonnier.
1496.5	Penasse Island	Au N. de l'île. 49 22 17.8 094 57 32.5	FI W 4s	9,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 6,6	Saisonnier.
1497	Boucha Island	Sur un îlot. 49 17 41.3 094 49 12.5	FI W 4s	11,6	6	Mât, marque de jour rectangulaire blanche avec partie supérieure verte. 6,4	Saisonnier.
1497.3	Cyclone Island	Sur un récif près du chenal. 49 19 36.6 094 51 18.7	FI W 4s	6,7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 5,1	Saisonnier.
1498.5	Dagger Island	Côté E. de l'île. 49 18 49.5 094 40 41.4	FI W 4s	12,2	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier.
1499	Ferris Island	Abords de Hooper Point, pointe extrême W. de Bigsby Island. 49 03 08.0 094 38 51.0	FI W 4s	14,0	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,4	Saisonnier. Visible 000°-178°.
1500	Tomahawk Island	Sur l'île, SE. de McCauley Bay. 49 01 28.0 094 30 33.0	FI G 4s	9,8	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,4	Saisonnier.
1501	Dawson Narrows, entrée Est	Côté NE. d'un îlot. 49 06 03.0 094 30 35.8	FI W 4s	7,6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.	Saisonnier.
1505 H0909	Mink Portage	Sur le récif. 49 12 34.0 094 19 38.8	FI W 4s	7,6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
1506 H0909.1	Obabikon Reef	Sur le récif. 49 11 07.1 094 18 24.0	FI R 4s	8,2	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier.
1507	Rabbit Point	Au S. de la pointe. 49 10 20.6 094 18 17.9	FI W 4s	7,6	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 6,1	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
LAC DES BOIS							
1507.5	Sunset Chain Channel	S. du chenal. 49 10 14.0 094 21 22.0	FI G 4s	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 4,9	Saisonnier.	
1508	Point Brûlé	Sur une roche, NW. de la pointe. 49 07 52.4 094 20 03.9	FI W 4s 7,9	6	Mât, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,3	Saisonnier.	
1509	Pork Point	Extrémité N. de l'île, NE. de la pointe. 49 05 50.0 094 21 38.8	FI W 4s 7,3	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.	
1510	Fish Narrows	Sur un îlot, entrée E. du passage. 49 09 22.0 094 26 53.8	FI W 4s 6,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre.	Saisonnier.	
1512	Burton Island	Pointe W. de l'île. 48 56 59.0 094 37 00.0	FI W 4s 9,2	6	Mât, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 6,4	Saisonnier.	
1513	Bell Buoy Shoal – Bouée lumineuse M107	À l'W. du haut-fond. 48 55 34.0 094 39 53.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « M107 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)	
1514.7	Marina de Buffalo Bay – Bouée lumineuse MM	À l'entrée de la marina. 49 02 29.0 095 13 44.0	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, espar, marquée « MM ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
1514.9	Birch Point	49 09 55.4 095 14 07.5	FI W 4s 7,4	6	Mât, marque de jour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 5,2	Saisonnier.	