

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON
Canal de Beauharnois

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----|---|-------|-------|-------|---|---|
| 33 H2528 | Écluse amont de Beauharnois – alignement antérieur, feu | Extrémité E. de l'approche de l'écluse amont. 45 17 57.7 073 55 43.0 | F | Y | | 13,1 | | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 9,6 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 34 H2528.1 | Écluse amont de Beauharnois – alignement postérieur, feu | 45 18 07.1 073 55 35.9 028°20' 328.6 m du feu antérieur. | F | Y | | 20,3 | | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 16,1 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 35 H2528.4 | Mur d'approche Sud, amont de Beauharnois | Extrémité de la digue. 45 17 41.2 073 55 51.1 | F | Y | | 11,3 | | Mât. | Aide privée. À longueur d'année. |
| 36 | Bouée lumineuse C2 | 45 17 02.1 073 56 30.6 | Fl | R | 4s | | | Rouge, espar, marquée « C2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 37 H2530 | Centrale hydro-électrique – alignement antérieur, feu | 45 16 41.7 073 55 57.3 | Iso | G | 2s | 9,9 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,9 | Saisonnier. |
| 37.1 H2530.1 | Centrale hydro-électrique -alignement postérieur, feu | 45 16 53.8 073 55 39.4 046°17' 527.2 m du feu antérieur. | F | G | | 22,8 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 20,0 | Saisonnier. |
| 39 | Bouée lumineuse C6 | 45 16 06.6 073 57 12.1 | Q | R | 1s | | | Rouge, charpente, marquée « C6 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 40 | Bouée lumineuse C7 | 45 15 36.1 073 57 28.1 | Fl | G | 4s | | | Verte, espar, marquée « C7 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 41 H2531 | Pont Saint-Louis – alignement antérieur, feu | Sur la rive. 45 14 58.0 073 57 38.8 | Iso | Y | 2s | 12,0 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,4 | Saisonnier. |
| 42 H2531.1 | Pont Saint-Louis – alignement postérieur, feu | 45 15 08.5 073 57 12.5 060°33' 658.2 m du feu antérieur. | F | Y | | 18,8 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 18,2 | Saisonnier. |
| 43 | Bouée lumineuse C8 | 45 15 25.1 073 57 58.6 | Fl | R | 4s | | | Rouge, espar, marquée « C8 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 44 | Bouée lumineuse C10 | 45 14 40.1 073 59 04.6 | Fl | R | 4s | | | Rouge, espar, marquée « C10 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 45 | Bouée lumineuse C11 | 45 14 35.6 073 58 58.6 | Fl | G | 4s | | | Verte, espar, marquée « C11 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 46 | Bouée lumineuse C13 | 45 14 14.1 073 59 27.6 | Fl | G | 4s | | | Verte, espar, marquée « C13 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|---|----------------------------|---|-------|-------|---|--|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | | | | |
| 47 | Bouée lumineuse C14 | 45 14 17.1 073 59 38.6 | Q | R | 1s | | | Rouge, espar, marquée « C14 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 47.5 H2532 | St. Louis – Feu de direction | Côté E. du pont. 45 13 53.0 074 00 06.9 | F | Y | | 5,0 | 4 | Marque de jour triangulaire orange située sur le pont. | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 226°30'. | |
| 49 | Pont St-Louis, zone de mouillage – Bouée lumineuse CK | 45 13 15.2 074 01 41.1 | Fl | Y | 4s | | | Jaune, espar, marquée « CK ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 50 | Bouée lumineuse C20 | 45 13 48.6 074 00 45.8 | Fl | R | 4s | | | Rouge, espar, marquée « C20 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 51 H2535 | Saint-Louis – alignement antérieur, feu | Sur la rive. 45 13 17.3 074 00 49.0 | Iso | W | 2s | 10,8 | | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,9 | Saisonnier. | |
| 52 H2535.1 | Saint-Louis – alignement postérieur, feu | 45 13 17.3 074 00 18.4 090°05' 669.1 m du feu antérieur. | F | W | | 15,6 | 15 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,2 | Saisonnier. | |
| 53 | Bouée lumineuse C22 | 45 13 26.3 074 02 07.3 | Q | R | 1s | | | Rouge, charpente, marquée « C22 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 54 | Canal de Beauharnois – Bouée lumineuse C21 | 45 13 24.2 074 01 47.6 | Fl | G | 4s | | | Verte, espar, marquée « C21 ». | À longueur d'année (ELA). | |
| 55.5 | Bouée lumineuse C23 | 45 13 14.2 074 02 26.1 | Q | G | 1s | | | Verte, espar, marquée « C23 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 57 | Bouée lumineuse C24 | 45 13 20.2 074 02 51.6 | Fl | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « C24 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 57.5 H2536 | Pont Saint-Louis – Feu de guidage | 45 12 52.9 074 02 52.2 | Iso | Y | 2s | 10,1 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 7,4 | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 240°30'. | |
| 58 | Bouée lumineuse C27 | 45 13 14.7 074 03 42.6 | Fl | G | 4s | | | Verte, charpente, marquée « C27 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 59 H2537 | Pont de Valleyfield – alignement antérieur, feu | Sur la rive. 45 12 52.4 074 03 49.2 | Iso | Y | 2s | 10,5 | 14 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 7,3 | Saisonnier. | |
| 60 H2537.1 | Pont de Valleyfield – alignement postérieur, feu | 45 12 47.9 074 03 28.8 107°25' 467.8 m du feu antérieur. | F | Y | | 19,1 | 14 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,5 | Saisonnier. | |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|-------|-------|---|--|
| 61 H2533 | Valleyfield – alignement antérieur, feu Est | Sur la rive. 45 12 52.6 074 03 55.9 | Iso W 2s | 10,8 | 15 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,9 | Saisonnier. |
| 62 H2533.1 | Valleyfield – alignement Est postérieur, feu | 45 12 46.0 074 04 19.4 248°36' 552.6 m du feu antérieur. | F W | 17,9 | 15 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 9,1 | Saisonnier. |
| 63 | <i>Bouée lumineuse C28</i> | 45 13 20.2 074 03 42.6 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « C28 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 64 | <i>Bouée lumineuse C31</i> | Port de Valleyfield. 45 13 15.1 074 04 56.6 | Fl G 4s | | | Verte, charpente, marquée « C31 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 65 | <i>Bouée lumineuse C30</i> | Port de Valleyfield. 45 13 20.2 074 05 04.6 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « C30 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 66 | <i>Port de Valleyfield – Bouée lumineuse C37</i> | Port de Valleyfield. 45 13 15.8 074 05 35.7 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « C37 ». | À longueur d'année (ELA). |
| 68 | <i>Bouée lumineuse C39</i> | Port de Valleyfield. 45 13 18.0 074 05 58.8 | Fl G 4s | | | Verte, charpente, marquée « C39 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 69 | <i>Bouée lumineuse C38</i> | Port de Valleyfield. 45 13 24.2 074 05 56.6 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « C38 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 72 | <i>Bouée lumineuse C45</i> | 45 13 47.2 074 08 14.1 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « C45 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 73 | <i>Beauharnois, zone de mouillage – Bouée lumineuse CN</i> | 45 13 34.2 074 08 19.1 | Fl Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « CN ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 74 | <i>Bouée lumineuse C46</i> | 45 13 59.2 074 08 37.6 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « C46 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 75 H2538 | Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement antérieur, feu | Sur la rive. 45 14 03.9 074 08 28.4 | Iso G 4s | 11,8 | 15 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 9,0 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 76 H2538.1 | Canal de Beauharnois, entrée amont – alignement postérieur, feu | 45 14 09.4 074 07 20.0 083°28' 1500.6 m du feu antérieur. | F G | 28,3 | 15 | Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 27,6 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 77 | <i>Bouée lumineuse C48</i> | 45 14 03.2 074 09 14.1 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « C48 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 78 | <i>Bouée lumineuse C49</i> | 45 13 55.2 074 09 35.6 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « C49 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON
**Chenal pour petites embarcations
de Salaberry-de-Valleyfield**

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|---------|-------|-------|--|--|
| 78.8 | Valleyfield, approches – Bouée lumineuse DV4 | 45 14 17.2 074 11 00.6 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « DV4 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 79 | Valleyfield, approches – Bouée lumineuse DV6 | 45 14 33.6 074 10 37.6 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « DV6 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 80 | Valleyfield, entrée – Bouée lumineuse DV9 | 45 14 52.1 074 09 57.5 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « DV9 ». | Saisonnier. |
| 80.1 | Salaberry-de- Valleyfield, entrée – Bouée lumineuse DV10/2 | 45 14 55.1 074 09 51.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « DV10/2 ». | Saisonnier. |
| 80.2 | Salaberry-de- Valleyfield, entrée du port – Bouée lumineuse DV11 | 45 14 55.1 074 09 54.8 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « DV11 ». | Saisonnier. |
| 80.3 | Salaberry-de- Valleyfield, entrée du port – Bouée lumineuse DV13 | Lac Saint-François. 45 14 58.2 074 09 50.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « DV13 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 80.4 | Salaberry-de- Valleyfield, approches de – Bouée lumineuse DV15 | Lac Saint-François. 45 15 03.4 074 09 45.2 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « DV15 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 81.1 | Port de Valleyfield – Bouée lumineuse DV12 | 45 14 57.1 074 09 50.3 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « DV12 ». | Saisonnier. |
| 82.4 | Valleyfield, approches – Bouée lumineuse DV16 | 45 15 04.1 074 09 38.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « DV16 ». | Saisonnier. |
| 82.5 | Valleyfield, approches – Bouée lumineuse DV18 | 45 15 11.0 074 09 24.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « DV18 ». | Saisonnier. |
| 83 H2541 | Canal de Soulanges, entrée en amont | Extrémité SE. du brise-lames, à l'E. du quai de Coteau- Landing. 45 15 09.8 074 12 21.9 | FI G 4s | 7,8 | 4 | Mât, marque de jour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 5,9 | Saisonnier. |

Lac Saint-François

| | | | | | | | |
|----|--|--|---------|-----|---|---|-------------|
| 84 | Lac Saint-François, brise-lames Sud – Feu D1 | À l'extrémité du flotteur. 45 13 52.9 074 10 23.6 | FI G 4s | 3,6 | 2 | Support vert sur un flotteur marqué « D1 ». 2,0 | Saisonnier. |
|----|--|--|---------|-----|---|---|-------------|

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 84.5 | Lac Saint François – Feu d'avertissement Sud | À l'extrémité du flotteur. 45 13 51.3 074 10 22.9 | FI Y 4s | 3,6 | 4 | Support jaune sur un flotteur. 1,5 | Aide privée. Saisonnier. |
| 85 | Lac Saint-François, brise-lames Nord – Feu D2 | À l'extrémité du flotteur. 45 13 56.6 074 10 23.6 | FI R 4s | 3,6 | | Support rouge sur un flotteur marqué « D2 ». 2,0 | Saisonnier. |
| 85.5 | Lac Saint-François – Feu d'avertissement Nord | À l'extrémité du flotteur. 45 13 58.4 074 10 23.3 | FI Y 4s | 3,6 | 4 | Support jaune sur un flotteur. | Aide privée. Saisonnier. |
| 86 | Valleyfield – Bouée lumineuse DVB | 45 13 52.2 074 11 20.1 | F(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, espar, marquée « DVB ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 87 | Bouée lumineuse D3 | 45 13 48.2 074 11 19.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « D3 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 88 | Bouée lumineuse D6 | 45 13 46.3 074 12 33.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D6 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 89 | Bouée lumineuse D5 | 45 13 41.9 074 12 32.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « D5 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 89.5 | St-Zotique, zone de mouillage – Bouée lumineuse DE | 45 13 29.2 074 13 31.6 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « DE ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 90 | Bouée lumineuse D8 | Saint-Zotique. 45 13 41.5 074 13 33.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D8 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 90.4 | St-Zotique, zone de mouillage – Bouée lumineuse DC | 45 14 10.2 074 13 36.6 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « DC ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 91 | Bouée lumineuse D10 | Saint-Zotique. 45 13 39.2 074 15 14.6 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D10 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 92 | Bouée lumineuse D9 | Saint-Zotique. 45 13 27.2 074 14 50.6 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D9 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 93 | Bouée lumineuse D12 | Pointe au Foin. 45 13 09.2 074 16 14.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D12 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 94 H2543 | Pointe au Foin – alignement aval antérieur, feu | 45 13 24.4 074 16 33.1 | F G | 10,9 | | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 10,1 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 94.1 H2543.1 | Pointe au Foin – alignement aval postérieur, feu | 45 13 21.4 074 17 09.7 263°22' 803.2 m du feu antérieur. | F G | 17,6 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 16,3 | Saisonnier. En opération 24 h. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 94.2 H2543.5 | Pointe au Foin – alignement amont antérieur, feu | 45 13 00.0 074 17 23.1 | Iso R 4s | 14,2 | 15 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 12,2 | Saisonnier. |
| 94.3 H2543.51 | Pointe au Foin – alignement amont postérieur, feu | 45 13 08.4 074 17 16.4 029°14' 299.7 m du feu antérieur. | F R | 20,0 | 15 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 15,3 | Saisonnier. |
| 94.5 | Bouée lumineuse D14 | SW. de la Pointe au Foin. 45 12 38.8 074 17 32.8 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D14 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 95 | Bouée lumineuse D13 | Pointe au Foin. 45 12 30.0 074 17 06.0 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D13 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 97 | Bouée lumineuse D18 | Pointe Beaudette. 45 12 31.4 074 17 52.9 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D18 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 98 | Bouée lumineuse D17 | Pointe Beaudette. 45 12 14.3 074 17 52.0 | Q G 1s | | | Verte, charpente, marquée « D17 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 99 H2544 | Pointe Beaudette – alignement antérieur, feu | Sur un caisson, NE. de la pointe. 45 12 06.5 074 18 52.0 | F G | 11,0 | 14 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 10,9 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 99.1 H2544.1 | Pointe Beaudette – alignement postérieur, feu | 45 11 55.4 074 19 22.4 242°30' 746.7 m du feu antérieur. | F G | 18,0 | | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 17,7 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 99.4 H2550 | Saint-Anicet – alignement Est antérieur, feu | NW. de la Pointe Saint-Louis. 45 11 11.4 074 18 28.2 | F G | 11,8 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,6 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 99.5 H2550.1 | Saint-Anicet – alignement Est postérieur, feu | 45 11 34.2 074 17 42.7 054°43' 1218.3 m du feu antérieur. | F G | 22,7 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 22,4 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 101 | Bouée lumineuse D24 | Île Chrétien. 45 10 54.1 074 19 09.8 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D24 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 102 | Bouée lumineuse D23 | Île Chrétien. 45 10 48.0 074 19 00.3 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D23 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 103 | Bouée lumineuse D26 | Île Chrétien. 45 10 34.5 074 19 49.0 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D26 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-------|-------|---|--|
| 104 H2545 | Île Chrétien – alignement antérieur, feu | 45 10 12.4 074 19 35.7 | Iso R 4s | 10,7 | 14 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 10,8 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 105 H2545.1 | Île Chrétien – alignement postérieur, feu | 45 09 54.2 074 19 50.0 209°12' 642.4 m du feu antérieur. | F R | 17,4 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 16,2 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 106 | Bouée lumineuse D25 | Île Chrétien. 45 10 03.1 074 20 35.3 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D25 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 107 H2546 | St. Anicet, haut-fond – Feu D27 | Sur un caisson cylindrique. 45 09 23.7 074 21 53.8 | Iso W 2s | 10,1 | 6 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte, marquée « D27 ». 10,7 | Saisonnier. |
| 108 | Bouée lumineuse D28 | Saint-Anicet. 45 09 18.4 074 22 20.9 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D28 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

**Chenal pour petites embarcations
de Creg Quay**

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| 108.3 | Creg Quay Marina – Bouée de renseignement lumineuse | Entrée du chenal de la marina. 45 08 51.2 074 23 32.5 | Fl Y 4s | | | Blanc-orange, charpente. | Aide privée. Saisonnier. |
|-------|--|--|---------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------|

Lac Saint-François

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|-------|-------|---|--|
| 109 | Bouée lumineuse D30 | Pointe Dupuis. 45 08 43.6 074 23 30.4 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D30 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 110 | Bouée lumineuse D31 | Pointe Dupuis. 45 08 17.4 074 24 01.1 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D31 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 111 H2548 | Pointe Dupuis – alignement antérieur, feu | Sur l'île Marchand. 45 07 39.8 074 24 34.1 | F G | 9,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,5 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 112 H2548.1 | Pointe Dupuis – alignement postérieur, feu | 45 07 41.3 074 24 01.2 086°30' 400.8 m du feu antérieur. | F G | 20,0 | 14 | Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 19,5 | Saisonnier. En opération 24 h. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON
**Chenal pour petites embarcations
de Creg Quay**

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---------|-----|---|---|-----------------------------|
| 112.2 H2547 | Creg Quay | Extrémité du brise- lames. 45 09 40.6 074 25 11.0 | FI G 4s | 7,9 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 5,6 | Aide privée. Saisonnier. |
|----------------|-----------|--|---------|-----|---|---|-----------------------------|

Lac Saint-François

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|-------|-------|--|--|
| 112.5 | Bouée lumineuse D34 | 45 07 48.3 074 25 20.2 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D34 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 113 | Bouée lumineuse D36 | Pointe Dupuis. 45 07 38.8 074 25 58.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D36 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 114 | Bouée lumineuse D35 | 45 07 35.7 074 25 19.3 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D35 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 114.1 H2551.1 | Saint-Anicet – alignement Ouest antérieur, feu | À l'W. de l'Île Dupuis. 45 07 20.0 074 26 09.9 | F G | | 10,4 | 13 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 10,5 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 114.2 | Saint-Anicet – alignement Ouest postérieur, feu | 45 06 41.7 074 27 26.1 234°30' 2043.8 m du feu antérieur. | F G | | 22,5 | 13 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 22,6 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 114.5 | Bouée lumineuse D37 | 45 07 34.0 074 25 57.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « D37 ». | À longueur d'année (ELA). |
| 114.8 | Bouée lumineuse D38 | Lancaster Bar. 45 07 36.9 074 26 34.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D38 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 115 | Bouée lumineuse D39 | 45 07 32.1 074 26 38.5 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « D39 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 116 H2552 | Lancaster Bar – Feu D41 | Sur une île, extrémité NE. de la barre rocheuse. 45 07 26.0 074 26 56.2 | FI W 4s | 9,5 | 8 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte, marquée « D41 ». 6,5 | Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 117 | Bouée lumineuse D40 | 45 07 34.9 074 27 01.5 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D40 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 117.5 | Bouée lumineuse D42 | Lancaster Bar. 45 07 24.5 074 27 19.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D42 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 118 | Bouée lumineuse D43 | Lancaster Bar. 45 07 20.4 074 27 16.0 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D43 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS | |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | | |
| 118.4 | Bouée lumineuse D44 | Lancaster Bar. 45 07 09.0 074 27 44.0 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D44 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 118.6 | Bouée lumineuse D45 | 45 07 05.5 074 27 40.0 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D45 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 119 | Bouée lumineuse D46 | 45 06 35.2 074 28 37.9 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D46 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 120 | Bouée lumineuse D47 | 45 06 26.0 074 28 43.5 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D47 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 121 | Bouée lumineuse D48 | 45 06 21.2 074 29 00.7 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D48 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 122 | Bouée lumineuse D49 | 45 06 08.3 074 29 03.1 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D49 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 123 H2556 | Lancaster, feu D50 – alignement antérieur, feu | NNW. de Butternut Island. 45 06 01.2 074 29 28.2 | Iso G 4s | 11,7 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour noire avec bande verticale rouge, marquée « D50 ». 10,2 | Saisonnier. | |
| 124 H2556.1 | Lancaster, feu D50 – alignement postérieur, feu | 45 05 44.4 074 29 55.2 228°45' 786.3 m du feu antérieur. | F G | | 24,1 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour orange avec bande verticale noire. 24,2 | Saisonnier. |
| 125 | Bouée lumineuse D52 | 45 05 27.1 074 29 40.4 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D52 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 126 H2560 | Butternut Island – alignement antérieur, feu | Sur un caisson. 45 05 33.7 074 29 18.8 | Iso G 4s | 11,1 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,5 | Saisonnier. | |
| 127 H2560.1 | Butternut Island – alignement postérieur, feu | 45 05 47.2 074 28 59.2 046°00' 595.6 m du feu antérieur. | F G | | 18,8 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 19,0 | Saisonnier. |
| 128 | Bouée lumineuse D53 | 45 05 14.1 074 29 42.8 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D53 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 129 | Bouée lumineuse D54 | 45 05 08.7 074 29 59.6 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « D54 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 130 H2558 | Cameron Island – alignement aval antérieur, feu | Sur un caisson. 45 04 34.9 074 30 15.1 | Iso G 4s | 9,3 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,2 | Saisonnier. En opération 24 h. | |
| 131 H2558.1 | Cameron Island – alignement aval postérieur, feu | 45 04 14.8 074 30 29.7 207°15' 696.2 m du feu antérieur. | F G | | 17,9 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 16,8 | Saisonnier. En opération 24 h. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS | |
|--|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | | |
| 132 | Bouée lumineuse D55 | 45 04 43.5 074 30 27.1 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D55 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 133 | Bouée lumineuse D56 | N. de Camerons Island. 45 04 47.2 074 30 30.8 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D56 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 133.5 | Bouée lumineuse D58 | SE. de St. Francis Island. 45 04 13.9 074 31 19.2 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « D58 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 134 | Bouée lumineuse D57 | SE. de St. Francis Island. 45 04 09.5 074 31 16.5 | Fl G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D57 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 134.5 | Bouée lumineuse D60 | Hamilton Island. 45 03 55.1 074 31 46.5 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D60 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 135 | Bouée lumineuse D59 | Summerstown, Hamilton Island. 45 03 52.2 074 31 41.7 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D59 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 136 H2568 | Cameron Island – alignement amont antérieur, feu | Sur un caisson. 45 04 03.2 074 31 03.2 | Iso G 4s | 10,1 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 7,7 | Saisonnier. En opération 24 h. | |
| 137 H2568.1 | Cameron Island – alignement amont postérieur, feu | 45 04 15.5 074 30 34.0 059°30' 731.5 m du feu antérieur. | F G | | 18,0 | 13 | Tour à claire-voie, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 15,6 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 138 | Bouée lumineuse D62 | Summerstown, Hamilton Island. 45 03 44.7 074 32 01.6 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D62 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 139 | Bouée lumineuse D63 | Summerstown, Hamilton Island. 45 03 31.8 074 32 11.3 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D63 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 140 | Bouée lumineuse D64 | SE. de Renshaw Island. 45 03 28.5 074 32 31.3 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D64 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 141.3 | Bouée lumineuse D65 | NE. de Stanley Island. 45 03 12.1 074 32 57.7 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « D65 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 141.5 H2571 | Stanley Island – Feu de direction Est | Extrémité E. de l'île. 45 03 01.6 074 32 59.5 | F W | | 8,6 | 12 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 6,0 | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 226°. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON
**Chenal pour petites embarcations
de Summerstown**

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|-------------|
| 142 | Summerstown – Bouée lumineuse DS6 | 45 03 27.7 074 33 14.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « DS6 ». | Saisonnier. |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|-------------|

Lac Saint-François

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---------|-------|-------|---|--|
| 143 | Bouée lumineuse D68 | N. de Stanley Island. 45 03 08.0 074 33 19.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D68 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 144 H2572 | Stanley Island – Feu D67 | Côté NW. de l'île. 45 03 02.8 074 33 17.7 | FI G 4s | 10,0 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 7,6 | Saisonnier. |
| 144.5 H2573 | Stanley Crab – Feu de direction | 45 02 41.5 074 33 34.5 | F G | | 9,6 | 15 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,5 | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 083°. |
| 145 | Bouée lumineuse D69 | SE. de Clark Island. 45 02 48.0 074 33 54.5 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « D69 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 146 H2574 | Clark Island – Feu D70 | Extrémité E. de l'île. 45 02 52.5 074 33 57.9 | FI R 4s | 8,7 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « D70 ». 8,0 | Saisonnier. |
| 147 | Bouée lumineuse D72 | S. de Clark Island. 45 02 44.9 074 34 14.1 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « D72 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 149 | Bouée lumineuse D74 | SW. de Clark Island. 45 02 39.9 074 34 34.5 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « D74 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 150 | île Dickerson, zone de mouillage – Bouée lumineuse DK | NE. de l'île. 45 02 20.2 074 35 16.7 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « DK ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 150.5 | île Dickerson, zone de mouillage – Bouée lumineuse Sud DM | W. de Île Dickerson. 45 02 10.2 074 35 45.2 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « DM ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 150.8 | Pointe Danis, mouillage – Bouée lumineuse DX | SE. de Danis Point. 45 02 37.7 074 35 41.7 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « DX ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 151 | Bouée lumineuse D76 | E. de Provast Point. 45 02 27.2 074 35 59.7 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « D76 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|-------|-------|--|---|
| 152 | Bouée lumineuse D77 | E. de Provast Point. 45 02 22.5 074 35 58.6 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « D77 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 153 H2576 | Pointe McGibbons – Feu de direction D80 | SW. de McGibbons Point. 45 02 26.6 074 36 29.6 | F G | | 10,1 | 9 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 9,2 | Saisonnier. En opération 24 h. Visible sur un relèvement de 263°. |
| 153.5 | Bouée lumineuse D81 | S. de Provast Point. 45 02 12.6 074 36 24.0 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D81 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 153.7 | Bouée lumineuse D82 | E. de Stonehouse Point. 45 02 13.0 074 36 35.9 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D82 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 154 | Bouée lumineuse D84 | S. de Stonehouse Point. 45 02 05.5 074 36 55.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D84 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 154.3 | île Saint-Régis, zone de mouillage – Bouée lumineuse Sud-Est DN | SSW. de Stonehouse Point. 45 01 51.2 074 37 02.2 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DN ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 154.5 | île Saint-Régis, zone de mouillage – Bouée lumineuse Sud-Ouest DQ | SW. de Stonehouse Point. 45 01 44.2 074 37 30.7 | FI Y 4s | | | Jaune, charpente, marquée « DQ ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 155 | Bouée lumineuse D87 | SE. de Colquhoun Island. 45 01 27.0 074 38 20.5 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D87 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 155.5 | Bouée lumineuse D86 | E. de Colquhoun Island. 45 01 36.0 074 38 11.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « D86 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 157 | Cornwall Island – Bouée lumineuse DCB | 45 01 14.2 074 39 06.1 | FI(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, espar, marquée « DCB ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 158 H2577 | Third Crab – Feu à secteurs | Sur un caisson blanc. 45 01 19.0 074 39 17.7 | F R W G | | 14,4 | 4 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,5 | Saisonnier. G 019°-027°; AI GW 027°-028°; W 028°-030°; AI RW 030°-031°; R 031°-039°. |

Chenal de Cornwall

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|--|
| 159 | Bouée lumineuse DC4 | 45 01 17.2 074 39 28.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « DC4 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 160 | Bouée lumineuse DC5 | 45 01 12.1 074 39 38.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « DC5 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS | |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | | |
| 163.2 H2586 | Cornwall Marina | 45 00 48.2 074 43 06.4 | FI G 4s | 6,6 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 4,9 | Saisonnier. | |
| Lac Saint-François | | | | | | | | |
| 164 H2578 | Cornwall Island – alignement antérieur, feu | Pointe E. de l'île. 45 00 53.6 074 39 52.0 | F G | 19,4 | 12 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale blanche. 16,1 | Saisonnier. | |
| 165 H2578.1 | Cornwall Island – alignement postérieur, feu | 45 00 44.2 074 40 16.2 241°05' 604.2 m du feu antérieur. | F G | 33,0 | 12 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale blanche. 15,5 | Saisonnier. | |
| 166 | Bouée lumineuse D89 | 45 01 02.6 074 39 18.7 | Q G 1s | | | Verte, charpente, marquée « D89 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 167 | Bouée lumineuse D90 | 45 01 02.3 074 39 31.2 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « D90 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 167.5 | Bouée lumineuse D91 | 45 00 58.1 074 39 25.2 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D91 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 168 | Bouée lumineuse D93 | Extrémité W. de l'île Saint-Régis. 45 00 48.3 074 39 37.7 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D93 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 169 | Bouée lumineuse D92 | 45 00 50.4 074 39 43.2 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « D92 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 170 | Bouée lumineuse D96 | SE. de Cornwall Island. 45 00 24.0 074 40 03.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « D96 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 170.5 | Bouée lumineuse D95 | SW. de Hen Island. 45 00 23.2 074 39 56.9 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « D95 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 172 H2601 | Feu 2 | Extrémité SE. de Cornwall Island. 45 00 12.4 074 40 27.1 | Q R 1s | 11,2 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,9 | Saisonnier. | |
| 179 H2601.4 | Feu 4 | Côté S. de Cornwall Island. 45 00 03.1 074 41 01.2 | FI R 4s | 12,6 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,4 | Saisonnier. | |
| 185 H2604 | Feu 10 – Feu à secteurs | Près de la rive de Cornwall Island. 45 00 07.2 074 42 49.7 | F R W G | | 16,4 | 8 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 13,4 | Saisonnier. R 276°-277°45'; W 277°45'-279°15'; G 279°15'-281°. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-------|-------|--|---|
| 185.2 | Feu 10 – Feu de direction | 45 00 07.2 074 42 49.7 | F R | 15,5 | 13 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 13,4 | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 048°. |
| Chenal pour petites embarcations de Long Sault | | | | | | | |
| 214.49 | Bouée lumineuse XS3 | À l'E. de Macdonell Island. 45 00 31.1 074 52 26.5 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « XS3 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 214.5 | Bouée lumineuse XS4 | SE. de Moulinette Island. 45 00 32.7 074 52 15.7 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « XS4 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 214.6 | Bouée lumineuse XS7 | NE. de Moulinette Island. 45 01 26.2 074 52 16.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « XS7 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 214.61 | Bouée lumineuse XS8 | 45 01 28.7 074 53 10.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « XS8 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| Lake St. Lawrence | | | | | | | |
| 234 | Weaver Shoal, zone de mouillage – Bouée lumineuse Est XA | 44 56 52.2 075 01 53.1 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « XA ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 235 | Weaver Shoal, zone de mouillage – Bouée lumineuse Ouest XC | 44 56 27.8 075 03 21.6 | FI Y 4s | | | Jaune, espar, marquée « XC ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 237 H2670 | Feu de la jetée 68 | Indique Weaver Shoal. 44 55 56.3 075 04 06.7 | Q R 1s | 8,4 | 4 | Tour cylindrique blanche. 8,6 | Saisonnier. |
| 238 H2671 | Feu 70 | Abords de Cooks Point. 44 55 51.5 075 04 44.7 | FI R 4s | 9,5 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 70 ». 7,4 | Saisonnier. |
| 240 | Bouée lumineuse 72 | NE. du haut-fond Chrysler. 44 55 46.9 075 05 26.2 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « 72 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 240.5 H2672.5 | Chrysler Marina, entrée | Marina de Chrysler Park. 44 56 05.6 075 05 38.1 | FI R 4s | 3,0 | | Mât. | Aide privée. À longueur d'année. |
| 242 | Bouée lumineuse 74 | Bordure N. du chenal. 44 55 23.4 075 06 34.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 74 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|---|----------------------------|---|-------|---|----------------------------|--|--|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | | | |
| 242.5 | Doran Shoal – alignement antérieur, feu | À l'E. de Riverside Heights. 44 56 02.3 075 06 43.6 | F | Y | | 10,3 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,5 | Saisonnier. |
| 242.6 | Doran Shoal – alignement postérieur, feu | 44 56 11.5 075 06 32.7 039°57' 373.2 m du feu antérieur. | F | Y | | 17,4 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 14,5 | Saisonnier. |
| 244.5 | Weaver Shoal – alignement antérieur, feu | Au S. de Riverside Heights. 44 55 28.9 075 07 51.6 | F | W | | 10,2 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche avec bande verticale noire. 8,0 | Saisonnier. |
| 244.6 | Weaver Shoal – alignement postérieur, feu | 44 55 26.8 075 08 12.5 262°02' 463.9 m du feu antérieur. | F | Y | | 17,2 | 13 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire blanche avec bande verticale noire. 16,0 | Saisonnier. |
| 245 | <i>Bouée lumineuse 78</i> | <i>Indique un virage dans le chenal. 44 55 07.7 075 07 56.6</i> | Q | R | 1s | | | <i>Rouge, espar, marquée « 78 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 247 | <i>Bouée lumineuse 80</i> | <i>44 54 34.2 075 08 35.8</i> | FI | R | 4s | | | <i>Rouge, charpente, marquée « 80 ».</i> | <i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i> |
| 247.5 | Goose Neck Shoal – alignement antérieur, feu | SW. de Macdonald Island. 44 54 53.2 075 08 49.2 | F | R | | 10,2 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,9 | Saisonnier. |
| 247.6 | Goose Neck Shoal – alignement postérieur, feu | 44 54 52.0 075 08 55.6 254°33' 143.6 m du feu antérieur. | F | R | | 14,0 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,2 | Saisonnier. |
| 248 | Feu 81 | 44 54 01.9 075 08 57.5 | Q | G | 1s | 8,5 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte, marquée « 81 ». 6,3 | Saisonnier. |
| 249 | Feu 82 | Abords de Doran Point. 44 54 05.5 075 09 11.9 | FI | R | 4s | 9,1 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 82 ». 6,3 | Saisonnier. |
| 250 | <i>Bouée lumineuse 84</i> | <i>44 53 48.0 075 09 43.0</i> | FI | R | 4s | | | <i>Rouge, espar, marquée « 84 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 255 | <i>Bouée lumineuse 86</i> | <i>44 53 11.9 075 11 01.6</i> | FI | R | 4s | | | <i>Rouge, espar, marquée « 86 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 256 | <i>Bouée lumineuse 88</i> | <i>Bordure N. du chenal. 44 53 05.2 075 11 21.9</i> | FI | R | 4s | | | <i>Rouge, espar, marquée « 88 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 259 | Feu 92 | À Mariatown. 44 52 56.1 075 12 09.7 | FI R 4s | 10,7 | 5 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,5 | Saisonnier. |
| 259.2 | Mariatown – alignement antérieur, feu | 44 52 57.7 075 12 32.0 | F G | 9,9 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,3 | Saisonnier. |
| 259.3 | Mariatown – alignement postérieur, feu | 44 53 00.1 075 12 26.8 056°52' 135.3 m du feu antérieur. | F G | 14,1 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 12,6 | Saisonnier. |
| 259.5 | Bouée lumineuse 92A | Abords de Mariatown. 44 52 50.1 075 12 34.2 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 92A ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 260 | Bouée lumineuse 94 | Passe de l'île Ogden Reach. 44 52 43.4 075 13 11.6 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « 94 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 262 | Bouée lumineuse 95 | Abords de Ogden Island. 44 52 31.1 075 13 21.6 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 95 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 263 | Feu 96 | 44 52 35.9 075 13 30.1 | FI R 4s | 9,2 | 6 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge marquée « 96 ». 6,1 | Saisonnier. |
| 263.4 | Mariatown, approche – alignement antérieur, feu | 44 52 35.1 075 13 39.2 | F R | 11,6 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,5 | Saisonnier. |
| 263.5 | Mariatown, approche – alignement postérieur, feu | 44 52 33.9 075 13 46.0 255°08' 154.1 m du feu antérieur. | F R | 15,5 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,4 | Saisonnier. |
| 264 | Bouée lumineuse 96A | Abords de Rapide Plat Point. 44 52 20.2 075 13 57.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « 96A ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 266 | Bouée lumineuse 98 | Abords de Robertson Point. 44 52 11.0 075 14 23.2 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « 98 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 267 | Bouée lumineuse 100 | 44 51 38.5 075 15 14.5 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « 100 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 268 | Bouée lumineuse 102 | 44 51 30.2 075 15 40.9 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 102 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 270 | Bouée lumineuse 104 | 44 51 17.4 075 16 23.5 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « 104 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 274.4 | Écluse d'Iroquois – Feu de direction | 44 50 42.7 075 18 10.4 | F W | | 10,1 | 12 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange. 8,1 | Saisonnier. Visible sur un relèvement de 026°. |
| 275 | Bouée lumineuse 108 | 44 50 32.8 075 18 16.2 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « 108 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 280 | Bouée lumineuse 108A | 44 50 22.2 075 18 29.9 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « 108A ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 280.4 | Iroquois, approche – alignement antérieur, feu | 44 50 21.4 075 18 41.7 | F R | | 9,8 | 14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,1 | Saisonnier. |
| 280.5 | Iroquois, approche – alignement postérieur, feu | 44 50 18.5 075 18 49.1 241°21' 183.2 m du feu antérieur. | F R | | 14,3 | 14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 12,8 | Saisonnier. |
| 281 | Bouée lumineuse 109 | 44 50 13.1 075 18 27.3 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « 109 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| Iroquois Island à Crossover Island | | | | | | | |
| 283.1 | Bouée lumineuse 111 | 44 49 15.2 075 19 06.1 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « 111 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 283.5 | Bouée lumineuse 112 | 44 49 02.9 075 19 29.9 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « 112 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 284 | Bouée lumineuse 113 | 44 48 57.1 075 19 18.5 | Q G 1s | | | Verte, charpente, marquée « 113 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 285 | Feu 114 | Côté S. de Toussaint Island. 44 48 47.3 075 19 48.1 | Fl R 4s | 9,1 | 5 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 114 ». 7,8 | Saisonnier. |
| 285.5 | Toussaint Island – Feu Ouest | 44 48 41.9 075 19 57.2 | Iso R 2s | 8,8 | 5 | Mât cylindrique, marque de jour blanche avec partie supérieure rouge. 7,8 | Saisonnier. |
| 289 | Bouée lumineuse 118 | 44 47 08.7 075 22 13.2 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 118 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 291 | Bouée lumineuse 120 | 44 46 54.0 075 22 42.6 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 120 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 297 | Drummond Island – alignement antérieur, feu | Côté E. de Banen Island. 44 45 29.2 075 25 34.3 | Iso R 2s | 13,6 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 9,7 | Saisonnier. |
| 298 | Drummond Island – alignement postérieur, feu | 44 45 12.0 075 26 11.0 236°33' 965.6 m du feu antérieur. | F R | 21,3 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 15,8 | Saisonnier. |
| 307 | <i>Bouée lumineuse 131</i> | 44 44 17.7 075 27 01.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 131 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 308 | <i>Bouée lumineuse 130A</i> | Abords de la jetée de Spencer Island. 44 44 24.7 075 27 02.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 130A ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 309 | <i>Bouée lumineuse 131A</i> | SW. du pont Ogdensburg- Prescott International Bridge. 44 43 41.7 075 27 56.8 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « 131A ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 311 | <i>Bouée lumineuse 132</i> | Abords de Windmill Point. 44 43 05.7 075 29 04.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 132 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 312.1 | Prescott/Ogdensburg Bridge, Racon Nord | 44 44 11.3 075 27 37.4 | | | | | Saisonnier. |
| Racon T (-) Bandes X & S | | | | | | | |
| 312.2 | Prescott/Ogdensburg Bridge, Racon Sud | 44 44 01.7 075 27 29.9 | | | | | Saisonnier. |
| Racon H (. . .) Bandes X & S | | | | | | | |
| 312.5 | Prescott Heritage Harbour | 44 42 35.8 075 30 34.3 | Iso G 4s | 8,4 | 6 | Tour octogonale blanche avec partie supérieure verte. 6,8 | Saisonnier. |
| 319 | <i>North McNair Shoal – Bouée lumineuse 136</i> | Côté S. du haut- fond. 44 35 46.7 075 39 57.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 136 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 320.2 | <i>South McNair Shoal – Bouée lumineuse 137A</i> | Côté N. du haut- fond. 44 35 38.7 075 39 58.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 137A ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 321 | Brockville, brise-lames | Coin SW. du brise- lames. 44 35 09.2 075 40 58.8 | FI R 4s | 10,0 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,4 | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 322 | Skelton Island – Feu 138 | Côté S. de l'île. 44 34 36.0 075 41 33.2 | FI R 4s | 12,0 | 5 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 138 ». 7,2 | Saisonnier. |
| 323 | <i>Refugee Island Shoal</i> – Bouée lumineuse 139 | <i>Extrémité NE. du</i> <i>haut-fond.</i> 44 34 26.2 075 41 32.3 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 139 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 324 | McCoy Island – Feu 141 | Côté N. de l'île. 44 34 04.7 075 42 10.5 | Q G 1s | 9,9 | 3 | Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée « 141 ». 8,2 | Saisonnier. |
| 325 | Royal Island – Feu 142 | SW. de l'île. 44 34 03.9 075 42 22.8 | FI R 4s | 9,9 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 142 ». 8,1 | Saisonnier. |
| 326 | Feu 143 | Sur un pilier. 44 33 57.2 075 42 21.3 | FI G 4s | 9,0 | 4 | Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée « 143 ». 7,4 | Saisonnier. |
| 326.4 | <i>Bouée lumineuse P52</i> | <i>Près de Harvey</i> <i>Island, Brockville</i> <i>Narrows.</i> 44 33 57.8 075 42 30.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « P52 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 326.6 | <i>Bouée lumineuse P54</i> | <i>Coronation Shoal,</i> <i>Brockville Narrows.</i> 44 33 50.8 075 42 41.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « P54 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 327 | <i>Bouée lumineuse</i> 143A | 44 33 44.2 075 42 41.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 143A ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 328 | Feu 144 | Abords du haut- fond McDonald Point. 44 33 43.9 075 42 51.7 | Q R 1s | 9,2 | 3 | Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée « 144 ». 7,6 | Saisonnier. |
| 329 | Stovin Island – Feu 145 | Sur l'île. 44 33 33.8 075 42 53.5 | FI G 4s | 10,3 | 4 | Mât cylindrique blanc, partie supérieure verte, marquée « 145 ». 6,1 | Saisonnier. |
| 330 | Needles Eye Island – Feu 146 | Côté S. de l'île. 44 33 26.7 075 43 12.5 | FI R 4s | 10,9 | 4 | Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée « 146 ». 7,5 | Saisonnier. |
| 331 | <i>Bouée lumineuse</i> 146A | <i>Abords de Hillcrest</i> <i>Point.</i> 44 32 58.7 075 43 47.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « 146A ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 332 | <i>De Rottenburg Island</i> – Bouée lumineuse 145A | <i>SW. de l'île.</i> 44 32 56.2 075 43 39.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « 145A ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 333 | De Watteville Island – alignement antérieur, feu | Sur l'île. 44 32 51.4 075 44 01.3 | F W | 8,2 | 13 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 6,7 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 334 | De Watteville Island – alignement postérieur, feu | 44 33 00.4 075 43 51.9 036°53' 347.5 m du feu antérieur. | F W | 21,2 | 13 | Tour à claire-voie rouge, partie supérieure fermée blanche, bâtiment de la lanterne rouge, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 14,5 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 335 | Feu 147 | Sur un pilier. 44 32 30.9 075 44 09.2 | FI G 4s | 9,1 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte, marquée « 147 ». 7,7 | Saisonnier. |
| 336 | <i>Bouée lumineuse 147A</i> | <i>NW. de Cole Ferry Shoal. 44 32 12.2 075 44 33.0</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, charpente, marquée « 147A ».</i> | <i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i> |
| 338 | Feu 150 | Sur un pilier. 44 31 46.3 075 45 16.8 | FI R 4s | 9,0 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 150 ». 7,4 | Saisonnier. |
| 338.3 | <i>Cole Shoal – Bouée lumineuse 150A</i> | <i>Au S. du haut-fond. 44 31 42.2 075 45 16.8</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, charpente, marquée « 150A ».</i> | <i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i> |
| 339 | Feu 151 | Sur un pilier. 44 31 22.5 075 45 25.6 | FI G 4s | 9,0 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte, marquée « 151 ». 7,5 | Saisonnier. |
| 339.3 | Crossover (Brockville) – alignement antérieur, feu | 44 31 36.0 075 45 53.0 | Iso G 2s | 10,5 | 14 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 7,6 | Saisonnier. |
| 339.4 | Crossover (Brockville) – alignement postérieur, feu | 44 31 56.6 075 45 46.0 013°34' 656.3 m du feu antérieur. | F G | 18,9 | 14 | Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 11,2 | Saisonnier. |
| 340 | <i>Bouée lumineuse 152</i> | <i>44 31 07.2 075 45 58.5</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, charpente, marquée « 152 ».</i> | <i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i> |
| Crossover Island à Cape Vincent | | | | | | | |
| 352 | <i>Bouée lumineuse 172</i> | <i>À l'W. de Haskell Shoal. 44 26 06.1 075 49 36.4</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « 172 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 353 | <i>Haskell Shoal – Bouée lumineuse 173</i> | <i>Abords de la bordure N. du haut-fond. 44 26 11.0 075 49 22.0</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « 173 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
|-----|--|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--|

Voie médiane canadienne

| | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 353.8 | <i>Whitney Point – Bouée lumineuse U4</i> | <i>Au S. de la pointe. 44 29 14.6 075 48 10.5</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « U4 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 354 | Chimney Island | Sur l'île, SE. de l'île. 44 28 01.8 075 49 57.6 | FI R 4s | 9,4 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,5 | Saisonnier. |
| 355 | Haffie Shoal | Sur le rocher. 44 27 32.7 075 50 40.0 | FI R 4s | 8,0 | 3 | Mât, marque de jour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 4,9 | Saisonnier. |
| 356 | <i>Channel Island – Bouée lumineuse U11</i> | <i>SE. de l'île. 44 26 22.1 075 51 42.9</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « U11 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 357 | <i>Pooles Resort – Bouée lumineuse U13</i> | <i>Côté S. du chenal, vis-à-vis Pooles Resort. 44 25 24.4 075 52 48.3</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « U13 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 358 | Goose Island | Sur un caisson, NE. de l'île. 44 24 32.3 075 53 12.9 | FI R 4s | 9,6 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,5 | Saisonnier. |
| 359 | Duck Rock | Sur un îlot, à l'W. de l'île Duck. 44 24 02.0 075 53 33.3 | FI G 4s | 7,6 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 6,6 | Saisonnier. |
| 360 | <i>Duck Island Shoal – Bouée lumineuse U20</i> | <i>44 23 47.7 075 53 53.0</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « U20 ».</i> | <i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i> |
| 361 | Grenadier Island | Pointe SW. de l'île. 44 22 58.3 075 54 18.0 | FI W 4s | 16,8 | 5 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 361.2 | Buck Island | Sur le rocher, côté W. de l'île. 44 23 07.3 075 54 35.9 | FI G 4s | 10,9 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 9,9 | Saisonnier. |
| 361.3 | Tar Island | Sur un îlot, extrémité SW. de l'île. 44 22 46.3 075 55 18.5 | FI R 4s | 10,5 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,3 | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 361.5 | Club Island | Côté N. de l'île. 44 22 20.9 075 56 20.1 | FI G 4s | 10,1 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 8,9 | Saisonnier. |
| 362 | Wood Island | Sur un îlot près de Wood Island. 44 21 35.9 075 59 30.9 | FI R 4s | 7,3 | 3 | Tour rectangulaire blanche avec partie supérieure rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 362.3 | Wallace Island | Sur un îlot aux abords de l'île. 44 21 26.3 075 59 44.5 | FI G 4s | 10,3 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 7,7 | Saisonnier. |
| 362.5 | Fiddlers Elbow | Côté E. de Ash Island. 44 21 20.7 075 59 57.2 | FI R 4s | 9,5 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 363 | Lyndoch Island | Côté N. de l'île. 44 20 59.8 076 00 14.4 | FI G 4s | 9,8 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 6,1 | Saisonnier. |
| 363.4 | Myers Island – Bouée lumineuse H18 | 44 20 53.2 076 00 35.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H18 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 364 | Steeple Shoal – Bouée lumineuse H20 | Côté S. du haut- fond. 44 20 25.7 076 01 43.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H20 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 364.4 | Rowley Island – Bouée lumineuse H22 | SE. de l'île. 44 19 56.3 076 03 02.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H22 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 364.6 | Abercrombie Island – Bouée lumineuse Ouest H23 | À l'W. de l'île. 44 19 24.0 076 03 58.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « H23 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 364.9 | Gananoque Narrows – Feu Est | 44 19 30.2 076 04 49.5 | FI R 4s | 8,9 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,4 | Saisonnier. |
| 365 | Prince Regent Island | Extrémité NE. de l'île, côté S. du chenal. 44 19 27.9 076 04 51.0 | FI G 4s | 12,1 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 8,4 | Saisonnier. |
| 365.2 | Gananoque Narrows – Feu Ouest | Sur un îlot, au N. de l'île. 44 19 28.4 076 05 17.7 | FI R 4s | 9,8 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,3 | Saisonnier. |
| 365.3 | Astounder Island | Sur un caisson. 44 18 42.8 076 05 39.9 | FI R 4s | 9,4 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 5,9 | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 365.4 | Bloodletter Island – Bouée lumineuse H26 | Au S. de l'île. 44 18 20.0 076 06 24.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H26 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 365.5 | Camelot Island – Bouée lumineuse H30 | À l'W de l'île. 44 18 02.7 076 07 08.3 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « H30 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 365.8 | Jackstraw Shoal – Bouée lumineuse J5 | SE. du haut-fond. 44 19 28.6 076 07 02.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « J5 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 366 | Jackstraw Shoal | Côté N. du chenal, à l'E. de Gananoque. 44 19 31.3 076 07 09.5 | FI R 4s | 7,6 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,1 | Saisonnier. |
| 366.2 | Gananoque Approach – Bouée lumineuse J5/3 | 44 19 23.0 076 08 42.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « J5/3 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 366.5 | Gananoque, brise- lames flottant | Extrémité du brise- lames. 44 19 29.5 076 09 20.4 | FI Y 4s | 4,0 | | Mât cylindrique blanc. 3,0 | Aide privée. Saisonnier. |
| 367 | Gananoque Harbour | À l'E. de Ormiston Island. 44 19 18.0 076 09 47.7 | FI R 4s | 6,7 | 6 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 5,0 | Aide privée. Saisonnier. |
| 367.3 | Bouée lumineuse J8 | 44 19 09.0 076 09 54.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « J8 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 367.6 | Roches Spectacles – Bouée lumineuse J11 | Au N. des roches. 44 18 50.0 076 10 49.0 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « J11 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 368 | Spectacles Shoal | Côté N. du chenal. 44 18 40.4 076 11 00.2 | FI R 4s | 8,2 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,2 | Saisonnier. |
| 368.2 | Lindsay Island – Bouée lumineuse d'amarrage | 44 18 30.5 076 10 46.8 | FI Y 4s | | | Orange-blanc. | Aide privée. Saisonnier. |
| 368.5 | Beaurivage Island – Bouée lumineuse J15 | Au N. de l'île. 44 18 19.0 076 11 21.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « J15 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 369 | Beaurivage Island | Extrémité W. de l'île. 44 18 09.2 076 11 25.9 | FI G 4s | 7,3 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 5,8 | Saisonnier. |
| 369.5 | Anchor Shoal – Bouée lumineuse JVB | Côté N. du haut- fond. 44 18 06.5 076 11 35.0 | FI(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, espar, marquée « JVB ». | Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--|---|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON | | | | | | | |
| 370 | Aubrey Island | Côté E. de l'île. 44 17 47.2 076 11 28.3 | FI R 4s | 19,4 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure orange. 8,9 | Saisonnier. |
| 371 | <i>Juniper Island – Bouée lumineuse JE17</i> | À l'W. de l'île. 44 17 17.0 076 10 20.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « JE17 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 371.2 | The Punts | Sur un îlot, au N. de The Punts. 44 17 57.0 076 07 48.8 | FI G 4s | 11,3 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 7,6 | Saisonnier. |
| 371.4 | <i>Seven Pines Island – Bouée lumineuse H32</i> | Au S. de l'île. 44 17 04.0 076 09 31.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H32 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 371.6 | <i>Black Ant Island – Bouée lumineuse H34</i> | 44 16 25.1 076 11 55.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H34 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 372 | <i>Wolfe Island Cut – Bouée lumineuse PV1</i> | 44 13 57.2 076 10 36.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « PV1 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 373 | <i>Chenal de l'île Wolfe – Bouée lumineuse PV2</i> | E. de Beauvais Point. 44 13 58.6 076 10 29.0 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « PV2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 377 | <i>Chenal de l'île Wolfe – Bouée lumineuse Nord PV6</i> | Côté E. de l'île. 44 14 30.1 076 10 59.8 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « PV6 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 378 | Wolfe Island | Sur Quebec Head. 44 14 19.8 076 11 02.8 | Iso W 4s | 11,3 | 8 | Tour blanche. 6,4 | Saisonnier. |
| Crossover Island à Cape Vincent | | | | | | | |
| 380 | Irvine Point – alignement antérieur, feu | Côté E. de McGregor Bay. 44 12 15.8 076 18 37.5 | F R | 12,0 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8,6 | Saisonnier. |
| 381 | Irvine Point – alignement postérieur, feu | 44 12 40.3 076 18 29.4 013°20' 780.3 m du feu antérieur. | F R | 23,4 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16,6 | Saisonnier. |
| 384 H2826 | Bayfield Island – Feu à secteurs | Côté E. de l'île. 44 11 39.3 076 19 42.4 | F R W G | 14,2 | 10 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange. 11,4 | Saisonnier. R 260°30'-262°; AI RW 262°-262°15'; W 262°15'-263°45'; AI GW 263°45'-264°; G 264°-265°30'. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON
Voie médiane canadienne

| | | | | | | | |
|-----|--|--|---------|-------|-------|---|--|
| 393 | Howe Island | Côté S. de l'île. 44 14 46.1 076 18 24.8 | FI R 4s | 9,5 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,8 | Saisonnier. |
| 394 | Cold Bath Shoal – Bouée lumineuse H39 | Abords de l'extrémité NE. du haut-fond. 44 14 37.6 076 20 16.5 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « H39 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

Bateau Channel

| | | | | | | | |
|--------|--|--|------------|-------|-------|--|--|
| 394.2 | Bateau Channel – Bouée lumineuse J17 | 44 18 36.0 076 12 50.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « J17 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 394.31 | Bouée lumineuse J20 | 44 18 13.5 076 14 54.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « J20 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 394.4 | Bateau Channel – Feu 2 | Extrémité S. de la pointe. 44 18 08.7 076 16 31.9 | FI R 4s | 7,9 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,6 | Saisonnier. |
| 394.5 | Bateau Channel – Feu 3 | Sur la pointe. 44 17 56.9 076 17 09.1 | FI R 4s | 9,1 | 3 | Mât cylindrique, marque de jour blanche avec partie supérieure rouge. 7,7 | Saisonnier. |
| 394.6 | Howe Island, traversier | Extrémité du quai W. 44 16 37.4 076 19 37.7 | FI R 4s | 10,5 | 5 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 7,8 | Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 394.7 | Cassidy Shoal | 44 15 45.2 076 21 11.0 | FI G 4s | 6,2 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 4,8 | Saisonnier. |
| 394.75 | Bateau Channel – Bouée lumineuse J28 | 44 15 35.0 076 21 39.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « J28 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 394.8 | Spit Head – Bouée espar lumineuse cardinale Ouest HJ | 44 14 36.0 076 22 23.1 | Q(9) W 15s | | | Jaune-noir-jaune, espar, marquée « HJ ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

Voie médiane canadienne

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|-------|-------|---------------------------------------|--|
| 395 | The Spectacles – Bouée lumineuse H42 | Au S. de The Spectacles. 44 14 27.1 076 23 05.9 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « H42 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 397 | Bayfield Shoal – Bouée lumineuse H43 | Extrémité N. du haut-fond. 44 13 47.3 076 25 13.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « H43 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, CANAL DE BEAUHARNOIS À KINGSTON

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|-----------|-----|-------|------------------|---|
| 397.1 | Dawson Point Nord | Quai du traversier. 44 12 55.7 076 25 33.9 | F G | 7,9 | | Mât cylindrique. | Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h. |
|-------|-------------------|--|-----------|-----|-------|------------------|---|

Barrett Bay

| | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| 398 | <i>Ferguson Point – Bouée lumineuse KA1</i> | <i>NW. de la pointe. 44 12 30.9 076 27 18.9</i> | <i>Fl G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « KA1 ».</i> | <i>Saisonnier.</i> |
| 398.1 | <i>Garden Island – Bouée lumineuse KA2</i> | <i>44 12 26.6 076 27 19.4</i> | <i>Fl R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « KA2 ».</i> | <i>Saisonnier.</i> |
| 399 | <i>Wolfe Island – Bouée lumineuse KA5</i> | <i>44 11 54.2 076 26 31.4</i> | <i>Fl G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « KA5 ».</i> | <i>Saisonnier.</i> |
| 399.1 | <i>Goose Island – Bouée lumineuse KA6</i> | <i>44 11 50.9 076 26 34.6</i> | <i>Q R 1s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « KA6 ».</i> | <i>Saisonnier.</i> |
| 399.3 | Marysville, quai | 44 11 47.4 076 26 30.7 | F G | 6,2 | | Mât. | À longueur d'année. |

Voie médiane canadienne

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------|-----|---|---|-------------|
| 401 | Cedar Island | Extrémité SW. de l'île. 44 13 28.0 076 27 15.7 | Fl R 4s | 7,6 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 6,2 | Saisonnier. |
|-----|--------------|---|---------|-----|---|---|-------------|