

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS | |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|---|
| RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE | | | | | | | | |
| 731.2 | <i>St. Clair Cutoff – Bouée lumineuse A14</i> | 42 33 09.0 082 35 10.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A14 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 732 | Squirrel Island – alignement antérieur, feu | 42 33 11.7 082 34 57.7 | Iso Y 2s | 9,1 | 15 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. | |
| 733 | Squirrel Island – alignement postérieur, feu | 42 33 26.5 082 34 15.8 064°15' 1068.6 m du feu antérieur. | F Y | | 25,7 | 15 | Tour à claire-voie carrée blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 24,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| St. Clair Flats Canal | | | | | | | | |
| 734 | Maybury Highway – Feu 10 | Côté S. du chenal, vis-à-vis l'autoroute. 42 33 17.1 082 38 15.3 | FI R 4s | 7,2 | 4 | Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge, marquée « 10 ». 5,6 | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 736 | Courbe Sud-Est – Feu 16 | 42 33 00.0 082 36 50.0 | FI R 4s | 8,0 | 4 | Tour carrée blanche avec bordure rouge, marquée « 16 ». 5,4 | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 737 | South Channel – Feu A20 | Côté S. de Squirrel Island. 42 33 50.3 082 34 44.6 | Q R 1s | 10,0 | 4 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « A20 ». 6,5 | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 737.5 | <i>Bouée lumineuse A22</i> | <i>Aux abords de Squirrel Island. 42 34 06.5 082 34 29.2</i> | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « A22 ». | À longueur d'année (ELA). | |
| 738 | <i>Chenal Sud – Bouée lumineuse A24</i> | Côté E. du chenal. 42 34 45.1 082 33 32.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A24 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 739 | Feu A26 | 42 35 29.1 082 32 43.3 | Q R 1s | 12,0 | 3 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge, marquée « A26 ». 6,4 | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 740 | <i>Walpole Island – Bouée lumineuse A30</i> | 42 36 13.7 082 31 33.1 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A30 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) | |
| 741 | Walpole Island | 42 36 15.8 082 31 23.3 | F R | | 9,9 | 11 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,8 | À longueur d'année. |
| 742 | Walpole Island – Feu aval A32 | Abords du coin NW. du quai. 42 36 42.1 082 31 03.3 | Iso R 4s | 10,4 | | Tour blanche avec bordure rouge, marquée « A32 ». 9,9 | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|------------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE | | | | | | | |
| 743 | Walpole Island, brise- lames du traversier | Abords de l'extrémité W. du brise-lames. 42 36 55.5 082 30 56.8 | FI R 4s | 3,4 | 4 | Structure carrée blanche. | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 744 | Walpole Island – Feu amont A34 | Côté E. du chenal. 42 37 19.9 082 30 41.5 | FI R 4s | 8,1 | 4 | Tour carrée blanche avec bordure rouge, marquée « A34 ». 5,4 | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 745 | <i>Chenal Ecarté, haut- fond – Bouée lumineuse A36</i> | 42 38 12.8 082 30 35.4 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A36 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) Aide AIS physique MMSI : 993161102 |
| 746 | Chenal Ecarté – alignement antérieur, feu | Sur Walpole Island, SE. de l'extrémité N. 42 38 10.1 082 30 07.6 | F R | 6,9 | 11 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 4,7 | À longueur d'année. |
| 747 | Chenal Ecarté – alignement postérieur, feu | 42 38 08.5 082 30 06.0 138°20' 61.0 m du feu antérieur. | F R | 9,2 | 11 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 7,0 | À longueur d'année. |
| 749.1 | <i>Stokes Point – Bouée lumineuse A42/2</i> | 42 44 05.0 082 28 47.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A42/2 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 750 | Kessel Point | À l'embouchure de Clay Creek. 42 45 06.7 082 27 56.3 | F Y | 10,4 | 6 | Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire orange avec bande verticale noire. 8,0 | À longueur d'année. |
| 751 | <i>Recors Point – Bouée lumineuse A44</i> | À l'E. de la pointe. 42 45 41.3 082 27 54.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A44 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 752 | Bowens Creek | Vis-à-vis Recors Point. 42 46 09.3 082 27 49.7 | F Y | 9,2 | 6 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,6 | À longueur d'année. |
| 752.5 | <i>Harts Landing – Bouée lumineuse A46</i> | Côté E. du chenal. 42 47 15.1 082 28 14.9 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A46 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 756 | Mooretown | Près du coin NW. du quai. 42 50 23.8 082 28 02.3 | FI Y 4s | 9,3 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 8,2 | À longueur d'année. |
| 757 | <i>Middle Ground – Bouée lumineuse A54</i> | 42 50 30.0 082 28 15.5 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « A54 ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |
| 758 | <i>Stag Island – Bouée lumineuse AMB</i> | Au S. du feu de Stag Island. 42 51 23.0 082 28 03.7 | FI(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « AMB ». | Saisonnier. (Espas d'hiver.) |

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

RIVIÈRE SAINTE-CLAIRE

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---------|-----|-------|----------------------------------|--|
| 759 | Stag Island Shoal | Extrémité S. du haut-fond. 42 51 53.3 082 27 59.1 | FI W 4s | 7,9 | | Tour cylindrique blanche. 7,0 | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
|-----|-------------------|--|---------|-----|-------|----------------------------------|--|

Chenal Est de Stag Island

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|-------|-------|---|--------------------------------|
| 764 | Stag Island – Bouée lumineuse cardinale Nord AM | N. de Stag Island. 42 54 19.8 082 27 44.0 | Q W 1s | | | Noir-jaune, charpente, marquée « AM ». | Saisonnier. (Esp. d'hiver.) |
| 765 | St. Cair River – Bouée lumineuse A60 | Côté E. du chenal. 42 55 12.5 082 27 22.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A60 ». | Saisonnier. (Esp. d'hiver.) |

Sarnia Bay

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|-------|-------|---|--------------------------------|
| 765.2 | Sarnia, brise-lames – Bouée lumineuse AHB | 42 58 31.0 082 24 36.2 | FI(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « AHB ». | Saisonnier. (Esp. d'hiver.) |
| 765.5 | Sarnia, brise-lames | Extrémité du brise- lames. 42 58 45.6 082 24 33.3 | FI G 4s | 5,5 | | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure verte. 3,4 | Saisonnier. |
| 766 | Bay Point – Bouée lumineuse A66 | NW. de la pointe. 42 59 21.5 082 25 19.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « A66 ». | Saisonnier. (Esp. d'hiver.) |
| 766.8 | Bouée lumineuse A68 | 42 59 35.0 082 25 25.2 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « A68 ». | Saisonnier. (Esp. d'hiver.) |