

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
BAIE GEORGIENNE							
814	North Point	Sur la pointe à l'entrée de Tobermory. 45 15 27.5 081 39 55.0	Iso G 4s	10,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 8,3	Saisonnier (en place à longueur d'année).
815	Lighthouse Point	Sur la pointe. 45 15 27.5 081 40 21.9	F R	13,2	10	Tour hexagonale blanche. 12,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
816	Tobermory, terminal du traversier	45 15 30.1 081 39 52.5	F W	5,5	Mât cylindrique blanc. 1,7	Aide privée. Saisonnier.
818	Otter Islands	45 17 32.0 081 41 13.7	F W	15,5	14	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,2	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Feu secondaire : FI W 4s.
819	Flowerpot Island	Pointe NE. de l'île. 45 18 25.7 081 36 51.5	FI W 10s	27,7	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire blanche.	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 9 s. Visible 100°-285°.
822	Halfmoon Island	Extrémité SE. de l'île. 45 26 12.1 081 27 50.4	FI W 4s	13,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).
823	Wingfield Basin – alignement antérieur, feu	Côté S. du bassin. 45 14 32.7 081 17 46.9	F R	7,0	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 5,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
824	Wingfield Basin – alignement postérieur, feu	45 14 31.2 081 17 46.5 167°32' 47.3 m du feu antérieur.	F R	9,3	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,7	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
825	Lion's Head Harbour	Sur le quai. 44 59 25.9 081 14 53.6	Iso W 4s	8,4	9	Tour blanche avec coins et partie supérieure rouge.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
825.2	<i>Lion's Head Harbour – Bouée lumineuse TV2</i>	44 59 23.9 081 14 51.5	<i>FI R 4s</i>	<i>Rouge, espar, marquée « TV2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
826	Cabot Head	Sur la falaise, à l'E. de Wingfield Basin. 45 14 42.8 081 17 31.1	FI W 10s	25,0	10	Tour à claire-voie. 13,9	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 9 s.
827	<i>Surprise Shoal – Bouée lumineuse T5</i>	<i>Abords de l'extrémité W. du haut-fond.</i> 45 03 31.1 081 01 44.5	<i>FI G 4s</i>	<i>Verte, espar, marquée « T5 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
828	Cape Croker	Sur la pointe, SE. du cap. 44 57 21.3 080 57 38.1	Iso W 4s	18,7	13	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 15,9	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
829	Colpoys Bay	Sur le quai. 44 46 47.0 081 07 22.2	F R	7,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,4	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
830	Wiarton	Extrémité du brise-lames en pierre. 44 45 00.2 081 08 07.9	Fl R 5s	9,2	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,8	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
831	North Keppel, quai	Près de l'enracinement du quai. 44 47 37.0 080 56 51.5	Iso G 4s	8,3	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Aide privée. Saisonnier. En opération 24 h.
832	Griffith Island	Côté NE. de l'île. 44 51 02.0 080 53 28.9	Fl W 4s	31,3	7	Tour cylindrique blanche. 19,5	Saisonnier.
832.5	South Georgian Bay – Bouée SADO lumineuse 45143	44 56 42.0 080 37 36.0	Fl(5) Y 20s	Jaune, SADO, marquée « 45143 ».	Saisonnier.
834	Hibou – Bouée lumineuse T9	À l'W. du haut-fond. 44 37 01.4 080 55 07.4	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « T9 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
834.6	Morrison, marina	Sur le brise-lames. 44 35 49.1 080 56 34.8	F W	4,6	Mât cylindrique. 2,3	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
835	Owen Sound Harbour – Bouée lumineuse T12	44 35 11.2 080 56 19.3	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « T12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
835.5	Owen Sound, marina	44 35 02.9 080 56 31.9	Fl R 4s	11,2	Tour cylindrique rouge et blanc. 7,7	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année).
836	Owen Sound – alignement antérieur, feu	Côté E. de l'embouchure de Sydenham River. 44 34 39.6 080 56 28.0	F G	15,0	16	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 13,0	Saisonnier. En opération 24 h.
837	Owen Sound – alignement postérieur, feu	44 34 29.7 080 56 31.8 195°17' 316.9 m du feu antérieur.	F G	24,9	16	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 22,8	Saisonnier. En opération 24 h.
838	Owen Sound, jetée	Extrémité de la jetée W. 44 34 46.0 080 56 29.2	Oc R 15s	9,0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Éclat 10 s; éclipse 5 s.
839	Vail Point Shoal – Bouée lumineuse T7	NW. de la pointe. 44 44 47.5 080 47 20.1	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « T7 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
839.1	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMA	44 44 39.9 080 46 21.7	Fl Y 4s	Jaune, espar, marquée « TMA ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
839.11	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMC	44 44 39.9 080 41 49.6	Fl Y 4s	Jaune, espar, marquée « TMC ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
839.12	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TME	44 44 25.4 080 37 17.2	Fl Y 4s	Jaune, espar, marquée « TME ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
839.13	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMG	44 41 11.0 080 35 34.8	Fl Y 4s	Jaune, espar, marquée « TMG ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
840	Meaford, brise-lames	Extrémité W. du brise-lames N. 44 36 42.7 080 35 19.7	Fl G 4s	9,0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 4,9	Saisonnier (en place à longueur d'année).
841	Meaford Harbour	À l'extrémité du brise-lames E. à l'entrée du port E. 44 36 39.7 080 35 01.6	Oc R 4s	12,7	11	Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. 9,2	Saisonnier. Éclat 3 s; éclipse 1 s.
842	Thornbury – Feu à secteurs	44 34 00.4 080 27 01.7	Mo(D) R W G	10s	8,3	11 Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,1	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 5 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s. R 164°-202°; W 202°-206°; G 206°-240°.
844	New Bank – Bouée lumineuse TN2	44 36 47.9 080 20 04.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « TN2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
846	Lockerbie Rock – Bouée lumineuse TN11	NW.de la roche. 44 32 14.6 080 13 48.6	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « TN11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
849	Collingwood – Bouée lumineuse TN12	Approche extérieure du havre. 44 31 11.0 080 13 35.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « TN12 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
852	Collingwood Harbour – Bouée lumineuse TN21	Côté E. du chenal. 44 30 50.4 080 13 31.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « TN21 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
BAIE GEORGIENNE								
853	Collingwood, secteurs	44 30 25.8 080 13 33.4	Mo(D) R W G	10s	13,2	11	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire blanc et rouge. 13,5	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 5 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s. R 148°-179°; W 179°-182°; G 182°-212°.
857	Hope Island	Pointe NE. de l'île. 44 54 56.6 080 09 52.3	FI W	10s	17,8	9	Tour à claire-voie carrée. 15,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
857.5	Christian Island	Sur Lighthouse Point. 44 47 11.9 080 09 21.8	FI W	4s	20,2	7	Tour cylindrique blanche. 17,5	Saisonnier (en place à longueur d'année).
858	<i>Bennet Bank – Bouée lumineuse M3</i>	<i>Abords de la bordure SW. du banc. 44 52 24.5 080 01 26.9</i>	FI G	4s	<i>Verte, espar, marquée « M3 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
859	Giants Tomb	Extrémité S. de l'île. 44 52 50.0 080 00 24.3	FI W	4s	17,2	6	Tour à claire-voie, marque de jour trapézoïdale rouge et blanc. 14,6	Saisonnier (en place à longueur d'année).
860	<i>Sawlog Point – Bouée lumineuse M6</i>	<i>Au N. de la pointe. 44 52 26.7 079 57 04.8</i>	FI R	4s	<i>Rouge, espar, marquée « M6 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
862	<i>Pinery Point – Bouée lumineuse M12</i>	<i>À l'E. de la pointe. 44 50 22.7 079 53 38.3</i>	FI R	4s	<i>Rouge, espar, marquée « M12 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
862.1	<i>Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M14</i>	<i>Chenal de Midland. 44 49 22.0 079 52 44.1</i>	FI R	4s	<i>Rouge, espar, marquée « M14 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
863	<i>Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M13</i>	<i>À l'W. du haut-fond. 44 49 14.9 079 52 28.2</i>	FI G	4s	<i>Verte, espar, marquée « M13 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
863.5	<i>Ross Shoal – Bouée lumineuse M15</i>	<i>W. du haut-fond. 44 48 24.7 079 51 54.7</i>	FI G	4s	<i>Verte, espar, marquée « M15 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
864	Brébeuf Island – Feu à secteurs	Sur l'extrémité N. de l'île. 44 52 36.0 079 53 04.4	Iso W F R W G	4s	12,1	Tour blanche avec marque de jour rectangulaire orange. 11,0	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. R 226°-268°; W 268°-269,5°; G 269,5°-271,5°.
866	Port McNicoll – alignement antérieur, feu	À l'E. de Elimere Point. 44 45 44.8 079 50 02.2	F G	21,8	17	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 19,2	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

BAIE GEORGIENNE

867	Port McNicoll – alignement postérieur, feu	44 45 22.2 079 49 45.7 152°37' 785.0 m du feu antérieur.	F G	45,6	17	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 13,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
870	<i>Midland Bay Shoal – Bouée lumineuse M20</i>	<i>Au SE. du haut- fond. 44 45 57.0 079 52 44.0</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « M20 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
Baie de Penetang							
873	Whisky Island	Entrée de Baie de Penetang. 44 48 57.4 079 55 17.6	FI W 4s	8,5	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
874	Asylum Point	Extrémité de la jetée. 44 48 34.3 079 55 57.2	FI G 4s	8,7	5	Tour cylindrique rouge et blanc, marque de jour carrée verte. 6,8	Saisonnier (en place à longueur d'année).
875	Baie de Penetang – alignement antérieur, feu	Sur la rive S. du bassin Sud. 44 46 01.7 079 56 34.9	F R	6,1	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
876	Baie de Penetang – alignement postérieur, feu	44 45 58.3 079 56 35.7 186°00' 117.6 m du feu antérieur.	F R	8,3	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,0	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
878	Sucker Creek Point	SE. de la pointe. 44 48 29.4 079 52 29.1	Mo(D) R 10s	8,7	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 5 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s; éclat 1 s; éclipse 1 s.
883	<i>Flat Point – Bouée lumineuse MM4</i>	<i>Abords de la pointe. 44 46 31.5 079 48 06.2</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « MM4 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
884	<i>Victoria Harbour – Bouée lumineuse MV1</i>	<i>À l'entrée de Hogg Bay. 44 45 10.7 079 47 11.4</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « MV1 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
885	<i>Sturgeon Point – Bouée lumineuse MC4</i>	<i>À l'E. de la pointe. 44 46 18.0 079 45 19.9</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « MC4 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
886	Turning Rock, Waubashene	Au S. de Canary Island. 44 46 20.4 079 44 23.7	FI W 4s	10,4	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,3	Saisonnier (en place à longueur d'année).
887	Mary Rocks	Sur la roche la plus à l'E. 44 46 12.5 079 43 23.0	FI W 4s	6,9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,4	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE									
Waubashene									
890	Waubashene – alignement antérieur, feu	Sur la sèche, au N. du chenal vis-à-vis le village. 44 45 44.3 079 42 23.7	F	R	4,1	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 3,0	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
891	Waubashene – alignement postérieur, feu	44 45 44.2 079 42 18.4 091°20' 117.3 m du feu antérieur.	F	R	8,2	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,6	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
892	Waubashene – alignement intérieur antérieur, feu	Sur un pilier sur l'île rocheuse. 44 45 37.1 079 42 19.7	F	G	3,9	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 2,8	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
893	Waubashene – alignement intérieur postérieur, feu	44 45 31.9 079 42 01.0 111°30' 443.5 m du feu antérieur.	F	G	9,1	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 7,7	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
894	Turning Rock (Honey Harbour)	Sur un haut-fond au SE. de Robert Island. 44 50 55.7 079 49 32.3	Fl	W	4s	5,9	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche.	Saisonnier (en place à longueur d'année).
895	<i>Roberts Island – Bouée lumineuse MK</i>	<i>Honey Harbour, Turning Rock. 44 50 24.4 079 50 50.7</i>	<i>Mo(A)</i>	<i>W</i>	<i>6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge-blanc, espar, marquée « MK ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
895.5	<i>Tonch Point – Bouée lumineuse MN5</i>	<i>Au S. de la pointe. 44 51 42.9 079 50 56.8</i>	<i>Fl</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « MN5 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
896	Ardilaun Island	Extrémité E. de l'île. 44 54 07.7 079 51 07.4	Fl	W	4s	7,7	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 5,2	Saisonnier (en place à longueur d'année).
897	Minnicognashene Island – alignement antérieur, feu	Côté S. de l'île. 44 53 50.2 079 54 02.4	F	R	11,4	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1	Saisonnier. En opération 24 h.
898	Minnicognashene Island – alignement postérieur, feu	44 53 53.2 079 54 02.1 004°03' 92.3 m du feu antérieur.	F	R	20,7	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,1	Saisonnier. En opération 24 h.
899	Kindersley Island	Pointe E. de l'île. 44 54 55.9 079 54 25.1	Fl	W	4s	7,9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,0	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
900	Newton Islands	Sur l'île E. 44 56 27.4 079 56 18.7	Iso G 4s	9,1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,0	Saisonnier.
901	Red Rock (Go Home Bay)	Sur le sommet de la roche, à l'entrée de Go Home Bay. 44 58 13.0 079 57 38.9	FI W 4s	10,3	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 6,9	Saisonnier.
902	Western Islands	Sur Double Top Island. 45 02 11.9 080 21 14.3	FI W 10s	22,6	9	Tour octogonale blanche. 15,2	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
902.4	Spain Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest MC	44 59 38.7 080 05 02.3	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, espar, marquée « MC ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
902.5	O'Donnell Point	45 05 01.7 080 05 51.9	FI W 5s	14,7	6	Tour cylindrique rouge et blanc, marque de jour triangulaire rouge. 12,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
903	Barrel Point	Sur la pointe, côté E. de Fryngpan Island. 45 10 12.3 080 07 56.9	FI W 4s	6,2	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 3,0	Saisonnier.
904	Seguin Bank – Bouée lumineuse P1	Extrémité S. du banc. 45 18 41.8 080 31 28.8	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « P1 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
905	Parry Sound, approches – Bouée lumineuse P2	SW. de Red Rock. 45 20 43.9 080 25 10.1	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « P2 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
906	Red Rock	À l'entrée du chenal principal conduisant à Parry Sound. 45 21 36.4 080 24 28.8	FI W 10s	19,0	11	Tour cylindrique rouge et blanc. 18,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 9 s.
907	Farr Rock – Bouée lumineuse P7	SW. de la roche. 45 21 24.7 080 22 44.6	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « P7 ».	Saisonnier.
Parry Sound							
908	Three Star Shoal – Bouée lumineuse P10	Abords de l'extrémité NE. du haut-fond. 45 21 34.3 080 21 53.4	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « P10 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)
909	Snug Harbour – alignement antérieur, feu	Sur Walton Island, la plus à l'W. 45 22 15.2 080 19 19.0	F G	11,8	21	Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 7,1	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE									
910	Snug Harbour – alignement postérieur, feu	45 22 25.1 080 18 40.3 070°40' 902.9 m du feu antérieur.	F	G	17,5	21	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge et bande verticale noire. 14,7	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
911	<i>Ariel Rock – Bouée lumineuse P12</i>	<i>Côté NE. du haut- fond. 45 21 17.5 080 20 44.3</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P12 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
912	<i>Arthur Orr Rock – Bouée lumineuse P13</i>	<i>Abords du côté S. de la roche. 45 21 06.1 080 20 20.2</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « P13 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
913	<i>Hall Rock Shoal – Bouée lumineuse P16</i>	<i>Abords du côté E. du haut-fond, à l'E. de Hall Rock. 45 20 28.8 080 19 33.0</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P16 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
914	<i>Middle Ground – Bouée lumineuse P19</i>	<i>Sur le banc milieu entre Hall Reef et Twin Rock. 45 20 27.6 080 19 28.4</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « P19 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
915	<i>Telegram Rock – Bouée lumineuse P22</i>	<i>Côté NE. de la roche. 45 20 05.9 080 18 52.4</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P22 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
916	<i>Hooper Island Shoal – Bouée lumineuse P24</i>	<i>NE. de l'île. 45 19 48.5 080 18 17.9</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P24 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
917	Jones Island – alignement antérieur, feu	Au sommet de la roche la plus au N. de Gordon Rocks. 45 18 55.8 080 16 56.7	F	W	12,4	10	Tour rouge et blanc. 11,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
918	Jones Island – alignement postérieur, feu	45 17 57.8 080 15 24.8 131°47' 2683.3 m du feu antérieur.	F	W	18,7	17	Tour rouge et blanc. 15,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
919	<i>Borer Bank – Bouée lumineuse P26</i>	<i>Extrémité N. du banc. 45 19 41.5 080 16 55.6</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P26 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
920	<i>Spruce Island Shoal – Bouée lumineuse P27</i>	<i>Au S. du haut-fond de l'île. 45 19 49.9 080 15 29.8</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, charpente, marquée « P27 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>
920.2	<i>McClelland Rock – Bouée lumineuse P28</i>	<i>NE. de la roche. 45 19 47.1 080 15 27.7</i>	<i>FI</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, charpente, marquée « P28 ».</i>	<i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i>

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
BAIE GEORGIENNE								
921	Carling Rock – Bouée lumineuse P30	Abords de la bordure N. du haut-fond. 45 20 06.4 080 14 10.3	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « P30 ».	Saisonnier. (Espar d'hiver.)	
922	Sister Island	Côté N. de l'île. 45 20 01.1 080 11 52.4	FI R 4s	12,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 9,4	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
923	Killbear Point	Extrémité SW. de la pointe. 45 19 57.9 080 10 11.9	FI W 4s	14,4	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 10,2	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
925	Alves Point	Extrémité SE. de la pointe. 45 23 25.4 080 09 39.5	FI W 4s	10,4	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
926	Three Mile Point	Sur la pointe. 45 20 46.3 080 05 20.7	FI W 4s	12,9	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 10,7	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
926.7	Busty Shoal – Bouée lumineuse P35	NE. de Two Mile Point. 45 20 49.2 080 03 43.9	FI G 4s	Verte, espar, marquée « P35 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
927	McKerrel Rock – Bouée lumineuse P37	Abords du côté SW. de la roche. 45 20 35.9 080 03 10.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « P37 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
928	Salt Point	Sur la pointe, à l'entrée de l'arrière-port. 45 20 20.5 080 02 41.0	FI R 4s	10,4	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
929	Parry Sound Harbour – Bouée de contrôle lumineuse	Côté N. du haut-fond. 45 20 05.8 080 02 06.0	FI Y 4s	Blanc-orange, espar, marquée « PSSB ».	Aide privée. Saisonnier.	
930	Parry Sound – alignement antérieur, feu	Sur la rive SE. du port. 45 19 45.3 080 02 10.1	F G	9,7	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 7,5	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
931	Parry Sound – alignement postérieur, feu	45 19 42.2 080 02 07.5 150°16' 111.6 m du feu antérieur.	F G	20,0	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,8	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
932	Jenkins Point	Extrémité W. de la pointe. 45 19 19.3 080 02 30.2	FI R 4s	10,1	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 8,6	Saisonnier (en place à longueur d'année).	

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
BAIE GEORGIENNE									
933.01	Rose Point Swing Bridge, feu Nord- Ouest	Sur le côté NW. du pont, connectant Rose Point à Parry Sound. 45 18 56.5 080 02 38.4	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
933.02	Rose Point Swing Bridge, feu du brise- lames	À l'extrémité N. du brise-lames. 45 18 56.8 080 02 37.0	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
933.03	Rose Point Swing Bridge, feu Nord-Est	Sur le côté NE. du pont, connectant Rose Point à Parry Sound. 45 18 55.8 080 02 37.4	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
933.04	Rose Point Swing Bridge, feu Sud-Ouest	Sur le côté SW. du pont, connectant Rose Point à Parry Sound. 45 18 56.3 080 02 38.6	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
933.05	Rose Point Swing Bridge, feu du brise- lames Sud	À l'extrémité S. du brise-lames. 45 18 55.3 080 02 39.0	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
933.06	Rose Point Swing Bridge, feu Sud-Est	Sur le côté SE. du pont, connectant Rose Point à Parry Sound. 45 18 55.6 080 02 37.6	F	R	Aide privée. Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.	
934	<i>Lone Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest MCS</i>	<i>Lone Rock.</i> 45 09 15.4 080 13 45.0	Q(9)	W	15s	<i>Jaune-noir-jaune, espar, marquée « MCS ».</i> Saisonnier (en place à longueur d'année).	
935	Turning Island (Chenal Sud)	Sur la pointe S. de l'île. 45 12 42.2 080 09 56.7	Fl	W	4s	9,3	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
936	Beauty Island	Sur la pointe NW. de l'île. 45 13 39.7 080 09 38.9	Fl	R	4s	10,2	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
936.5	Seven Mile Narrows	Côté W. du déblai. 45 15 37.1 080 06 44.2	Fl	G	4s	10,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,1	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
937	Five Mile Narrows	Côté W. de Milton Island. 45 16 14.0 080 05 54.2	FI R 4s	6,4	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
938	McLaren Island, Est	Extrémité E. de l'île. 45 16 32.9 080 05 11.0	FI G 4s	7,3	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,1	Saisonnier.
939	Three Mile Gap	Sur un îlot à l'entrée du goulet. 45 17 40.6 080 03 30.2	FI R 4s	10,4	4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
940	Galna Point	À l'E. de la pointe. 45 25 17.4 080 19 51.0	FI W 4s	5,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 3,0	Saisonnier (en place à longueur d'année).
941	<i>Tizard Rock – Bouée lumineuse AA2</i>	À l'W. de la roche. 45 34 05.2 080 33 17.5	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « AA2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
942	Pointe au Baril – alignement antérieur, feu	Extrémité S. de la pointe, près de l'eau. 45 33 32.8 080 30 12.8	F R	13,1	16	Tour carrée blanche.	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
943	Pointe au Baril – alignement postérieur, feu	45 33 21.0 080 29 08.2 104°30' 1446.6 m du feu antérieur.	F R	26,7	16	Tour à claire-voie blanche, marque de jour avec bande verticale rouge. 28,6	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
945	Brignall Narrows	Côté S. de la passe. 45 34 39.9 080 25 27.1	FI R 4s	9,0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,7	Saisonnier (en place à longueur d'année).
946	Castor Island	Sur la roche, au N. de l'île. 45 33 44.7 080 28 57.8	FI R 4s	7,3	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 4,9	Saisonnier.
947	Opechee Island	Pointe S. de l'île. 45 35 31.4 080 24 05.7	FI G 4s	9,5	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 7,1	Saisonnier.
948	Jergens Island	Pointe SE. de l'île. 45 32 53.0 080 25 57.8	FI W 4s	8,9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6,8	Saisonnier (en place à longueur d'année).

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
949	Rogers Island	Sur le haut-fond, aux abords de l'île. 45 33 40.3 080 25 15.0	FI R 4s	7,4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Aide privée. Saisonnier.
950	Pavis Island	Sur la roche, NW. de l'île. 45 33 47.5 080 28 17.0	FI W 4s	6,7	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Aide privée. Saisonnier.
951.1	<i>Puswawa Island – Bouée lumineuse AE4/2</i>	<i>Pointe au Baril Channel. 45 34 05.5 080 28 06.8</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « AE4/2 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
951.5	Turning Island (Shawanaga Island)	Pointe SW. de l'île. 45 31 45.5 080 24 19.9	FI R 4s	11,0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,8	Saisonnier (en place à longueur d'année).
952	Poplar Island	Côté N. de l'île. 45 34 21.5 080 27 00.5	FI R 4s	8,7	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,8	Saisonnier (en place à longueur d'année).
952.5	<i>Georgian Bay – Bouée SADO lumineuse 45137</i>	<i>45 32 42.0 081 00 54.0</i>	<i>FI(5) Y 20s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, SADO, marquée « 45137 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
953	<i>Byng Inlet – Bouée lumineuse HH2</i>	<i>À l'W. de Magnetawan Ledges. 45 43 57.8 080 44 39.8</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « HH2 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
954	Gereaux Island Racon G (- -) Bandes X & S	Côté S. de l'entrée de Byng Inlet. 45 44 40.0 080 39 32.7	Oc W 10s	15,9	13	Tour carrée blanche avec partie supérieure rouge. 15,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Éclat 7 s; éclipse 3 s.
955	<i>Burton Bank – Bouée lumineuse H13</i>	<i>45 44 39.1 080 40 43.7</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « H13 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
955.2	<i>Burton Bank – Bouée lumineuse Sud H12</i>	<i>Abords de Magnetawan Ledges. 45 44 34.1 080 40 52.3</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « H12 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
956	<i>Britt – Bouée lumineuse de virage H19</i>	<i>45 45 00.1 080 39 27.1</i>	<i>Q G 1s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « H19 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
957	Byng Inlet – alignement antérieur, feu	Près du côté S. du chenal. 45 45 07.4 080 38 40.8	F R	11,6	11	Tour blanche avec bande verticale orange. 10,4	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
958	Byng Inlet – alignement postérieur, feu	45 45 11.4 080 38 20.2 074°24' 461.0 m du feu antérieur.	F R	17,4	11	Tour à claire voie blanche, marque de jour rectangulaire orange. 14,4	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
958.4	Keystone Rock – Bouée lumineuse H21	Abords de la roche. 45 45 14.3 080 38 59.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « H21 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
959	Clark Islands – alignement antérieur, feu	Côté S. de l'île E. de Clark Islands. 45 45 51.8 080 37 50.7	F G	10,7	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).
960	Clark Islands – alignement postérieur, feu	45 45 55.6 080 37 43.9 051°00' 187.4 m du feu antérieur.	F G	16,5	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).
961	Pinetree Point – alignement antérieur, feu	Sur la pointe. 45 46 03.3 080 36 58.6	F R	8,1	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 5,4	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
962	Pinetree Point – alignement postérieur, feu	45 46 04.2 080 36 53.4 076°00' 121.9 m du feu antérieur.	F R	12,9	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 5,4	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
963	Rabbit Island, Extrémité Ouest	45 46 03.1 080 34 30.7	FI W 4s	6,1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,0	Saisonnier.
964	Rabbit Island, Extrémité Est	45 46 05.7 080 34 17.5	FI G 4s	7,0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,0	Saisonnier.
965	Grondine Rock	45 54 15.6 081 08 40.1	FI W 7,5s	12,6	5	Tour cylindrique rouge et blanc, marque de jour triangulaire rouge. 9,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 0,8 s; éclipse 6,7 s.
Rivières des Français							
966	Bustard Rocks	45 53 27.4 080 57 07.5	FI W 10s	13,5	15	Tour blanche. 12,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 9 s.
968	French River Inner	Sur Lefroy Island, côté W. de l'entrée de la rivière. 45 56 20.2 080 54 14.7	FI W 4s	9,7	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BAIE GEORGIENNE							
970	Wall Island	Côté E. de l'île. 45 33 36.9 081 41 06.2	FI W 4s	12,5	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). Visible 192°-020°.
971	Lonely Island	Au sommet de la falaise N. 45 34 24.3 081 28 05.6	FI W 10s	59,4	18	Tour octogonale blanche. 13,9	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 0,5 s; éclipse 9,5 s.
972	Lonely Island – Feu Ouest	Côté W. de l'île. 45 33 39.8 081 29 08.7	FI G 4s	8,8	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,1	Saisonnier (en place à longueur d'année).
972.5	Gull Island	Sur une petite roche. 45 51 20.6 081 16 19.3	FI W 4s	13,1	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 7,9	Saisonnier (en place à longueur d'année).
972.8	<i>Scarecrow Island – Bouée lumineuse DE2</i>	45 53 48.2 081 23 02.3	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « DE2 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
973	Flat Rock	Entrée W. de Collins Inlet. 45 59 00.2 081 25 34.2	FI W 4s	10,8	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 7,5	Saisonnier (en place à longueur d'année).
974	Killarney – Feu Est	Sur Red Rock Point, entrée E. de Killarney. 45 58 05.4 081 29 19.9	Iso W 4s	17,1	12	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9,1	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. Les navigateurs qui désirent que le cornet soit mis en marche peuvent l'activer en appuyant cinq fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 19 - 156,95 VHF. Le cornet peut être activé avec une puissance d'énergie de un (1) watt à une distance de 3 milles marins. Le cornet demeurera activé pour une période de 30 minutes et peut être réactivé au besoin.
975	<i>Jackman Rock – Bouée lumineuse E1</i>	<i>Au N. de la roche.</i> 45 57 58.6 081 29 35.0	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « E1 ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
976	Killarney, entrée Ouest	Sur un îlot, à l'W. de Le Haye Point. 45 58 19.8 081 31 18.8	FI W 4s	8,7	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 6,1	Saisonnier.
978	Killarney – Feu Nord-Ouest	Sur Partridge Island. 45 59 01.3 081 31 55.6	FI W 4s	12,3	4	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8,9	Saisonnier (en place à longueur d'année).

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

BAIE GEORGIENNE

979	Ann Long Bank – Bouée lumineuse E11	Au N. du banc. 45 58 28.1 081 32 29.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « E11 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
979.5	Sandy Cove Ledge	45 57 03.2 081 32 08.3	Fl R 4s	9,9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,9	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
980.2	Cash Flow Rock	45 58 02.7 081 33 55.7	Fl R 4s	5,7	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre.	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
981	Killarney Quarries, entrée – alignement antérieur, feu	Sur l'estran, à l'E. du quai de la carrière. 45 58 19.4 081 35 07.0	F W	12,0	10	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,6	Saisonnier. En opération 24 h.
982	Killarney Quarries, entrée – alignement postérieur, feu	45 58 20.4 081 35 09.8 295°15' 76.2 m du feu antérieur.	F W	27,4	10	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,7	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.