

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|---|--|----------------------------|----------|-----------|---|-------------------------|---|---|
| RIVIÈRE STE-MARIE | | | | | | | | | |
| 1059.6 | Hay Point – alignement | Sur la pointe, île St. Joseph. 46 07 36.7 083 59 58.8 | F | W | | 13.9 | 12 | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.2 | À longueur d'année. |
| 1059.7 | | 128°37' 329.5m du feu antérieur. | F | W | | 22.5 | | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 20.9 | À longueur d'année. Carte:14882(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-028, 029) Éd. 06/16 (D16-005) |
| 1059.8 | <i>Everens Point – Bouée lumineuse Q16</i> | <i>NE. de la pointe. 46 14 47.6 084 06 12</i> | <i>Fl</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | | | <i>Rouge, marquée "Q16".</i> | <i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte:14883(É.-U.) |
| 1060 | Sailors Encampment – alignement amont | 46 15 40.6 084 05 53.6 | F | W | | 19.4 | | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 12.6 | À longueur d'année. |
| 1061 | | 016°56' 671.8m du feu antérieur. | F | W | | 35.0 | 13 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 20.7 | À longueur d'année. Carte:14883(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-024, 025) |
| 1061.5 | <i>Sailors Encampment – Bouée lumineuse Q22</i> | <i>46 15 37 084 06 02.5</i> | <i>Fl</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | | | <i>Rouge, marquée "Q22".</i> | <i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.) |
| 1062 | Rains, quai – alignement | 46 15 15.2 084 05 43 | F | W | | 10 | | Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 9.6 | À longueur d'année. |
| 1063 | | 134°56' 267.9 m du feu antérieur. | F | W | | 18.4 | 15 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche av ec bande verticale orange. 15.6 | En opération 24 h. À longueur d'année. Carte: 14883(É.-U.) Éd. 03/06 Éd. 09/20 (D20-016) |
| 1063.5 | <i>Coyle Point – Bouée lumineuse Q28</i> | <i>46 16 17 084 06 55</i> | <i>Q</i> | <i>R</i> | <i>1s</i> | | | <i>Espar rouge, marquée "Q28".</i> | <i>Saisonnier(en place à longueur d'année).</i> Carte: 14883(É.-U.) |
| 1063.6 | <i>Coyle Point – Bouée lumineuse Nord Q30</i> | <i>46 16 52.3 084 06 57.6</i> | <i>Fl</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | | | <i>Rouge, marquée "Q30".</i> | <i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.) |
| 1063.8 | <i>Green Point – Bouée lumineuse Q34</i> | <i>46 17 26.8 084 07 01</i> | <i>Fl</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | | | <i>Rouge, marquée "Q34".</i> | <i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.) |
| 1063.9 | <i>Munuscong Channel – Bouée lumineuse Q36</i> | <i>46 18 01.3 084 07 03.5</i> | <i>Fl</i> | <i>R</i> | <i>4s</i> | | | <i>Rouge, marquée "Q36".</i> | <i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i> Carte: 14883(É.-U.) |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|

RIVIÈRE STE-MARIE

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 1064 | Stribling Point – alignement amont | 46 18 47.1 084 06 55.4 | F W | | 15.1 | 12 | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 15.7 | À longueur d'année. |
| 1065 | | 111°59' 957.4m du feu antérieur. | F W | | 26.2 | 12 | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche, bande verticale orange. 11.6 | À longueur d'année. |
| 1065.5 | Birch Point – Bouée lumineuse QV18 | Entrée Sud du lac George. 46 22 15 084 08 12.5 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "QV18". | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| | | | | | | | | Carte: 14883(É.-U.) Éd. 10/09 (D09-026, 027) |
| 1065.7 | Pumpkin Point – Bouée lumineuse QX2 | SW. de la pointe. 46 23 28 084 08 27 | Fl R | 4s | | | Espar rouge, marquée "QX2". | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| | | | | | | | | Carte: 14883(É.-U.) |
| 1065.8 | Bellevue Marine – Bouée lumineuse QC1 | 46 29 45.5 084 18 08.5 | Q G | 1s | | | Espar verte, marquée "QC1". | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| | | | | | | | | Carte:14883(É.-U.) |
| 1065.9 | Bellevue Marine, brise-lames | Extrémité Est du brise-lames. 46 30 02 084 18 23.7 | Iso G | 2s | 8.0 | | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.3 | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:14884(É.-U.) |
| 1066 | Bayfield, digue | Côté Nord du chenal. 46 29 54 084 18 58 | Iso R | 4s | 8.1 | 6 | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 5.4 | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:14884(É.-U.) Éd. 07/12 (D12-001) |
| 1066.2 | Bayfield – Bouée lumineuse 108 (É.-U.) | 46 30 03 084 19 38 | Fl R | 2.5s | | | Rouge, marquée "108". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:14884(É.-U.) |
| 1066.4 | Bayfield Channel – Bouée lumineuse 110 (É.-U.) | Abords du quai Can. Soo. 46 30 12 084 19 57 | Fl R | 4s | | | Rouge, marquée "110". | Saisonnier. |
| | | | | | | | | Carte:14884(É.-U.) |

Sault Ste. Marie

Le canal canadien et ses approches sont éclairés par deux rangées de lampes à arc de chaque côté du canal. Les lampes les plus à l'Est et les plus à l'Ouest de chaque rangée sont des lampes jaunes.

| | | | | | | | | |
|------|--|--|-----|-------|------|-------|---|--|
| 1070 | Canadian Canal – Entrée amont – alignement | Sur la jetée. 46 30 53.1 084 22 17.5 | F R | | 12.3 | | Tour carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 10.5 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| 1071 | | 050°48' 247.2m du feu antérieur. | F R | | 19.1 | | Tour carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 16.8 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| | | | | | | | | Carte:14884(É.-U.) |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|--------------------------|--|---|----------------------------|---|-------|---|-------------------------|--|--|
| RIVIÈRE STE-MARIE | | | | | | | | | |
| 1072 | Virage amont – Bouée lumineuse QM11 | Côté Est du chenal. 46 30 43 084 22 31 | Q | G | 1s | | | Verte, marquée "QM11". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1073 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord QM14 | Côté Ouest du chenal. 46 30 25 084 23 13 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "QM14". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1074 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord-Est QM13 | Côté Est du chenal. 46 30 29.5 084 22 55.5 | Fl | G | 4s | | | Verte, marquée "QM13". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1075 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Ouest QM24 | Côté Ouest du chenal. 46 30 02 084 23 53 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "QM24". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1076 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse cardinale Ouest P | Côté E. du chenal. 46 30 05.8 084 23 36.0 | Q(9) | W | 15s | | | Jaune, noir et jaune, marquée "P". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) Éd. 08/21 (D21-022) |
| 1076.5 | Pointe aux Pins – Bouée lumineuse 10 (É.-U.) | 46 29 41 084 25 31 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "10". | Saisonnier. Carte:14884 (É.-U.) |
| 1076.6 | Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P12 | 46 28 45.3 084 27 13.1 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "P12". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1076.7 | Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P14 | 46 28 22 084 27 52 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "P14". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1077 | Pointe aux Pins – alignement | Extrémité de la pointe Louise. 46 28 04 084 28 20 | F | G | | 9.1 | | Tour blanche, bande verticale orange. 9.6 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. |
| 1078 | | 233°06' 281m du feu antérieur. | F | G | | 17.6 | | Tour en métal, marque de jour blanche, bande verticale orange. 16.8 | Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:14884(É.-U.) |
| 1078.5 | Pointe des Chênes – Bouée lumineuse P34 | 46 27 55 084 33 31 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "P34". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1079 | Pointe aux Pins – Feu principal | Extrémité de la basse pointe de sable. 46 27 50.8 084 28 22.3 | Iso | R | 4s | 8.2 | 7 | Tour cylindrique rouge et blanche. | À longueur d'année. Carte:14884(É.-U.) Éd. 01/10 (D09-048) |
| 1079.5 | Point Louise – Bouée lumineuse P20 | 46 27 40 084 28 44 | Fl | R | 4s | | | Rouge, marquée "P20". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

| No. | Nom | Position ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau | Portée Nomi- nale | Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol | Remarques ----- Signaux de brume |
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|-----|-----|--|----------------------------|---|-------------------------|---|--|

RIVIÈRE STE-MARIE

| | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|-------|-------|--------------------------|---|
| 1079.6 | Brush Point – Bouée lumineuse P19 | SW. de la pointe. 46 27 27 084 28 40 | Fl G 4s | | | Verte, marquée "P19". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1079.7 | Cedar Point – Bouée lumineuse P22 | Au Nord de la pointe. 46 27 27 084 29 48 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "P22". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1080 | Sault Ste. Marie – Balise d'aéroport | NE. de Pointe aux Chênes. 46 29 11 084 29 32 | Fl W 10s | | | Sommet du château d'eau. | Lum. pér. 10 s. Aide priv ée. Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1080.5 | Point Iroquois – Bouée lumineuse P38 | 46 29 10 084 35 06 | Fl R 4s | | | Rouge, marquée "P38". | (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) |
| 1081 | Gros Cap Reefs | Sur un caisson, extrémité SW. des récifs. 46 30 43.7 084 36 55 | Fl W 10s | 18.1 | 9 | Tour blanche. 18.3 | Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier. Carte:14884(É.-U.) Éd. 09/14 (D14-011) |