

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**VOIE NAVIGABLE TRENT-SEVERN**

**Murray Canal**

1346.2	Twelve O'Clock Point	Entrée Est du canal Murray. 44 03 40.4 077 34 54.4	FI W 5s	.....	.....	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 9.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:2021</b>
1346.3	Carrying Place – Pont-tournant	Au centre du pont-route. 44 03 22.1 077 35 50.3	F R-G	.....	6.4	Pont avec charpente à claire-voie.	Feu vert - pont ouvert. Feu rouge - pont fermé. Entretenu par Parcs Canada. À longueur d'année.  <b>Carte:2021</b>
1346.6	Sherwood Point	Entrée Ouest de Murray Canal. 44 01 56.7 077 40 37.8	FI W 5s	.....	.....	Mât cylindrique, marque de jour triangulaire rouge et blanche. 9.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.  <b>Carte:2021</b>

**Rice Lake**

1346.8	McCracken Landing	À l'Ouest du débarcadère. 44 14 15 078 04 40	FI W 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2022</b>
1347	Tick Island	Côté Nord de l'île. 44 09 13 078 11 26	FI W 4s	5.5	.....	Tour.	Saisonnier.  <b>Carte:2022</b>
1347.5	Entrée Est de Otonabee River	Sur un flotteur. 44 08 51 078 13 23	FI R 4s	9.1	.....	Tour.	Saisonnier.  <b>Carte:2022</b>

**Clear Lake**

1349	Youngs Point	Sur la pointe, côté Ouest du lac. 44 29 23.6 078 13 20.2	FI G 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2023</b>
1350	Clear Lake	Sur une petite île. 44 32 31.6 078 09 49.9	FI W 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2023</b>

**Stony Lake**

1351	Ship Island	Extrémité Est de l'île. 44 33 29.9 078 07 14	FI W 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2023</b>
------	-------------	--	---------	-------	-------	-------------------------	--------------------------------------

**Pigeon Lake**

1352	Beacon Island	Entrée du chenal Big Bob. 44 32 49.6 078 31 38.7	FI W 4s	.....	.....	Mât cylindrique. 9.1	Saisonnier.  <b>Carte:2024</b>
------	---------------	--	---------	-------	-------	-------------------------	--------------------------------------

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**VOIE NAVIGABLE TRENT-SEVERN**

**Sturgeon Lake**

1353	Cottage Point – Bouée lumineuse C376	SW. de la pointe. 44 31 51 078 33 42	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "C376".	Saisonnier.  <b>Carte:2024</b>
1354	Sturgeon Point – Bouée lumineuse CP	SW. du quai de la pointe Sturgeon. 44 27 50 078 42 57	Fl G (2+1)	.....	.....	Verte, rouge et verte, marquée "CP".	Saisonnier.  <b>Carte:2025</b>
1354.5	Sturgeon Lake – Bouée lumineuse CP1	Au Nord du havre Snug. 44 26 35 078 43 09	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "CP1".	Saisonnier.  <b>Carte:2025</b>

**Lake Simcoe**

1359	Gamebridge (Entrée du canal)	Sur le brise-lames Ouest. 44 28 16 079 10 14.7	Fl W 4s	12.2	.....	Mât cylindrique. 9.1	À longueur d'année.  <b>Carte:2025</b>
1359.2	Gamebridge Canal, entrée de - Brise-lames Ouest	Extrémité Ouest de l'entrée Sud du canal. 44 28 15.9 079 10 14.3	F G	.....	1.5	Mât.	Saisonnier.  <b>Carte:2025</b>
1359.4	Gamebridge Canal, entrée de - Brise-lames Est	Extrémité Est de l'entrée Sud du canal. 44 28 17 079 10 12.8	F R	.....	1.5	Mât.	Saisonnier.  <b>Carte:2025</b>
1360	Beaverton Harbour	Sur la jetée, entrée Sud du havre. 44 25 57.1 079 10 11.5	Fl W 4s	10.3	.....	Mât cylindrique. 9.1	À longueur d'année.  <b>Carte:2025</b>
1361	Thorah Island	Côté Est de l'île. 44 26 45.7 079 12 47.8	Fl W 4s	9.7	.....	Mât cylindrique. 9.1	À longueur d'année.  <b>Carte:2028</b>
1362	Pefferlaw River	Sur le brise-lames Est. 44 20 38.4 079 13 04.4	Fl W 4s	9.7	.....	Mât cylindrique blanc.	À longueur d'année.  <b>Carte:2028</b>
1362.5	Blackbird Point	Pointe NW. de l'île Georgina. 44 23 40.8 079 18 41.8	Fl W 4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:2028</b>
1362.7	Jacksons Point	Extrémité du quai. 44 19 39.8 079 21 59	Fl Y 4s	8.8	.....	Tour à claire voie triangulaire. 7.4	Entretenu par la Ville de Georgina. À longueur d'année.  <b>Carte:2028</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

VOIE NAVIGABLE TRENT-SEVERN

1364	Cook's Bay Shoal – Bouée lumineuse SS16	Côté Sud du haut- fond. 44 17 26.3 079 30 55.1	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "SS16".	Entretien par Parcs Canada. Saisonnier.  Carte:2028 Éd. 10/10
1365.5	Maskinonge (Jersey) River – Bouée lumineuse SA1	Sur la jetée de l'entrée. 44 13 32.9 079 28 20.8	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "SA1".	Saisonnier.  Carte:2028 Éd. 11/20 (D20-027)
1368	Cook's Bay – Bouée lumineuse SS19	À l'embouchure de Holland River. 44 12 39.4 079 30 44.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "SS19".	Saisonnier.  Carte:2028
1368.2	Lefroy Harbour	44 15 29.7 079 32 19.1	Fl Y 4s	.....	.....	Tour à claire-voie. 12.6	Aide privée. Saisonnier.  Carte:2028
1368.6	Long Shoal – Bouée lumineuse Ouest SS11	Extrémité SW. du haut-fond. 44 22 14 079 29 59	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "SS11".	Saisonnier.  Carte:2028
1368.7	Long Shoal – Bouée lumineuse Est SS9	Extrémité NE. du haut-fond. 44 22 31 079 29 21	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "SS9".	Saisonnier.  Carte:2028
1369	Big Bay Point	Extrémité de la pointe. 44 24 17.1 079 30 39.6	Fl W 4s	11.1	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:2028
1369.4	Grape Island – Bouée lumineuse ST	À l'Est de l'île. 44 35 06.2 079 22 29.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ST".	Saisonnier.  Carte:2028
1369.8	Goffatt Island – Bouée lumineuse STA	Au Sud de l'île. 44 33 56.2 079 21 57.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "STA".	Saisonnier.  Carte:2028
1370	Strawberry Island	Côté Sud de l'île. 44 33 04.6 079 20 21.6	Fl W 4s	.....	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  Carte:2028
1371	Trout Shoal – Bouée lumineuse S323	Extrémité Nord du lac, SW. du haut- fond. 44 32 25.4 079 21 06.5	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "S323".	Saisonnier.  Carte:2028
1371.1	Lake Simcoe – Bouée SADO lumineuse 45151	44 30 01 079 22 05	Fl(5) Y 20s	.....	.....	Jaune, marquée "45151".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.  Carte:2028

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

**VOIE NAVIGABLE TRENT-SEVERN**

1371.2	Maynards Shoal – Bouée lumineuse STB	Au Sud du haut- fond. 44 31 08 079 18 47.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "STB".	Saisonnier.	Carte:2028	
1371.4	Jimmy Warren Shoal – Bouée lumineuse STC	À l'Est du haut-fond. 44 29 44.2 079 16 17.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "STC".	Saisonnier.	Carte:2028	
1371.6	Mara Shoal – Bouée lumineuse STD	Au Sud-Ouest du haut-fond. 44 28 00.2 079 13 17.3	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "STD".	Saisonnier.	Carte:2028	
<b>Lake Couchiching</b>									
1372	Nadie Island	Sur un pilier, côté Ouest de l'île. 44 37 07.4 079 22 07.2	Q W 1s	11.1	.....	Mât cylindrique.	Saisonnier.	Carte:2028	
1373	Couchiching Point – Bouée lumineuse SC15	Côté Sud du chenal. 44 37 13.7 079 22 35.4	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "SC15".	Saisonnier.	Carte:2028	
1373.3	Chiefs Island – Bouée lumineuse SC5	Abords de l'extrémité SW. de l'île. 44 38 36 079 24 03.5	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "SC5".	Saisonnier.	Carte:2028	
1373.5	Quarry Bay – Bouée lumineuse SC	Au Sud de la baie, à l'intersection. 44 41 12 079 22 02	Fl (2+1) R 6s	.....	.....	Rouge, verte et rouge, marquée "SC".	Saisonnier.	Carte:2028	
1374	Washago – Bouée lumineuse extérieure S283	Côté Est du chenal dragué, extrémité Nord du lac. 44 43 13.2 079 21 03.3	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "S283".	Saisonnier.	Carte:2028	
1375	Washago – alignement	Indique la ligne centrale du chenal. 44 44 42.1 079 20 19.5	F G	.....	3.0	.....	Mât, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Saisonnier.	
1375.1		020° 179.8m du feu antérieur.	F G	.....	.....	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Saisonnier.	Carte:2028