

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE DÉTROIT

Chenal à l'embouchure de la Rivière Détroit –
East Outer Channel

624	Feu 1E (É.-U.) Racon - - - (O) Bande X & S	41 54 48 083 06 24	FI G 5s	13.0	10	Tour blanche, bordure verte marquée "1E".	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 3 s; son 3 s; sil. 51 s. Carte:14848 (É.-U.)
625	Bouée lumineuse 2 (É.-U.)	Entrée aval du chenal. 41 55 16.8 083 06 18.7	Q R 1s	Rouge, marquée "2".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
625.5	Bouée lumineuse 3 (É.-U.)	41 55 13.6 083 06 32.6	FI G 4s	Verte, marquée "3".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
626	Bouée lumineuse 5 (É.-U.)	41 56 04.4 083 06 53.4	FI G 4s	Verte, marquée "5".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
626.5	Bouée lumineuse 6 (É.-U.)	41 56 07.8 083 06 38.3	FI R 4s	Rouge, marquée "6".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
627	Bouée lumineuse 7 (É.-U.)	41 56 55.7 083 07 13	FI G 4s	Verte, marquée "7".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
627.5	Bouée lumineuse 8 (É.-U.)	41 56 58.2 083 06 57.9	FI R 4s	Rouge, marquée "8".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
628	Bouée lumineuse 9 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 41 57 45.1 083 07 32	FI G 4s	Verte, marquée "9".	Saisonnier. Carte:14848 (É.-U.)
629	Feu 10 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 41 57 48 083 07 17	FI R 2.5s	13.0	8	Tour cylindrique blanche, bordure rouge marquée "10".	Lum. pér. 2.5 s. Intensité renforcée au relèvement de 109°. À longueur d'année. Carte: 14848 (É.-U.)
629.5	Bouée lumineuse 11 (É.-U.)	41 58 35.8 083 07 52	FI G 4s	Verte, marquée "11".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
630	Bouée lumineuse 12 (É.-U.)	41 58 39 083 07 37.4	FI R 4s	Rouge, marquée "12".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
630.5	Bouée lumineuse 13 (É.-U.)	41 59 24.9 083 08 10.4	FI G 4s	Verte, marquée "13".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)
631	Bouée lumineuse 14 (É.-U.)	41 59 27.4 083 07 56.7	FI R 4s	Rouge, marquée "14".	Saisonnier. Carte: 14848 (É.-U.)

West Outer Channel

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE DÉTROIT

632	Bouée à cloche lumineuse 1W (É.-U.)	Extrémité Sud du chenal. 41 57 01 083 09 32.3	Fl G 4s	Verte, marquée "1W".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	-------------------------------------	---	---------	-------	-------	----------------------	---------------------------------

Carte: 14848 (É.-U.)

636	Rivière Détroit (É.-U.) Racon -.- (X) Bande X	42 00 02.9 083 08 28.5	LFI W 8s	17.0	Tour cylindrique blanche.	Lum. 2 s; obs. 6 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s.
-----	---	---------------------------	----------	------	-------	---------------------------	--

Carte: 14848 (É.-U.)

Hackett Reach

637	Bouée lumineuse 23 (É.-U.)	42 00 44.7 083 08 29.8	Fl G 4s	Verte, marquée "23".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	----------------------	---------------------------------

Carte: 14848 (É.-U.)

638	Bouée lumineuse 16 (É.-U.)	42 00 17.3 083 08 14	Q R 1s	Rouge, marquée "16".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	----------------------------	-------------------------	--------	-------	-------	----------------------	---------------------------------

Carte: 14848 (É.-U.)

638.2	Bouée à espar lumineuse D24	42 00 45.5 083 08 11.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "D24".	Saisonnier.
-------	-----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	-----------------------------	-------------

Carte:14848 (É.-U.)

639	Bouée à espar lumineuse D31	42 01 44.8 083 08 19.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D31".	À longueur d'année.
-----	-----------------------------	---------------------------	---------	-------	-------	-----------------------------	---------------------

Carte:14848 (É.-U.)

640	Rivière Détroit – Pilier D30	42 01 36 083 08 046	Q R 1s	10.2	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "D30". 7.0	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
-----	------------------------------	------------------------	--------	------	---	--	--

Carte:14848 (É.-U.)

641	Bouée lumineuse D32	42 02 10 083 07 58.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "D32".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	---------------------	-------------------------	---------	-------	-------	-----------------------	---------------------------------

Carte:14848 (É.-U.)

642	Bar Point – Pilier D33	42 02 24.1 083 08 03.6	LFI R G 10s	14.0	9	Tour cylindrique blanche, marquée "D33". 8.3	Vert à 190° par l'W. et le N. à l'E. Rouge de l'E. à 190° par le S. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
-----	------------------------	---------------------------	-------------	------	---	---	--

Carte:14853 (É.-U.)
Éd. 01/10 (B09-074)
Éd. 08/18 (B16-005)

Amherstburg Channel

643	Bouée lumineuse D35	42 02 46.3 083 07 54.9	Q G 1s	Verte, marquée "D35".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	---------------------	---------------------------	--------	-------	-------	-----------------------	---------------------------------

Carte:14853 (É.-U.)

644	Bouée lumineuse D36	42 02 45.5 083 07 51.2	Q R 1s	Rouge, marquée "D36".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-----	---------------------	---------------------------	--------	-------	-------	-----------------------	---------------------------------

Carte:14853 (É.-U.)

644.8	Bouée lumineuse D37	42 03 14.5 083 07 45	Fl G 4s	Espar verte, marquée "D37".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
-------	---------------------	-------------------------	---------	-------	-------	-----------------------------	---------------------------------

Carte:14853 (É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE DÉTROT

645	Bouée lumineuse D38	42 03 13.9 083 07 41	Fl R 4s	Rouge, marquée "D38".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
647.5	Bouée lumineuse D45	42 03 44.5 083 07 34	Fl G 4s	Verte, marquée "D45".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
647.6	Bouée lumineuse D46	42 03 44 083 07 30.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "D46".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
648	Bar Point – alignement	Extrémité de la digue. 42 04 13.5 083 07 25.5	F Y	10.7	15 Tour à clair-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
649		013°27' 762 m du feu antérieur.	F Y	19.5	15 Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.) Éd. 02/21 (B21-002, 003)
650	Bouée lumineuse D50	42 04 12.7 083 07 20.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "D50".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
652	Bouée lumineuse D52	42 04 42.1 083 07 09.6	Fl R 4s	Rouge, marquée "D52".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
653	Feu D53	42 05 12.9 083 07 03.9	Fl G 4s	9.4	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D53". 7.1	A longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
654	Bouée lumineuse D56	42 05 23.3 83 06 54.9	Q R 1s	Rouge, marquée "D56".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
655	Bouée lumineuse D57	42 05 28.6 083 06 58.8	Q G 1s	Verte, marquée "D57".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
656	Hackett Reach – alignement	42 05 48.0 083 06 47.9	F R	13.7	14 Tour cylindrique blanche, marque de jour triangulaire rouge avec bande verticale noire. 12.5	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
657		014°55' 303 m du feu antérieur.	F R	24.8	14 Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire rouge avec bande verticale noire. 23.2	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 09/21 (B21-019, 020)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
RIVIÈRE DÉTROIT								
658	Bouée lumineuse D59	42 05 49.8 083 07 00.7	Fl G 4s	Verte, marquée "D59".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
659	Bouée lumineuse D60	42 05 49.9 083 06 57	Fl R 4s	Rouge, marquée "D60".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
660	Feu D61	42 06 01.3 083 07 02.7	Fl G 4s	10.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D61". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)	
661	Bouée lumineuse D63	42 06 20.5 083 07 03.8	Q G 1s	Verte, marquée "D63".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
662	Bouée lumineuse D64	42 06 20 083 07 00	Q R 1s	Rouge, marquée "D64".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
663	Feu D65 Amherstburg – alignement	Extrémité de la digue. 42 06 47.3 083 07 04.5	F Y	9.2	15	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire, marquée "D65". 7.8	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).
664		355°47' 346.9m du feu antérieur.	F Y	13.7	15	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
665	Bouée lumineuse D67	42 06 51.2 083 07 02.1	Fl G 4s	Verte, marquée "D67".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
666	Bouée lumineuse D68	42 06 51 083 06 57.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "D68".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
667	Fort-Malden – alignement	Côté E. de la rivière. 42 06 51.0 083 06 42.9	F R	15.1	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 8.0	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année.
668		162°30' 116.7 m du feu antérieur.	F R	24.5	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour orange avec bande verticale noire. 16.9	Visible sur l'alignement. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 03/21 (B21-004, 005)
669	Feu D69	42 07 16.3 083 07 01.6	Q G 1s	8.4	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D69". 7.2	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)	

Ballards Reef Channel

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
RIVIÈRE DÉTROIT								
670	Feu D71	42 07 25.8 083 07 03.5	FI G 4s	10.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "D71". 7.3	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)	
671	Bouée lumineuse D72	42 07 29.9 083 06 55.1	Q R 1s	Rouge, marquée "D72".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
672	Limekiln Crossing - alignement	42 07 40.3 083 06 56.5	F R	7.5	10	Tour à claire-voie blanche, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 6.6	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver).	
673		002°55' 361.2m du feu antérieur.	F R	12.2	10	Mât cylindrique blanc, marque de jour triangulaire orange, bande verticale noire. 11.2	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 09/12	
675	Bouée lumineuse D74	42 07 49.8 083 07 03.6	FI R 4s	Rouge, marquée "D74".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
676	Bouée lumineuse D76	42 08 08.1 083 07 11.3	FI R 4s	Rouge, marquée "D76".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
677	Entrée amont de Livingstone Channel	Sur un pilier à la tête du chenal Livingstone, près de l'intersection des chenaux Ballards Reef et Livingstone. 42 08 08.9 083 07 20.8	FI AI W- R	20s	12.9	5	Tour cylindrique blanche sur un bloc carré.	Lum. blanc 1 s; obs. 9 s; lum. rouge 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
678	Feu D77	Sur un pilier. 42 08 27.7 083 07 28.6	FI G 5s	11.3	8	Tour carrée blanche, marquée "D77".	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)	
679	Bouée lumineuse D78	42 08 27.8 083 07 19.6	FI R 4s	Rouge, marquée "D78".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
680	Bouée lumineuse 81 (É.-U.)	42 09 07.8 083 07 45.3	FI G 4s	Verte, marquée "81".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
681	Bouée lumineuse DFB	42 09 09.8 083 07 37.5	FI R (2+1)	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "DFB". (Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	
682	Bouée lumineuse 85 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 42 09 49.3 083 08 02.3	FI G 4s	Verte, marquée "85".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

RIVIÈRE DÉTROT

683	Bouée lumineuse 86 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 42 10 10.7 083 08 02.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "86".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684	Bouée lumineuse 87 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 42 10 17.9 083 08 14.4	Fl G 4s	Verte, marquée "87".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
Fighting Island Channel							
684.1	Fighting Island – Feu Sud (É.-U.)	Côté Est du chenal. 42 10 22.8 083 08 04	Iso R 6s	10.7	6	Mât rouge, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge.	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
684.12	Mamajuda Shoal – Bouée lumineuse de bifurcation (É.-U.)	42 10 53.9 083 08 12.1	Fl G 6s (2+1)	Verte, rouge et verte.	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.13	Bouée lumineuse 89 (É.-U.)	Côté Est de l'île. 42 11 31.7 083 08 08	Fl G 4s	Verte, marquée "89".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.14	Bouée lumineuse 90 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 42 11 31.6 083 07 58	Fl R 4s	Rouge, marquée "90".	Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.15	Bouée lumineuse 91 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 42 12 23.4 083 08 03.3	Fl G 4s	Verte, marquée "91".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.16	Bouée lumineuse 92 (É.-U.)	Côté Est du chenal. 42 12 22.8 083 07 52.7	Fl R 4s	Rouge, marquée "92".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.2	Grassy Island (É.-U.)	Côté Est de l'île. 42 13 27.5 083 07 59.3	Fl G 4s	6.0	5	Tour cylindrique blanche et verte, marque de jour carrée verte, bordure verte.	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
684.21	Bouée lumineuse 97 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal. 42 13 47.7 083 07 54.8	Fl G 4s	Verte, marquée "97".	Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
684.3	Fighting Island – Feu Nord	Sur un pilier. 42 14 20.6 083 07 39.5	Iso R 4s	10.6	8	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 9.4	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
684.5	Fighting Island – Bouée lumineuse Nord D104	Abords de l'extrémité Nord de l'île. 42 15 00 083 07 05.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "D104".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
RIVIÈRE DÉTROT							
686	Zone de mouillage de Fighting Island - Bouée lumineuse DQ	42 15 06.4 083 06 51.4	FI Y 4s	Jaune, marquée "DQ".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
688	Fighting Island – Feu de mouillage Nord	42 15 41.1 083 06 19.3	FI Y 4s	9.7	3	Mât cylindrique jaune, marque de jour carrée jaune, signe conventionnel d'une ancre noire au centre. 7.3	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
688.1	Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals South	Extrémité Sud des terminaux. 42 15 45.2 083 06 20	F R	5.1	À longueur d'année. Aide privée. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 01/10 (B09-118)
688.2	Detroit – Windsor Truck Ferry Terminals North	Extrémité Nord des terminaux. 42 15 57.4 083 06 14.2	F R	5.1	À longueur d'année. Aide privée. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 01/10 (B09-119)
688.5	Bouée lumineuse D108	NE. du pont Ambassador. 42 18 48.3 083 04 04.5	FI R 4s	Rouge, marquée "D108".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
Livingstone Channel							
689	Bouée lumineuse DL1	Côté Ouest du chenal. 42 02 33.2 083 08 13.4	FI G 4s	Verte, marquée "DL1".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
690	Bouée lumineuse DL5	Côté Ouest du chenal. 42 03 25.4 083 08 05.1	FI G 4s	Verte, marquée "DL5".	Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
691	Bouée lumineuse DL6	Côté Est du chenal. 42 03 27.2 083 07 59.1	FI R 4s	Rouge, marquée "DL6".	(Espar d'hiver). Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
692	Feu DL13	Côté Ouest du chenal, sur un pilier. 42 04 17.4 083 07 58.8	FI G 4s	10.0	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "DL13". 7.1	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
693	Feu DL14	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 04 16.9 083 07 51.8	FI R 4s	10.1	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "DL14". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
694	Feu DL15	Côté Ouest du chenal, sur un pilier. 42 05 08.8 083 07 51.9	Iso G 2s	10.9	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte marquée "DL15". 7.0	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
RIVIÈRE DÉTROIT							
695	Feu DL16	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 05 08.3 083 07 45.1	Iso R 2s	11.3	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "DL16". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
696	Feu DL17	Côté Ouest du chenal, sur un pilier. 42 05 58.3 083 07 45.4	FI G 4s	11.6	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte, marquée "DL17". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
697	Feu DL18	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 05 57.8 083 07 38.3	FI R 4s	11.3	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "DL18". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
698	Feu 19 (É.-U.)	Sur la digue, côté Ouest du chenal. 42 06 21.2 083 07 42.9	Iso G 6s	10.0	4	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte marquée "19".	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
699	Feu DL20	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 06 25.5 083 07 34.7	Iso R 2s	11.4	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge marquée "DL20". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
700	Feu 21 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal, près de l'extrémité Sud de la section du batardeau. 42 06 50 083 07 38.5	FI G 2.5s	10.0	4	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "21".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
701	Feu DL22	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 06 49.6 083 07 31.6	FI R 4s	11.6	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge, marquée "DL22". 7.3	À longueur d'année. (Pas entretenu durant l'hiver). Carte:14853 (É.-U.)
702	Feu 23 (É.-U.)	Côté Ouest du chenal, à l'intérieur de la section du batardeau. 42 07 17.7 083 07 34.7	Iso G 6s	10.0	4	Tour, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "23".	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
703	Feu 24 (É.-U.)	Côté Est du chenal, sur un pilier. 42 07 17.2 083 07 28.3	Iso R 6s	10.0	4	Tour, marque de jour triangulaire rouge et blanche, marquée "24".	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
704	Feu 25 (É.-U.)	Côté Ouest de l'entrée Nord, sur un pilier. 42 07 45.4 083 07 31.2	FI G 2.5s	10.0	4	Tour cylindrique, marque de jour carrée verte, bordure verte, marquée "25".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE DÉTROT

705	Feu 26 (É.-U.)	Côté Est, près de l'entrée Nord, sur un pilier. 42 07 45 083 07 24.7	FI	R	2.5s	10.0	4	Tour cylindrique, marque de jour triangulaire rouge, bordure rouge, marquée "26".	Lum. pér. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
-----	----------------	--	----	---	------	------	---	--	--

Fleming Channel

705.2	Belle Isle – Bouée lumineuse de jonction inférieure (É.-U.)	42 19 54.8 083 00 56.8	FI	G	6s	Verte, rouge et verte.	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.3	Belle Isle (É.-U.)	42 20 24.1 082 57 35.7	F	G	30.0	7	Dauphin à 1 pieu.	À longueur d'année. Carte:14853 (É.-U.)
705.4	Bouée lumineuse D110	42 20 31.7 082 57 05.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "D110".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.5	Livingstone Memorial – Bouée lumineuse 111 (É.-U.)	42 20 37 082 57 14.6	FI	G	4s	Verte, marquée "111".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.6	Bouée lumineuse DPB	À l'Ouest de l'extrémité Ouest de l'île. 42 20 44.2 082 56 49.7	FI	R	6s	Rouge, verte et rouge, marquée "DPB".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.7	Belle Isle – Bouée lumineuse de jonction supérieure (É.-U.)	42 21 02.1 082 56 43.6	FI	G	6s	Verte, rouge et verte.	Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.8	Belle Isle – Bouée lumineuse Nord 113 (É.-U.)	42 21 08.2 082 56 34.2	FI	G	4s	Verte, marquée "113".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
705.9	Peche Island – Bouée lumineuse 114 (É.-U.)	42 21 10.2 082 55 57.4	FI	R	4s	Rouge, marquée "114".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)

Chenal de Île aux Pêches

706.9	Chenal de Peche Island – Bouée lumineuse DP2	SW. de l'île. 42 20 39.1 082 56 37.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "DP2".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 07/12 (B12-017)
707	Bouée lumineuse DP5	Au Sud de l'île Peach. 42 20 30 082 55 15.7	FI	G	4s	Verte, marquée "DP5".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

RIVIÈRE DÉTROT

707.2	Little Riv er, brise- lames	42 20 26.6 082 55 52.1	F R	7.7	Mât carré noir. Entretenu par la ville de Windsor. Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
707.3	Entrée de Little River	42 20 26.5 082 55 50.4	F G	5.9	Mât carré. Entretenu par la ville de Windsor. Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.)
707.4	Lakeview Park, Marina	42 20 23.9 082 55 39.8	F W	5.2	Mât cylindrique. Entretenu par la ville de Windsor. Saisonnier. Carte:14853 (É.-U.) Éd. 03/13 (B13-005)
707.5	<i>Peche Island East</i> - Bouée <i>lumineuse DP7</i>	42 20 50.1 082 54 24.5	<i>Fl</i> G	<i>4s</i>	<i>Verte, marquée "DP7".</i> <i>(Espar d'hiver).</i> <i>Saisonnier.</i> Carte:14853 (É.-U.) Éd. 07/12 (B12-019)