

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
814	North Point	Sur la pointe à l'entrée de Tobermory. 45 15 45.7 081 39 55	Iso	G	4s	10.5	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 8.3	Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
815	Lighthouse Point	Sur la pointe. 45 15 27.5 081 40 21.9	F	R	.....	13.2	.....	Tour hexagonale blanche. 12.5	Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
816	Terminal du traversier Tobermory	45 15 30.1 081 39 52.5	F	W	.....	5.5	.....	Mât cylindrique blanc. 1.5	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2274</b>
817	Otter Islands (Baie Georgienne) – alignement	Côté Sud de l'île Otter Sud. 45 17 09.2 081 41 41.2	F	W	.....	10.6	14	Mât cylindrique, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale orange. 6.7	Saisonnier (en place à longueur d'année).
818		040°26' 924m du feu antérieur.	Fl	W	.....	15.5	14	Mât cylindrique, marque de jour blanche trapézoïdale, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2274</b> <b>Éd. 01/10 (D09-043)</b> <b>Éd. 02/11</b>
819	Flowerpot Island	Pointe NE. de l'île. 45 18 25.7 081 36 51.5	Fl	W	10s	27.7	8	Tour carrée, marque de jour rectangulaire blanche.	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible de 100° à 285° par le S. et l'W. Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2235</b> <b>Éd. 01/10 (D09-044)</b>
822	Halfmoon Island	Extrémité SE. de l'île. 45 26 12.1 081 27 50.4	Fl	W	4s	13.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
823	Wingfield Basin – alignement	Côté Sud du bassin. 45 14 32.7 081 17 46.9	F	R	.....	7.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Saisonnier.
824		167°32' 47.3m du feu antérieur.	F	R	.....	9.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
825	Lion's Head Harbour	Sur le quai. 44 59 25.9 081 14 53.6	Iso	W	4s	8.4	9	Tour blanche avec coins et partie supérieure rouge.	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2282</b> <b>Éd. 09/21 (D21-013)</b>
826	Cabot Head	Sur la falaise, à l'E. de Wingfield Basin. 45 14 42.8 081 17 31.1	Fl	W	10s	25.0	10	Tour à claire-voie. 13.9	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2282</b> <b>Éd. 08/20 (D20-010)</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
827	Surprise Shoal – Bouée lumineuse T5	Abords de l'extrémité Ouest du haut-fond. 45 03 31.1 081 01 44.5	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "T5". Saisonnier (en place à longueur d'année).	
								<b>Carte:2282</b>	
828	Cape Croker	Sur la pointe, SE. du cap. 44 57 21.3 080 57 38.1	Iso	W	4s	18.7	13	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 15.9 Saisonnier.	
								<b>Carte:2282</b>	
829	Colpoys Bay	Sur le quai. 44 46 47 081 07 22.2	F	R	.....	7.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.4 Entretenu par la Corporation de la ville de South Bruce Peninsula. Saisonnier.	
								<b>Carte:2282</b>	
830	Wiar-ton	Extrémité du brise- lames en pierre. 44 45 00.2 081 08 07.9	Fl	R	5s	9.2	7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.7 Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.	
								<b>Carte:2283</b> <b>Éd. 12/10 (D10-011)</b>	
831	North Keppel, quai	Près de l'enracinement du quai. 44 47 37 080 56 51.5	Iso	G	4s	8.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. Entretenu par la municipalité de Georgian Bluffs. Saisonnier.	
								<b>Carte:2282</b>	
832	Griffith Island	Côté NE. de l'île. 44 51 02 080 53 28.9	Fl	W	4s	31.3	.....	Tour cylindrique blanche. 19.5 Saisonnier.	
								<b>Carte:2282</b>	
832.5	South Georgian Bay – Bouée SADO lumineuse 45143	44 56 42 080 37 36	Fl(5)	Y	20s	.....	.....	Jaune, marquée "45143". Entretenu par Environnement Canada. Saisonnier.	
								<b>Carte:2283</b>	
834	Squaw Point – Bouée lumineuse T9	À l'Ouest du haut- fond. 44 37 01.4 080 55 07.4	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "T9". (Espar d'hiver.) Saisonnier.	
								<b>Carte:2283</b>	
834.6	Morrison, marina	Sur le brise-lames. 44 35 49.1 080 56 34.8	F	W	.....	4.6	.....	Mât cylindrique. 2.3 Aide privée. Saisonnier.	
								<b>Carte:2283</b>	
835	Owen Sound Harbour – Bouée lumineuse T12	44 35 11.2 080 56 19.3	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "T12". Saisonnier (en place à longueur d'année).	
								<b>Carte:2283</b>	
835.5	Owen Sound, marina	44 35 02.9 080 56 31.9	Fl	R	4s	11.2	.....	Tour cylindrique blanche, bandes rouges. 7.7 Aide privée. Saisonnier.	
								<b>Carte:2283</b>	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
836	Owen Sound – alignement	Côté Est de l'embouchure de la rivière Sydenham. 44 34 39.6 080 56 28	F	G	.....	15.0	11	Tour à claire-voie rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge. 13.0	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
837		195°17' 316.9 m du feu antérieur.	F	G	.....	24.9	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bandes verticales orange. 22.8	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
									<b>Carte:2283</b>
838	Owen Sound, jetée	Extrémité de la jetée Ouest. 44 34 46 080 56 29.2	Oc	R	15s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.7	Lum.10 s; obs.5 s. Entretenu par la municipalité de Owen Sound. Saisonnier.
									<b>Carte:2283</b>
839	Vail Point Shoal – Bouée lumineuse T7	NW. de la pointe. 44 44 47.5 080 47 20.1	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "T7".	Saisonnier.
									<b>Carte:2283</b>
839.1	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMA	44 44 39.9 080 46 21.6	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMA".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2283</b>
839.11	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMC	44 44 39.9 080 41 49.6	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMC".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2283</b>
839.12	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TME	44 44 25.3 080 37 17.2	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TME".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2283</b>
839.13	Meaford Firing Range – Bouée d'avertissement lumineuse TMG	44 41 11 080 35 34.8	Fl	Y	4s	.....	.....	Espar jaune, marquée "TMG".	Propriété du Ministère de la Défense Nationale. Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2283</b>
840	Meaford, brise- lames	Extrémité Ouest du brise-lames Nord. 44 36 42.7 080 35 19.7	Fl	G	4s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 4.9	Saisonnier.
									<b>Carte:2283</b>
841	Meaford Harbour	À l'extrémité du brise-lames Est à l'entrée du port Est. 44 36 39.5 080 35 02.1	Oc	R	4s	12.7	10	Tour cylindrique, partie supérieure rouge. 9.2	Lum. 3 s; obs. 1s. Saisonnier.
									<b>Carte:2283</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
842	Thornbury – Feu à secteurs	44 34 00 080 27 02.2	Mo(D) R W G	10s	8.3	11	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire blanche et rouge. 5.1 Lum.5 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s; lum.1 s; obs.1 s. Visible dans un arc de 076°; rouge de 164° à 202°; blanc de 202° à 206°; vert de 206° à 240°. Saisonnier.
<b>Carte:2283</b>							
844	New Bank – Bouée lumineuse TN2	44 36 47.9 080 20 04	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "TN2". Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>							
846	Lockerbie Rock – Bouée lumineuse TN11	NW.de la roche. 44 32 14.6 080 13 48.6	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "TN11". Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>							
849	Collingwood – Bouée lumineuse TN12	Approche extérieure du havre. 44 31 11 080 13 35	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "TN12". Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>							
852	Collingwood Harbour – Bouée lumineuse TN21	Côté Est du chenal. 44 30 50.4 080 13 31	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "TN21". Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2283</b>							
853	Collingwood, secteurs	44 30 25.8 080 13 33.4	Mo(D) R W G	10s	13.2	11	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire blanc et rouge. 13.5 Lum. 5 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s; lum. 1 s; obs. 1 s. Visible sur un arc de 064°; rouge de 148° à 179°; blanc de 179° à 182°; vert de 182° à 212°. En opération 24 h. Saisonnier.
<b>Carte:2283</b> <b>Éd. 04/20 (D20-009)</b>							
857	Hope Island	Pointe NE.de l'île. 44 54 56.6 080 09 52.3	FI W	10s	17.8	9	Tour à claire-voie carrée. 15.5 Lum.1 s; obs.9 s. Saisonnier.
<b>Carte:2241</b> <b>Éd. 09/14 (D13-001)</b>							
857.5	Christian Island	Sur la pointe Lighthouse. 44 47 11.9 080 09 21.8	FI W	4s	20.2	.....	Tour cylindrique blanche. 17.5 Saisonnier.
<b>Carte:2241</b>							
858	Bennet Bank – Bouée lumineuse M3	Abords de la bordure SW. du banc. 44 52 24.5 080 01 26.9	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "M3". Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2241</b>							

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**BAIE GEORGIENNE**

859	Giants Tomb	Extrémité Sud de l'île. 44 52 50 080 00 24.3	FI W 4s	17.2	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche. 14.6	Saisonnier.  <b>Carte:2241</b>
860	Sawlog Point – Bouée lumineuse M6	Au Nord de la pointe. 44 52 26.7 079 57 04.8	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "M6".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
862	Pinery Point – Bouée lumineuse M12	À l'Est de la pointe. 44 50 22.7 079 53 38.3	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "M12".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
863	Candlemas Shoal – Bouée lumineuse M13	À l'Ouest du haut-fond. 44 49 14.9 079 52 28.2	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "M13".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b>
864	Bréboeuf Island	Sur l'extrémité N. de l'île. 44 52 36 079 53 04.3	Iso W 4s	12.1	8	Tour blanche, marque de jour rectangulaire orange. 10.9	Saisonnier.  <b>Carte:2282</b>
866	<b>Port McNicoll – alignement</b>	À l'E. de Elimere Point. 44 45 44.8 079 50 02.2	F G .....	21.8	17	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 19.2	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
867		152°37' 785 m du feu antérieur.	F G .....	45.6	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 13.5	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2241</b> <b>Éd. 07/20 (D18-015, D20-011)</b>
870	Midland Bay Shoal – Bouée lumineuse M20	Au SE. du haut-fond. 44 45 57 079 52 44	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "M20".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2221</b>

**Baie de Penetang**

873	Whisky Island	Entrée du havre Penetang. 44 48 57.2 079 55 18.2	FI W 4s	8.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Saisonnier.  <b>Carte:2218</b>
874	Asylum Point	Extrémité de la jetée. 44 48 34.2 079 55 57.8	FI G 4s	8.7	.....	Tour cylindrique à bandes horizontales rouges et blanches, marque de jour carrée verte. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2218</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

BAIE GEORGIENNE

875	<b>Baie de Penetang – alignement</b>	Sur la rive Sud du bassin Sud. 44 46 01.5 079 56 35.5	F	R	.....	6.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
876		186° 117.6 m du feu antérieur.	F	R	.....	8.3	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 6.0	En opération 24 h. Visible sur l'alignement. Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2218 Éd. 04/21 (D21-007)</b>									
878	Sucker Creek Point	SE. de la pointe. 44 48 29.2 079 52 29.7	Mo(D)	R	10s	8.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.5	Lum. 5 s; obs. 1 s; lum 1 s; obs. 1 s; lum 1 s; obs. 1 s. Saisonnier.
<b>Carte:2202</b>									
883	Flat Point – Bouée lumineuse MM4	Abords de la pointe. 44 46 31.5 079 48 06.2	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MM4".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2241</b>									
884	Victoria Harbour – Bouée lumineuse MV1	À l'entrée de la baie Hog. 44 45 10.5 079 47 12	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "MV1".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2223</b>									
885	Sturgeon Point – Bouée lumineuse MC4	À l'Est de la pointe. 44 46 18 079 45 18	Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "MC4".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2202</b>									
886	Turning Rock, Waubaushene	Au S. de Canary Island. 44 46 20.4 079 44 23.7	Fl	W	4s	10.4	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9.3	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2029 Éd. 08/20 (D20-012)</b>									
887	Mary Rocks	Sur la roche la plus à l'E. 44 46 12.5 079 43 23.0	Fl	W	4s	6.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc, carré vert au centre. 6.4	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2241 Éd. 08/20 (D20-013)</b>									
<b>Waubaushene</b>									
890	<b>Waubaushene – alignement</b>	Sur la sèche, au N. du chenal vis-à-vis le village. 44 45 44.3 079 42 23.7	F	R	.....	4.1	15	Mât cylindrique, marque de jour blanc avec bande verticale orange. 3.0	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
891		092°20' 117.3 m du feu antérieur.	F	R	.....	8.2	15	Mât cylindrique, marque de jour blanc avec bande verticale orange. 6.6	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2241 Éd. 04/22 (D22-007, 008)</b>									

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
892	Waubashene – alignement intérieur	Sur un pilier sur l'île rocheuse. 44 45 37 079 42 20.3	F	G	.....	3.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 2.8	Saisonnier.
893		111°30' 443.5m du feu antérieur.	F	G	.....	9.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.7	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
894	Turning Rock (Honey Harbour)	Sur un haut-fond au Sud-Est de l'île Robert. 44 50 55.5 079 49 32.9	Fl	W	4s	5.9	.....	Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche.	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
895	Roberts Island – Bouée lumineuse MK	Au Sud de l'île. 44 50 23 079 50 51	Mo(A)	W	6s	.....	.....	Espar à bandes verticales rouges et blanches, marquée "MK".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2202</b>
895.5	Tonch Point – Bouée lumineuse MN5	Au Sud de la pointe. 44 51 43 079 50 57	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "MN5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2202</b>
896	Ardilaun Island	Extrémité Est de l'île. 44 54 07.7 079 51 07.4	Fl	W	4s	7.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 5.2	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
897	Minnicognashene Island – alignement	Côté S. de l'île. 44 53 50.2 079 54 02.4	F	R	.....	11.4	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.1	En opération 24 h. Saisonnier.
898		004°03' 92.3 m du feu antérieur.	F	R	.....	20.7	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6.1	En opération 24 h. Saisonnier.  <b>Carte:2241</b> <b>Éd. 04/21 (D21-005, 006)</b>
899	Kindersley Island	Pointe E. de l'île. 44 54 55.9 079 54 25.1	Fl	W	4s	7.9	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6.0	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b> <b>Éd. 04/21 (D21-008)</b>
900	Newton Islands	Sur l'île E. 44 56 27.4 079 56 18.7	Iso	G	4s	9.1	6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 6.0	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b> <b>Éd. 04/21 (D21-009)</b>
901	Red Rock (Go Home Bay)	Sur le sommet de la roche, à l'entrée de la baie Go Home. 44 58 12.9 079 57 39.4	Fl	W	4s	9.2	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 5.5	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>							
902	<b>Western Islands</b>	Sur l'île Double Top. 45 02 11.9 080 21 14.3	Fl W 10s	22.6	.....	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 1 s; obs. 9 s. Saisonnier.
							<b>Carte:2242</b>
902.4	<i>Spain Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest MC</i>	44 59 38.7 080 05 02.3	Q(9) W 15s	.....	.....	<i>Espar jaune, noire et jaune, marquée "MC".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
							<b>Carte:2241</b>
902.5	O'Donnell Point	45 05 00 080 06 00	Fl W 5s	14.7	.....	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour triangulaire rouge. 12.2	Lum. 1 s; obs. 4 s. Saisonnier.
							<b>Carte:2202</b>
903	Barrel Point	Sur la pointe, côté Est de l'île Fryingpan. 45 10 12.1 080 07 57.5	Fl W 4s	6.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 3.0	Saisonnier.
							<b>Carte:2202</b>
904	<i>Seguin Bank – Bouée lumineuse P1</i>	<i>Extrémité Sud du banc. 45 18 41.8 080 31 28.8</i>	Fl G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "P1".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i>
							<b>Carte:2242</b>
905	<i>Approches de Parry Sound – Bouée lumineuse P2</i>	<i>SW. de la roche Red. 45 20 44 080 25 11</i>	Fl R 4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "P2".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i>
							<b>Carte:2225</b>
906	Red Rock	À l'entrée du chenal principal conduisant à Parry Sound. 45 21 36 080 24 29	Fl W 10s	19	11	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. 18.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. Visible 360°. Saisonnier.
							<b>Carte:2225 Éd. 07/16 (D16-003)</b>
907	<i>Farr Rock – Bouée lumineuse P7</i>	<i>SW. de la roche. 45 21 25 080 22 46</i>	Fl G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "P7".</i>	<i>Saisonnier.</i>
							<b>Carte:2225</b>
<b>Parry Sound</b>							
908	<i>Three Star Shoal – Bouée lumineuse P10</i>	<i>Abords de l'extrémité NE. du haut-fond. 45 21 34 080 21 53</i>	Q R 1s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "P10".</i>	<i>(Espar d'hiver.) Saisonnier.</i>
							<b>Carte:2225</b>
909	Snug Harbour – alignement	Sur l'île Walton, la plus à l'Ouest. 45 22 15 080 19 19.5	F G .....	11.8	.....	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale noire. 7.0	Saisonnier.
910		070°40' 902.9 m du feu antérieur.	F G .....	17.5	.....	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge, bande verticale noire. 14.7	Saisonnier.
							<b>Carte:2225</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu		Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>								
911	Ariel Rock – Bouée lumineuse P12	Côté NE. du haut- fond. 45 21 17 080 20 45	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P12".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
912	Arthur Orr Rock – Bouée lumineuse P13	Abords du côté Sud de la roche. 45 21 06 080 20 20	FI	G	4s	.....	Verte, marquée "P13".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
913	Hall Rock Shoal – Bouée lumineuse P16	Abords du côté Est du haut-fond, à l'Est de la roche Hall. 45 20 28 080 19 33.5	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P16".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
914	Middle Ground – Bouée lumineuse P19	Sur le banc milieu entre le récif Hall et la roche Twin. 45 20 26 080 19 29	FI	G	4s	.....	Verte, marquée "P19".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
915	Telegram Rock – Bouée lumineuse P22	Côté NE. de la roche. 45 20 06 080 18 53	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P22".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
916	Hooper Island Shoal – Bouée lumineuse P24	NE. de l'île. 45 19 47 080 18 18	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P24".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
917	Jones Island – alignement	Au sommet de la roche la plus au Nord des roches Gordon. 45 18 55.5 080 16 57	F	W	.....	12.4	Tour carrée rouge et blanche. 11.1	Saisonnier.
918		131°47' 2683.3m du feu antérieur.	F	W	.....	18.7	Tour rouge et blanche. 15.5	Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
919	Borer Bank – Bouée lumineuse P26	Extrémité Nord du banc. 45 19 40 080 16 55	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P26".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
920	Spruce Island Shoal – Bouée lumineuse P27	Au Sud du haut- fond de l'île. 45 19 49.5 080 15 30	FI	G	4s	.....	Verte, marquée "P27".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>
920.2	McClelland Rock – Bouée lumineuse P28	NE. de la roche. 45 19 46.8 080 15 28.2	FI	R	4s	.....	Rouge, marquée "P28".	(Espar d'hiver). Saisonnier.
								<b>Carte:2225</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
921	<i>Carling Rock – Bouée lumineuse P30</i>	<i>Abords de la bordure N. du haut- fond. 45 20 06.4 080 14 10.3</i>	<i>Fl</i>	<i>R</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, marquée "P30".  (Espar d'hiver). Saisonnier.</i>	
								<b>Carte:2224 Éd. 04/22 (D22-005)</b>	
922	Sister Island	Côté Nord de l'île. 45 20 01.1 080 11 52.4	Fl	R	4s	12.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  9.4	
								<b>Carte:2224</b>	
923	Killbear Point	Extrémité SW. de la pointe. 45 19 57.9 080 10 11.9	Fl	W	4s	14.4	.....	Tour cylindrique rouge et blanche.  10.2	
								<b>Carte:2224</b>	
925	Alves Point	Extrémité SE. de la pointe. 45 23 25.4 080 09 39.5	Fl	W	4s	11.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	
								<b>Carte:2224</b>	
926	Three Mile Point	Sur la pointe. 45 20 46.3 080 05 20.7	Fl	W	4s	12.9	5	Tour cylindrique blanche bandes horizontales rouges.  10.7	
								<b>Carte:2224 Éd. 07/13 (D13-010)</b>	
926.7	<i>Busty Shoal – Bouée lumineuse P35</i>	<i>NE. de la pointe Two Mile. 45 20 49.2 080 03 43.9</i>	<i>Fl</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "P35".  Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>	
								<b>Carte:2224</b>	
927	<i>McKerrel Rock – Bouée lumineuse P37</i>	<i>Abords du côté SW. de la roche. 45 20 35.9 080 03 10</i>	<i>Fl</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "P37".  Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>	
								<b>Carte:2224</b>	
928	Salt Point	Sur la pointe, à l'entrée de l'arrière- port. 45 20 20.5 080 02 41.0	Fl	R	4s	10.4	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec un triangle rouge au centre.  6.1	
								<b>Carte:2224 Éd. 04/21 (D21-011)</b>	
929	<i>Parry Sound Harbour – Bouée de contrôle lumineuse</i>	<i>Côté Nord du haut- fond. 45 20 05.8 080 02 06</i>	<i>Fl</i>	<i>Y</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar blanche et orange, marquée "Priv".  Saisonnier.</i>	
								<b>Carte:2224</b>	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
930	Parry Sound – alignement	Sur la rive SE. du port. 45 19 45.3 080 02 10.1	F	G	.....	9.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.5	Saisonnier.
931		150°16' 111.6m du feu antérieur.	F	G	.....	20.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
932	Jenkins Point	Extrémité Ouest de la pointe. 45 19 19.3 080 02 30.2	Fl	R	4s	10.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 8.6	Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
933	Pont tournant Nord-Ouest de Rose Point	De l'extrémité Nord- Ouest de la pointe Rose à l'île Parry. 45 18 56 080 02 38	F	G- R	.....	.....	.....	.....	Feux verts – pont ouvert. Feux rouges – pont fermé. Aides privées. Saisonnier.  <b>Carte:2224</b>
934	Lone Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest MCS	Près de la roche Lone. 45 09 15.4 080 13 45	Q(9)	W	15s	.....	.....	Espar jaune, noire et jaune, marquée "MCS".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2242</b>
935	Turning Island (Chenal Sud)	Sur la pointe Sud de l'île. 45 12 42 080 09 57.3	Fl	W	4s	9.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
936	Beauty Island	Sur la pointe NW. de l'île. 45 13 39.5 080 09 39.5	Fl	R	4s	10.2	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
936.5	Seven Mile Narrows	Côté Ouest du chenal. 45 15 37.2 080 06 44.4	Fl	G	4s	10.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
937	Five Mile Narrows	Côté Ouest de l'île Milton. 45 16 13.5 080 05 54	Fl	R	4s	6.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
938	McLaren Island – Feu Est	Extrémité Est de l'île. 45 16 32.5 080 05 11	Fl	G	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
939	Three Mile Gap	Sur un îlot à l'entrée du goulet. 45 17 40 080 03 30	FI	R	4s	10.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2202</b>
940	Galna Point	À l'Est de la pointe. 45 25 17.4 080 19 51	FI	W	4s	5.1	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre.  3.0	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
941	Tizard Rock – Bouée lumineuse AA2	À l'Ouest de la roche. 45 34 05.2 080 33 17.5	FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "AA2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2203</b>
942	Pointe au Baril – alignement	Extrémité Sud de la pointe, près de l'eau. 45 33 32.8 080 30 12.8	F	R	.....	13.1	.....	Tour carrée blanche.	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
943			F	R	.....	26.7	.....	Tour à claire-voie blanche, marque de jour rouge et blanche.  28.6	
945	Brignall Narrows	Côté Sud de la passe. 45 34 39.9 080 25 27.1	FI	R	4s	9.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.7	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
946	Castor Island	Sur la roche, au Nord de l'île. 45 33 44.7 080 28 57.8	FI	R	4s	7.3	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  4.9	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
947	Opechee Island	Pointe Sud de l'île. 45 35 31.4 080 24 05.7	FI	G	4s	9.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre.  7.1	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
948	Jergens Island	Pointe SE. de l'île. 45 32 53 080 25 57.8	FI	W	4s	8.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre.  6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
949	Rogers Island	Sur le haut-fond, aux abords de l'île. 45 33 40.3 080 25 15	FI	R	4s	7.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
950	Pavis Island	Sur la roche, NW. de l'île. 45 33 47.5 080 28 17	FI	W	4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Aide privée. Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
951	Puswawa Island	Sur un îlot, au Nord de l'île. 45 34 05.5 080 28 06.8	FI	G	4s	7.6	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre.  5.2	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
951.1	<i>Puswawa Island – Bouée lumineuse AE4/2</i>	<i>Chenal Pointe au Baril. 45 34 05.5 080 28 06.8</i>	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "AE4/2".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2203 Éd. 06/09 (D09-042)</b>
951.5	Turning Island (Shawanaga Island)	Pointe SW. de l'île. 45 31 45.5 080 24 19.9	FI	R	4s	11.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
952	Poplar Island	Côté Nord de l'île. 45 34 21.5 080 27 00.5	FI	R	4s	8.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.  6.8	Saisonnier.  <b>Carte:2203</b>
952.5	<i>Georgian Bay – Bouée SADO lumineuse 45137</i>	<i>45 32 42 081 00 54</i>	<i>FI(5)</i>	<i>Y</i>	<i>20s</i>	.....	.....	<i>Jaune, marquée "45137".</i>	<i>Entretien par Environnement Canada. Saisonnier.</i>  <b>Carte:2201</b>
953	<i>Byng Inlet – Bouée lumineuse HH2</i>	<i>À l'Ouest des barres rocheuses Magnetawan. 45 43 57.8 080 44 39.8</i>	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "HH2".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2293</b>
954	Gereaux Island  <b>Racon - - (G) Bande X &amp; S</b>	Côté Sud de l'entrée de l'inlet Byng. 45 44 40 080 39 32.7	Oc	W	10s	15.9	.....	Tour carrée blanche.  15.1	Lum. 7 s; obs. 3 s. Saisonnier.  <b>Carte:2293</b>
955	<i>Burton Bank – Bouée lumineuse H13</i>	<i>45 44 39.1 080 40 43.7</i>	Q	G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "H13".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2293</b>
955.2	<i>Burton Bank – Bouée lumineuse Sud H12</i>	<i>Abords des barres rocheuses Magnetawan. 45 44 34.1 080 40 52.3</i>	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "H12".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2293</b>
956	<i>Britt – Bouée lumineuse de virage H19</i>	<i>45 45 00.1 080 39 27.1</i>	Q	G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "H19".</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>  <b>Carte:2293</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
957	Byng Inlet – alignement	Près du côté Sud du chenal. 45 45 07.4 080 38 40.8	F	R	.....	11.6	.....	Tour blanche avec bande verticale orange. 10.4	Visible sur l'alignement et dans un petit arc de chaque côté de l'alignement. Saisonnier.
958		074°24' 461 m du feu antérieur.	F	R	.....	17.4	.....	Tour à claire voie blanche, marque de jour rectangulaire orange. 14.4	Saisonnier.
958.4	Keystone Rock – Bouée lumineuse H21	Abords de la roche. 45 45 14.3 080 38 59.5	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "H21".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
<b>Carte:2293</b>									
959	Clark Islands – alignement	Côté Sud de l'île à l'Est des îles Clark. 45 45 51.8 080 37 50.7	F	G	.....	10.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
960		051° 187.4m du feu antérieur.	F	G	.....	16.5	.....	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.1	Saisonnier.
<b>Carte:2293</b>									
961	Pinetree Point – alignement	Sur la pointe. 45 46 03.3 080 36 58.6	F	R	.....	8.1	11	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.4	Saisonnier. (À longueur d'année).
962		076° 121.9m du feu antérieur.	F	R	.....	12.9	15	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 5.4	Saisonnier. (À longueur d'année).
<b>Carte:2293 Éd. 08/09 Éd. 09/14 (D13-002)</b>									
963	Rabbit Island, Extrémité Ouest	45 46 03.1 080 34 30.7	Fl	W	4s	6.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.0	Saisonnier.
<b>Carte:2293 Éd. 09/19 (D17-005)</b>									
964	Rabbit Island, Extrémité Est	45 46 05.7 080 34 17.5	Fl	G	4s	7.0	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5.0	Saisonnier.
<b>Carte:2293 Éd. 09/19 (D17-004)</b>									
965	Grondine Rock	45 54 15.1 081 08 40.1	Fl	W	7.5s	14.3	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 10.6	Lum. 0.8 s; obs. 6.7 s. Saisonnier.
<b>Carte:2204</b>									
<b>Rivière des Français</b>									
966	Bustard Rocks	45 53 27.1 080 57 07.6	Fl	W	10s	14.6	.....	Tour blanche. 11.9	Saisonnier.
<b>Carte:2204</b>									

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

BAIE GEORGIENNE

968	French River Inner	Sur l'île LeFroy, côté Ouest de l'entrée de la rivière. 45 56 20.1 080 54 15.6	FI W 4s	6.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 3.7	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>
970	Wall Island	Côté Est de l'île. 45 33 36.9 081 41 06.2	FI W 4s	12.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 192° à 020° par l'W. et le N. Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
970.4	Bear Reef	Côté Est de l'île. 45 33 36.9 081 41 06.2	FI W 4s	12.5	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 192° à 020° par l'W. et le N. Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
971	Lonely Island	Au sommet de la falaise Nord. 45 34 24.3 081 28 05.6	FI W 10s	59.4	.....	Tour octogonale blanche. 13.9	Lum. 0.5 s; obs. 9.5 s. Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
972	Lonely Island – Feu Ouest	Côté Ouest de l'île. 45 33 39.8 081 29 08.7	FI G 4s	8.8	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.  <b>Carte:2235</b>
972.5	Gull Island	Sur une petite roche. 45 51 20.6 081 16 19.3	FI W 4s	13.1	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 7.9	Saisonnier.  <b>Carte:2245</b>
972.8	Scarecrow Island – Bouée lumineuse DE2	45 53 48.2 081 23 02.3	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "DE2".	Saisonnier (en place à longueur d'année).  <b>Carte:2245</b>
973	Flat Rock	Entrée Ouest de l'inlet Collins. 45 59 00.2 081 25 34.2	FI W 4s	10.8	.....	Tour cylindrique rouge et blanche. 7.5	Saisonnier.  <b>Carte:2204</b>
974	Killarney – Feu Est	Sur la pointe Red Rock, entrée Est de Killarney. 45 58 05.4 081 29 19.9	Iso W 4s	17.1	.....	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 9.1	Saisonnier. <b>Cornet</b> - Son 3s; sil. 27s. Le cornet est orienté à 150°.  Les navigateurs qui désirent que le cornet soit mis en marche peuvent l'activer en appuyant cinq fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 19 - 156.95 VHF. Le cornet peut être activé avec une puissance d'énergie de un (1) watt à une distance de 3 milles marins. Le cornet demeurera activé pour une période de 30 minutes et peut être réactivé au besoin.  <b>Carte:2204</b>

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>BAIE GEORGIENNE</b>									
975	Jackman Rock – Bouée lumineuse E1	Au Nord de la roche. 45 57 58.6 081 29 35	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "E1".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2205</b>
976	Entrée Ouest de Killarney	Sur un îlot, à l'Ouest de la pointe Le Haye. 45 58 19.8 081 31 18.8	Fl	W	4s	8.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 6.1	Saisonnier.
									<b>Carte:2204</b>
978	Killarney – Feu Nord-Ouest	Sur l'île Partridge. 45 59 01.3 081 31 55.6	Fl	W	4s	12.3	4	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 8.9	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									<b>Carte:2205</b> <b>Éd. 01/10 (D09-045)</b>
979	Ann Long Bank – Bouée lumineuse E11	Au Nord du banc. 45 58 28.1 081 32 29.8	Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "E11".	(Espar d'hiver.) Saisonnier.
									<b>Carte:2205</b>
979.5	Sandy Cove Ledge	45 57 03.2 081 32 08.3	Fl	R	4s	9.9	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.9	Saisonnier.
									<b>Carte:2205</b>
980.2	Cash Flow Rock	45 58 02.7 081 33 55.7	Fl	R	4s	5.7	.....	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre.	Saisonnier.
									<b>Carte:2205</b>
981	Killarney Quarries – Entrée – alignement	Sur l'estran, à l'Est du quai de la carrière. 45 58 19.4 081 35 07	F	W	.....	12.0	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.6	Saisonnier.
982		295°15' 76.2m du feu antérieur.	F	W	.....	27.4	.....	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
									<b>Carte:2205</b>