

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

NORTH CHANNEL – LAC HURON

983	Campbell Rock – Bouée lumineuse J12	Côté Ouest de la roche, NE. du cap Smith. 45 49 36.7 081 33 22.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J12".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.	
							Carte:2245	
984	Cape Smith	Sur la riv. e. 45 47 03.9 081 34 40.4	Fl W 4s	7.0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.	
							Carte:2245	
985	Burnt Island Bank – Bouée lumineuse J13	À l'Est du banc. 45 54 17.2 081 35 21.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "J13".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.	
							Carte:2245	
987	Badgeley Island	Pointe SE. de l'île. 45 55 42 081 36 07.6	Fl W 4s	21.9	Tour cylindrique à claire- voie, marque de jour bande verticales rouge. 15.8	Saisonnier.	
							Carte:2245	
988	Centre Island Bank – Bouée lumineuse J16	Au Sud de l'île Centre. 45 55 09.9 081 39 20.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J16".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.	
							Carte:2245	
989	Creak Island Shoal	Sur le haut-fond, SW. de l'île. 45 56 35 081 41 43.3	Fl W 4s	7.9	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, triangle rouge au centre. 7.4	Saisonnier.	
							Carte:2205	
989.3	Caroline Rocks – Bouée lumineuse EE6	À l'Ouest des rochers. 46 00 08.8 081 43 13.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EE6".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.	
							Carte:2245	
989.4	Duncan City Rock – Bouée lumineuse EE5	À l'Est du rocher. 46 00 14 081 43 26.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EE5".	(En place à longueur d'année). Saisonnier.	
							Carte:2245	
989.5	McGregor Point – alignement	Entrée de la baie. 46 01 12.5 081 44 39.5	F R	6.4	Mât, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre. 3.8	Aide priv.ée. Saisonnier.
989.6		317°18' 96.3m du feu antérieur.	F R	14.4	Sur un silo, marque de jour rouge, bande verticale jaune au centre.	Aide priv.ée. Saisonnier.
							Carte:2245	
990	Heywood Island	Sur la pointe Wharton. 45 55 30.2 081 47 14.7	Fl W 4s	8.2	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier.	
							Carte:2205	
991	Manitowaning	Sur la colline du village, île Manitoulin. 45 44 41.4 081 48 18.5	F G	24.4	Tour blanche. 10.4	Saisonnier.
							Carte:2245	

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

NORTH CHANNEL – LAC HURON

992	Sheguiandah	Extrémité du quai. 45 53 42.6 081 54 45.6	FI W 4s	7.0	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2205
994	Strawberry Island – Bouée lumineuse J17	Abords de la roche Langevin. 45 56 42 081 49 01.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "J17".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:2205
996	Strawberry Island	Sur la pointe la plus au Nord. 45 58 24.6 081 51 15.2	FI W 4s	14.6	Tour blanche. 12.3	Saisonnier. Carte:2205
997	Gibbons Point – alignement	Au S. de la pointe. 45 58 04.1 081 54 23.8	F G	9.1	16	Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 5.2	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).
998		259°09' 100.7m du feu antérieur.	F G	15.2	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.5	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2207 Éd. 04/21 (D21-012)
999	Long Point – Bouée lumineuse J24	Au Nord de la pointe. 45 58 12.6 081 53 34.9	Q R 1s	Espar rouge, marquée "J24".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2207
1000	Gibbons Point – Bouée lumineuse de virage J31	NW. de la pointe. 45 58 40.1 081 54 17.8	Q G 1s	Espar verte, marquée "J31".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2207
1001	Goat Island – alignement	Côté Sud de l'île, à l'Est de l'anse Mallard. 45 58 51.3 081 54 24.1	F R	7.3	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.2	Saisonnier (en place à longueur d'année).
1002		319° 253m du feu antérieur.	F R	11.4	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.9	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2207
1003	Pont tournant de Little Current	Entre l'île Goat et l'île Manitoulin, à l'Est de Little Current. 45 58 48.9 081 54 50.5	F R W G	(Privé - Chemin de fer). Saisonnier. Carte:2207
1005	Magazine Point – Bouée lumineuse J44	45 58 57.5 081 55 30.2	FI R 4s	Rouge, marquée "J44".	(Espar d'hiver.) Saisonnier. Carte:2207

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NORTH CHANNEL – LAC HURON							
1007	Picnic Island – Bouée lumineuse J56	Au Nord de l'île. 45 59 33.5 081 56 44.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J56".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2207
1008	Picnic Island	Pointe NW. de l'île. 45 59 28.2 081 56 51.7	Fl G 4s	9.0	3	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche, carré vert au centre. 6.9	Saisonnier. Carte:2207
1009	Narrow Island	Côté NW. de l'île. 45 59 27.6 081 58 42.4	Fl W 4s	14.7	5	Tour à claire-voie, marques de jour lattées blanches sur trois côtés de la tour. 10.3	Saisonnier. Carte:2207
1009.5	Whitfish River	Sur un îlot à l'entrée de la rivière. 46 06 28.1 081 44 01.0	Fl W 4s	6.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec carré vert au centre. 3.9	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2207 Éd. 09/20 (D20-014)
1010	James Foote Patch – Bouée lumineuse J66	Bordure SW. de la sèche. 45 58 55.3 082 05 00.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J66".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2207
1012	Cartwright Point	Extrémité NE. de la pointe. 46 03 01 082 12 25.9	Fl W 4s	9.4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.5	Saisonnier. Carte:2257
1013	Little Detroit	Pointe NE. de l'île Aird. 46 08 57 082 22 32	Fl W 4s	13.8	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.6	Saisonnier. Carte:2268
1013.3	Spanish River – Bouée lumineuse UV2	À l'entrée de la rivière. 46 10 50.5 082 22 28.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "UV2".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2268 Éd. 01/16 (D15-008)
1014	Robertson Rock – Bouée lumineuse J72	Abords de la roche. 46 03 27.2 082 13 28.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J72".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257
1015	Clapperton Island	Pointe Nord de l'île. 46 03 17.1 082 14 14.7	Fl W 4s	15.2	Tour à claire-voie carrée, marques de jour lattées blanches sur trois côtés de la tour. 10.5	Saisonnier. Carte:2257
1015.5	Middle Bank – Bouée lumineuse JD14	Au SW. du banc. 45 59 42.1 082 19 02.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "JD14".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
NORTH CHANNEL – LAC HURON							
1017	Meredith Rock	Au Sud de l'île Clapperton. 45 58 57.3 082 14 24.9	FI R 4s	6.7	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge au centre, triangle rouge au centre. 5.8	Saisonnier. Carte:2257
1018	Gooseberry Island	Pointe NE. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Mudge. 45 57 02.8 082 13 58.4	FI W 4s	9.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:2257
1019	Kagawong	À l'Ouest du quai. 45 54 35.4 082 15 37.4	F R	13.4	Tour blanche. 9.4	Saisonnier. Carte:2257
1020	Boy d Island	Sur l'île. 46 07 28 082 20 13	FI W 4s	14.8	Tour à claire-voie, 3 marques de jour à bandes horizontales rouges et blanches sur le côté Sud- Ouest de la tour. 10.4	Saisonnier. Carte:2268
1021	Innes Island – Bouée lumineuse J74	Au Sud de l'île. 46 02 07.1 082 21 10.7	FI R 4s	Espar rouge, marquée "J74".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2257
1022	Gore Bay – Bouée lumineuse JE2	Au large du brise- lames. 45 55 17.3 082 27 27.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "JE2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2257 Éd. 08/18 (D18-013)
1023	Gore Bay	Sur le promontoire Janet. 45 56 45 082 28 48.6	Oc W 5s	15.0	6	Tour carrée blanche, partie supérieure rouge. 10.6	Lum. 3 s; obs. 2 s. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2257 Éd. 01/10 (D09-046)
1025.7	North Channel – Bouée SADO lumineuse 45154	Chenal North, extrémité Est. 46 03 00 082 38 12	F(5) Y 20s	Jaune, marquée "45154".	Entretien par Environnement Canada. Saisonnier. Carte:2259
1026	Cape Robert	Près de l'extrémité Nord du cap. 45 59 48 082 48 37	FI W 4s	16.2	Tour à claire-voie, marques de jour lattées blanches sur les 3 côtés de la tour. 9.1	Saisonnier. Carte:2259
1027	Mills Island	46 07 49.9 082 41 45.9	FI W 4s	10.4	5	Mât, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 5.1	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2259 Éd. 09/21 (D21-032)

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

NORTH CHANNEL – LAC HURON

1028	Whitcher Island – alignement	46 08 26.6 082 41 33.9	F R	14.9	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1028.5		030°23' 118.5m du feu antérieur.	F R	18.3	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier. Carte:2259
1029	Decelles Island – alignement	46 07 58 082 40 53	F G	7.7	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 6.0	Saisonnier.
1029.5		122°56' 115.6m du feu antérieur.	F G	10.0	Mât cylindrique, marque de jour blanche, bande verticale orange. 7.2	Saisonnier. Carte:2259
Blind River								
1031	Blind River – Bouée lumineuse UP9	46 10 51 082 57 29	Fl G	4s	Espar verte, marquée "UP9".	(En place à longueur d'année). Saisonnier. Carte:2268
1032	Comb Point	Sur la pointe. 46 10 23 082 58 02	Iso W	4s	9.1	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:2268
1033	Mississagi Island	Extrémité S. de l'île. 46 06 27.3 083 00 26.8	Fl W	4s	20.9	4	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire blanche. 18.0	Masqué de 139° à 209° par le S. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:2259 Éd. 09/20 (D20-015)
1034	Batture Island	Près de la pointe NW. de l'île, côté Est de l'entrée de la baie Meldrum. 45 58 13 083 04 15	Fl W	4s	7.6	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Saisonnier. Carte:2251
1035.1	Meldrum Bay, brise-lames	Pointe est du brise- lames. 45 55 32.6 083 06 43.9	Fl Y	4s	3.9	Mât cylindrique. 0.9	Privée. Saisonnier. Carte:2251 Éd. 06/16 (D15-006)
1037	Cockburn Island, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 45 57 35 083 18 58	Fl R	4s	6.4	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Saisonnier. Carte:2251
1037.4	Monk Point	Sur la pointe. 45 59 09 083 24 36	Fl R	4s	8.5	Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.1	Visible de 050° à 253° par l'E. et le S. Saisonnier. Carte:2251

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

NORTH CHANNEL – LAC HURON

1038	Sulphur Island	Extrémité Sud de l'île. 46 08 41 083 36 28	FI W 4s	18.0	Tour à claire-voie, 4 marques de jour carrées à bandes horizontales rouges et blanches sur les côtés Est et Ouest de la tour. 12.2	Saisonnier. Carte:2251
1039	<i>Perrique Island – Bouée lumineuse KE2</i>	<i>Au Sud de l'île. 46 08 02 083 45 49</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "KE2".</i>	<i>(En place à longueur d'année). Saisonnier.</i> Carte:2251
1041	Koshkawong Point	Sur la pointe. 46 07 45 083 48 46	FI R 4s	8.5	Mât cylindrique, 2 marques de jour rectangulaires rouges et blanches, disposées en forme de V, triangle rouge au centre de chacune. 6.1	Saisonnier. Carte:2251