

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE – FLEUVE COLUMBIA</b>							
26	Syringa Creek	Rive W. 49 20 16.3 117 52 37.2	FI G 4s	11.8	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 1.9	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 04/11 Éd. 12/15 (P15-088) Éd. 06/19 (P19-066)
26.5	Tulip Point	SE. de Tulip Creek, rive N. 49 21 31.9 117 55 23.0	FI R 4s	18.2	4	Tour tubulaire. 1.9	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 12/15 (P15-087) Éd. 05/19 (P19-067)
27	Cayuse Creek	Rive W. 49 23 32.4 118 01 02.3	FI G 4s	10.5	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2.0	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 04/11 Éd. 06/19 (P19-046)
27.2	Renata, Sud	Rive E. 49 26 08.0 118 04 44.9	FI R 4s	12.3	4	Tour à claire-voie carrée blanche avec bande rouge à la partie supérieure. 8.1	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 06/19 (P19-068)
27.3	Renata, Nord	Rive E. 49 26 58.3 118 05 22.4	Q R 1s	9.8	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2.0	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 06/19 (P19-047)
27.5	Bowman Creek	Rive W. 49 31 34.5 118 08 43.0	FI G 4s	11.2	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2.1	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 04/11 Éd. 06/19 (P19-048)
28	Snag Bay	Rive W. 49 36 31.2 118 09 28.3	Q G 1s	11.2	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 2.1	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 04/11 Éd. 06/19 (P19-052)
28.5	Johnston Creek, Est	Rive E. 49 41 31.3 118 07 42.2	FI R 4s	9.1	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2.0	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 06/19 (P19-053)
29	Edgewood, Est	Rive E. 49 45 59.9 118 06 39.2	Q R 1s	10.0	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc. 2.1	À longueur d'année.  Carte:3056 Éd. 06/19 (P19-054)
29.5	Needles – Feu à secteurs	Côté Ouest du chenal, crique Andres. 49 53 50.8 118 05 04.5	F R W G	11.7	7	Mât, marque de jour lattée rouge, bande verticale blanche.	Rouge de 003°30' à 009°15'; blanc de 009°15' à 010°15'; vert de 010°15' à 017°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.  Carte:3056

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	---	--

UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE – FLEUVE COLUMBIA

30	Whatshan – Feu à secteurs amont	Côté Ouest du chenal, au Sud de la station génératrice. 49 54 00 118 04 41.8	F	R W G	.....	13.7	8	Mât, marque de jour lattée rouge, bande verticale blanche.	Vert de 220°15' à 225°45'; blanc de 225°45' à 230°15'; rouge de 230°15' à 236°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.	<b>Carte:3056</b>
31	Whatshan – Feu à secteurs aval	Côté Ouest du chenal, au Nord de la station génératrice. 49 55 22.8 118 03 15.7	F	R W G	.....	10.1	7	Mât, marque de jour lattée rouge, bande verticale blanche.	Rouge de 010°45' à 016°30'; blanc de 016°30' à 021°30'; vert de 021°30' à 027°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.	<b>Carte:3056</b>
31.5	Fern Creek	Rive W. 49 57 33.7 118 00 46.3	FI	G	4s	13.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3.5	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/19 (P19-055)</b>
32.7	Burton, Approche de	Rive W., haut-fond opposé au large de Caribou Creek. 49 58 46.8 117 55 18.9	Q	G	1s	12.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir. 3.7	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/19 (P19-056)</b>
33	Burton – Feu Ouest	Côté Ouest du chenal. 49 59 27.1 117 54 24.1	FI	W- R	4s	15.5	4	Mât, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b>
33.5	Sand Island – Bouée lumineuse A18	Côté Est du chenal, indique une barre de sable. 50 02 02.4 117 54 42	FI	R	4s	.....	.....	Rouge, marquée "A18".	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b>
34	Alwen Creek	Côté Ouest du chenal. 50 05 02.4 117 56 18.6	FI	G	4s	21.7	4	Mât, marque de jour carrée verte, blanche et noire.	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b>
34.5	Arrow Park	Rive W., côté W. de la voie du bac à câble. 50 06 36.8 117 54 04.5	Q	G	1s	10.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert, blanc et noir.	À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/19 (P19-057)</b>
37	Dispatch Island – Feu à secteurs	50 07 57.9 117 48 36.1	F	R W G	....	13.0	5	Mât, marque de jour lattée rouge, bande verticale blanche, marque de jour triangulaire rouge et blanche.	Vert de 165°35' à 174°35'; blanc de 174°35' à 175°35'; rouge de 175°35' à 183°35'. Le secteur blanc indique la route à suivre. À longueur d'année.	<b>Carte:3057</b>
			FI	R	4s	13.3	4			<b>Carte:3057</b>

Côte du Pacifique - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

**UPPER ARROW LAKE ET LOWER ARROW LAKE – FLEUVE COLUMBIA**

38.5	Smith Point	Rive W. 50 12 38.3 117 49 34.3	Fl G	4s	9.6	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.  2.0	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/19 (P19-058)</b>	
39	<i>Nakusp – Bouée lumineuse A26</i>	50 14 09.7 117 49 29.8	Fl	R	4s	.....	Rouge, marquée "A26".	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b>	
39.5	Cape Horn	Rive W., N. de Fosthall Point. 50 21 06.6 117 55 38.6	Fl	W	4s	9.5	6	Tour tubulaire sur un dauphin à 3 pieux.	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 08/19 (P19-059)</b>
40	Ann Point	Rive E. 50 28 02.2 117 54 56.5	Fl	R	4s	10.3	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.  1.9	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 08/19 (P19-060)</b>
40.5	Albert Point	Rive E. 50 35 29.0 117 54 43.6	Q	R	1s	10.6	4	Tour tubulaire, marque de jour triangulaire rouge et blanc.  2.0	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 08/19 (P19-061)</b>
40.6	Bannock Point	E. de Shelter Bay, rive W. 50 37 54.9 117 55 15.7	Fl	G	4s	11.7	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.  2.0	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 05/19 (P19-062)</b>
40.7	<i>Arrowhead – Bouée lumineuse A29</i>	<i>Extrémité Nord du chenal.</i> 50 40 22.4 117 54 31	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, marquée "A29".	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b>
41	Whiskey Point	Rive N., Beaton Arm. 50 42 21.4 117 49 21.6	Fl	G	4s	9.6	4	Tour tubulaire, marque de jour carrée vert, blanc et noir.  2.0	À longueur d'année.  <b>Carte:3057</b> <b>Éd. 04/11</b> <b>Éd. 08/19 (P19-063)</b>