

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
<b>FORTUNE BAY</b>								
100 H0348	<b>Green Island – Station de phare et signal de brume</b>	Point Crewe. 46 52 47.0 056 05 08.5	Iso W 10s	45,4	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	À longueur d'année. En opération 24 h.  <b>Corne de brume</b> Son 4 s; sil. 56 s.	
101 H0290	Brunette Island, feu	N. de Fortune. 47 15 26.7 055 51 58.7	FI W 4s	124,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année.	
102 H0325	<b>Fortune Head – Station de phare et signal de brume</b>	47 04 28.0 055 51 34.0	FI W 5s	23,8	15	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 9,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.  <b>Corne de brume</b> Son 3 s; sil. 27 s.	
103	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse VF1</i>	47 04 41.3 055 49 30.2	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, espar, marquée « VF1 ».</i>	À longueur d'année.	
103.3 H0323.2	Fortune, feu du quai du havre	47 04 18.4 055 49 49.9	FI R 4s	3,5	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.	
103.4 H0323.3	Fortune, feu du quai des pêcheurs du havre	47 04 22.7 055 49 50.4	FI G 4s	3,5	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.	
103.5	Fortune Gut, feu du brise-lames Ouest	47 04 35.2 055 49 42.5	FI R 4s	4,8	4	Tour à claire-voie. 3,5	À longueur d'année.	
105 H0324	Fortune, feu du quai	47 04 32.8 055 49 41.7	FI G 4s	4,0	4	Mât. 3,4	À longueur d'année.	
105.1	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF4</i>	47 04 22.0 055 49 52.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, espar, marquée « VF4 ».</i>	À longueur d'année.	
105.2	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF2</i>	47 04 25.0 055 49 52.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Rouge, espar, marquée « VF2 ».</i>	À longueur d'année.	
105.3 H0324.1	Fortune, feu du quai flottant du havre	47 04 20.4 055 49 52.7	FI R 4s	3,2	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.	
106 H0322	Grand Bank, feu du quai	47 06 04.7 055 44 57.8	Q G 1s	8,2	5	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 7,1	À longueur d'année.	
106.5 H0322.4	Grand Bank – Feu à secteurs	Grand Bank Harbour. 47 06 04.7 055 45 02.8	F R W G	.....	9,1	12	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. <b>R</b> 069°30'-072°35'; <b>AI RW</b> 072°35'-074°16'; <b>W</b> 074°16'-074°44'; <b>AI GW</b> 074°44' -076°25'; <b>G</b> 076°25'-079°30'.
107 H0321	Grand Bank, feu de la jetée Ouest	47 06 06.8 055 44 58.7	Q R 1s	5,7	4	Mât. 4,9	À longueur d'année.	
108 H0320	Grand Bank, feu du brise-lames	47 06 09.2 055 44 53.2	FI R 4s	5,6	4	Mât. 3,2	À longueur d'année.	

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>FORTUNE BAY</b>							
111.09	Grand Bank – Bouée lumineuse VA1	47 06 11.9 055 44 13.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « VA1 ».	À longueur d'année.
111.095	Curb Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest VC	Garnish. 47 12 49.8 055 28 06.0	Q(9) W 15s	.....	.....	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « VC ».	À longueur d'année.
111.1	Whales Rock – Bouée lumineuse VFC1	Garnish. 47 13 36.0 055 25 06.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « VFC1 ».	À longueur d'année.
111.2	Raggey Rock – Bouée lumineuse VFC2	Garnish. 47 13 39.7 055 24 03.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « VFC2 ».	À longueur d'année.
111.7	Enragée – Bouée à cloche lumineuse VFC6	47 23 24.0 055 18 17.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « VFC6 ».	À longueur d'année. <b>Signal sonore : Cloche</b>
111.8	Garnish Sunker – Bouée lumineuse cardinale Nord VFC	47 14 58.2 055 24 02.0	Q W 1s	.....	.....	Noir-jaune, charpente, marquée « VFC ».	À longueur d'année.
111.9	Garnish – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal VFD	47 15 14.5 055 22 20.2	Mo(A) W 6s	.....	.....	Rouge-blanc, charpente, marquée « VFD ».	À longueur d'année. <b>Signal sonore : Cloche</b>
111.94	Garnish – Bouée lumineuse extérieure VFG1	47 14 13.0 055 21 28.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « VFG1 ».	À longueur d'année.
112 H0318	Garnish, feu	47 14 11.3 055 21 29.8	Q R 1s	8,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
112.1 H0318.2	Garnish, feu du brise- lames intérieure	47 14 10.7 055 21 28.3	FI G 4s	3,5	4	Mât. 2,2	À longueur d'année.
112.5	Fox Cove – Bouée lumineuse cardinale Ouest VF	Garnish. 47 18 22.2 055 18 55.2	Q(9) W 15s	.....	.....	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « VF ».	À longueur d'année.
113 H0314	Ragged Point, feu	Bay L'Argent. 47 33 28.0 054 52 34.0	FI W 5s	62,2	9	Tour à claire voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,8	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
113.06	English Harbour East, feu du quai	Sur le quai public. 47 37 56.3 054 53 07.9	FI G 4s	.....	2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
113.07	Western Head – Bouée lumineuse VJK1	47 37 38.0 054 52 55.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « VJK1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
113.08	Mille Harbour, entrée – Bouée lumineuse VM2	47 35 06.4 054 53 07.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « VM2 ».	À longueur d'année.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
<b>FORTUNE BAY</b>								
113.09	Harbour Mille – Bouée lumineuse VM4	47 34 53.5 054 53 06.0	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « VM4 ».	À longueur d'année.	
113.2 H0313.5	Bay L'Argent, feu du quai	47 32 51.0 054 52 52.0	FI R 4s	3,1	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.	
113.3 H0313	St. Bernard's, feu du brise-lames	47 31 42.7 054 57 03.7	FI R 5s	4,3	2	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
113.4	St. Bernard's – Bouée lumineuse VS1	47 31 47.8 054 57 09.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « VS1 ».	À longueur d'année.	
113.6	Jacques Fontaine Rock – Bouée lumineuse VJF1	47 31 48.0 054 55 30.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « VJF1 ».	À longueur d'année.	
114.9	Long Point Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud VL	47 34 37.0 055 09 29.0	VQ(6) W + LFI	10s	.....	.....	Jaune-noir, charpente, marquée « VL ».	À longueur d'année.
115.8	Rencontre East Harbour – Bouée lumineuse cardinale Sud VRE	47 38 08.1 055 12 46.0	VQ(6) W + LFI	10s	.....	.....	Jaune-noir, espar, marquée « VRE ».	À longueur d'année.
115.9 H0309.5	Rencontre East, feu du quai	Au centre du quai extérieur. 47 38 09.4 055 12 42.1	FI Y 4s	.....	7	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.	
116 H0310	Rencontre East, feu	47 37 22.0 055 11 59.0	FI W 4s	17,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	À longueur d'année.	
116.3 H0309	Pool's Cove, feu du quai	47 40 49.6 055 25 46.2	FI R 4s	3,4	.....	Mât. 2,6	À longueur d'année.	
116.4	Hare Rock – Bouée lumineuse VD5	South West Arm. 47 35 47.8 055 25 00.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « VD5 ».	À longueur d'année.	
116.41	English Harbour West – Bouée lumineuse VE1	47 27 29.0 055 29 41.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « VE1 ».	À longueur d'année.	
116.5	Ducie Rock – Bouée à cloche lumineuse VD1	South West Arm. 47 35 58.3 055 22 48.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « VD1 ».	À longueur d'année. <b>Signal sonore : Cloche</b>	
116.6	Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB	47 35 52.7 055 19 41.9	Q W 1s	.....	.....	Noir-jaune, charpente, marquée « VB ».	À longueur d'année.	
116.9 H0306	Belleoram, feu du quai	47 31 34.8 055 24 33.6	FI G 4s	2,1	2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h.	
117 H0308	Belleoram, feu	47 31 40.0 055 24 31.5	FI W 3s	10,5	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 6,9	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.	

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

## FORTUNE BAY

118 H0304	<b>St. Jacques Island – Station de phare et signal de brume</b>	47 28 26.0 055 24 23.0	Fl W 6s	39,9	<b>16</b>	Tour cylindrique blanche. 10,1	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.  <b>Corne de brume</b> Son 3 s; sil. 27 s.
118.1	St. Jacques Harbour, feu du quai	47 29 16.5 055 25 15.4	Fl Y 5s	.....	2	Mât.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
119 H0302	English Harbour West , feu	47 27 18.0 055 29 33.0	Fl R 4s	13,7	5	Mât carré, marque de jour carrée rouge et blanche. 4,3	À longueur d'année.
119.5 H0301	Boxey, feu du brise- lames	47 27 05.2 055 33 28.2	Fl G 5s	3,5	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
120 H0300	Boxey Point, feu	47 24 13.8 055 35 02.5	Fl W 5s	16,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
120.1	<i>Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9</i>	47 23 42.3 055 35 20.8	Fl G 4s	.....	.....	<i>Verte, charpente, marquée « VB9 ».</i>	À longueur d'année.  <b>Signal sonore : Sifflet</b>