

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 121 H0298 | Coomb's Cove, feu | 47 27 22.5 055 37 52.4 | FI G 4s | 10,0 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3 | À longueur d'année. |
| 122 H0296 | Wreck Cove, feu du quai | 47 29 51.0 055 36 28.0 | FI R 4s | 4,4 | 4 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 122.5 | Inner Shoal – Bouée lumineuse VW3 | Wreck Cove. 47 29 59.9 055 36 43.1 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VW3 ». | À longueur d'année. |
| 122.6 | Bufford Cove – Bouée lumineuse cardinale Sud VW | Great Bay de l'Eau. 47 31 01.4 055 35 42.6 | Q(6) + W LFI | 15s | | Jaune-noir, charpente, marquée « VW ». | À longueur d'année. |
| 123 | Shag Rock Sunker – Bouée à cloche lumineuse VS2 | Comb's Cove. 47 26 57.5 055 40 02.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « VS2 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |
| 124 H0294 | Rocky Point, feu (Harbour Breton) | 47 28 46.3 055 47 34.4 | FI W 4s | 16,2 | 9 | Tour cylindrique rouge et blanc. 7,6 | À longueur d'année. |
| 125 | Harbour Rock – Bouée lumineuse VB1 | Harbour Breton. 47 29 02.9 055 47 56.0 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « VB1 ». | À longueur d'année. |
| 126 | Southwest Arm – Bouée lumineuse VB3 | Harbour Breton. 47 28 53.5 055 48 18.7 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « VB3 ». | À longueur d'année. |
| 126.1 H0295 | Harbour Breton, feu du quai | Harbour Breton. 47 28 44.6 055 48 38.8 | FI R 4s | | 2 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 127.4 H0288.2 | Hermitage, feu du quai | 47 33 37.3 055 55 40.0 | FI R 4s | 4,3 | 4 | Mât. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 127.5 | Hermitage – Bouée lumineuse VH3 | 47 33 27.5 055 55 28.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VH3 ». | À longueur d'année. |
| 127.51 | Hermitage, feu du brise-lames Ouest | 47 33 26.9 055 55 29.9 | FI R 4s | | 2 | Mât. | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 127.52 | Hermitage, feu du brise-lames Est | 47 33 27.0 055 55 28.6 | FI G 4s | | 2 | Mât. | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 127.7 H0288.4 | Little Fox Island, feu | Hermitage. 47 34 49.4 055 55 26.3 | FI R 4s | 6,4 | 7 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 127.8 H0288.6 | Black Rock, feu | 47 34 28.4 055 56 54.3 | FI R 6s | 11,6 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. |

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 128 H0288 | Fox Island, feu (Hermitage Bay) | 47 33 55.1 055 58 23.2 | FI W 4s | 22,6 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7 | À longueur d'année. |
| 129 H0286 | Pass Island, feu | 47 29 24.3 056 11 46.7 | FI W 10s | 85,6 | 12 | Tour à claire-voie blanche. 9,4 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Masqué 077°-298°. Feu secondaire : FI R 4s. |
| 130 H0286.1 | Pass Island – Signal de brume | 47 28 56.3 056 11 52.8 | | | | Tour à claire-voie trapézoïdale, marque de jour rectangulaire blanche avec bande horizontale noire. | À longueur d'année. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. |
| 130.31 | Net Rocks – Bouée lumineuse V23 | 47 28 35.2 056 02 22.2 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « V23 ». | À longueur d'année. |
| 130.32 | Sunker Rock – Bouée lumineuse V30 | Seal Cove. 47 28 52.0 056 01 58.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « V30 ». | À longueur d'année. |
| 130.33 | Divers Shoal – Bouée lumineuse V25 | Seal Cove. 47 28 59.0 056 02 31.8 | Q G 1s | | | Verte, charpente, marquée « V25 ». | À longueur d'année. |
| 130.34 | Sunken Rock – Bouée lumineuse VSC | Seal Cove. 47 28 57.4 056 01 23.8 | Q(6) + LFI W | 15s | | Jaune-noir, charpente, marquée « VSC ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 130.4 H0289.5 | Seal Cove, feu du brise-lames | 47 29 16.4 056 02 54.8 | FI G 4s | 5,0 | 4 | Mât. 3,1 | À longueur d'année. |
| 130.8 | Goose Rock – Bouée lumineuse VU2 | Gaultois Harbour. 47 36 19.8 055 53 59.9 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « VU2 ». | À longueur d'année. |
| 130.82 | Gaultois – Bouée lumineuse VU4 | 47 36 26.7 055 54 03.4 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « VU4 ». | À longueur d'année. |
| 131 H0289 | Gaultois Harbour, feu | 47 36 17.8 055 54 03.1 | FI G 3s | 5,5 | 5 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7 | À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s. |
| 131.5 H02891 | Gaultois Dolphin, feu | 47 36 23.7 055 54 07.1 | FI G 4s | | 5 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 132 H0287 | Little Bay, feu (Tinker Rock) | 47 36 49.7 056 03 08.1 | FI W 4s | 14,6 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,6 | À longueur d'année. |
| 132.5 H0279 | St. Alban's, feu du quai | 47 51 46.9 055 50 06.5 | FI Y 4s | 4,0 | 6 | Mât. 2,5 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 132.51 H0279.5 | Conne River, feu du quai | 47 51 44.2 055 46 20.2 | FI R 5s | 3,2 | 5 | Tour tubulaire. 2,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 133 H0278 | Roti Point, feu | S. de St. Alban's, Bay d'Espoir. 47 47 26.8 055 50 28.9 | FI G 5s | 6,7 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 133.1 | Margery Rock – Bouée lumineuse VG1/1 | Little Passage. 47 36 44.1 055 52 43.0 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « VG1/1 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 133.11 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR1 | 47 47 12.4 055 51 46.1 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VR1 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.12 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR2 | 47 47 29.5 055 51 39.7 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « VR2 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.13 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR3 | 47 47 35.3 055 52 07.4 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VR3 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.14 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR4 | 47 47 47.5 055 52 22.4 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « VR4 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.15 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR5 | 47 47 43.0 055 52 25.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VR5 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.16 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR7 | 47 47 59.1 055 52 50.1 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VR7 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.17 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR6 | 47 48 11.0 055 53 07.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « VR6 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.19 | Roti Bay – Bouée lumineuse VR9 | 47 48 19.7 055 53 34.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « VR9 ». | Aide privée. À longueur d'année. |
| 133.2 H0277 | Cape Mark, feu | À l'E. de Bois Island. 47 44 32.0 055 52 06.9 | FI R 5s | 7,9 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 133.4 H0282 | Day Point, feu | Bay d'Espoir. 47 41 20.9 055 55 21.0 | FI W 5s | 10,1 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 133.6 H0283 | Little Island, feu | E. de Stickland Cove. 47 39 34.9 055 56 04.0 | FI R 5s | 10,4 | 6 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 133.66 | Riches Island – Bouée lumineuse VG6 | Dawson Point. 47 46 35.7 055 50 55.5 | Q R 1s | | | Rouge, charpente, marquée « VG6 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 133.78 | Pigeon Island Shoal – Bouée lumineuse Q22 | Western Harbour. 47 38 06.0 056 09 18.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q22 ». | À longueur d'année. |
| 133.8 | McCallum (Whale Rock) – Bouée à sifflet lumineuse Q23 | 47 36 38.9 056 12 07.1 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « Q23 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 134 H0276 | Dawson's Point – Station de phare | 47 38 35.9 056 08 57.6 | FI W 5s | 16,8 | 16 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. | À longueur d'année. |
| 135 H0275 | Salmon Point, feu | 47 37 02.9 056 12 01.4 | FI W 4s | 21,9 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3 | À longueur d'année. |
| 135.1 | McCallum, feu du quai marin | Sur le quai du traversier. 47 37 52.9 056 13 36.4 | FI Y 4s | | 2 | Mât. | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 136.9 | <i>François, entrée – Bouée à cloche lumineuse QL4</i> | 47 33 47.0 056 43 24.4 | FI R 4s | | | <i>Rouge, charpente, marquée « QL4 ».</i> | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |
| 137 H0270 | West Point – Station de phare | François. 47 33 35.7 056 44 02.1 | FI G 6s | 46,0 | 12 | Tour carrée blanche avec partie supérieure verte. 4,7 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. |
| 137.1 | François, feu du quai Ouest | 47 34 41.5 056 44 39.9 | FI G 5s | | 4 | Tour tubulaire. 2,1 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 137.15 | François, feu du quai Nord | 47 34 50.7 056 44 37.1 | FI G 4s | | 2 | Tour tubulaire. | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 137.23 | <i>Lower Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud QLC</i> | <i>Au S. de New Harbour. 47 34 50.4 056 38 57.8</i> | Q(6) + LFI W | 15s | | <i>Jaune-noir, charpente, marquée « QLC ».</i> | À longueur d'année. |
| 138 H0268 | Cape La Hune, feu | 47 31 44.8 056 51 47.0 | FI W 6s | 25,0 | 8 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. |
| 138.5 | <i>Watch Rock – Bouée à sifflet cardinale Nord QLB</i> | <i>À l'E. de Penguin Islands. 47 23 24.8 056 50 08.0</i> | Q W 1s | | | <i>Noir-jaune, charpente, marquée « QLB ».</i> | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |
| 139 H0266 | Harbour Island, feu | 47 23 00.6 056 58 39.1 | FI W 10s | 21,9 | 17 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 5,8 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s. |
| 139.1 | <i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QLE</i> | 47 23 41.4 056 56 55.6 | Q W 1s | | | <i>Noir-jaune, charpente, marquée « QLE ».</i> | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |
| 139.2 | <i>Penguin Island – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest QLW</i> | <i>À l'Est de l'île. 47 23 03.3 057 00 53.9</i> | Q(9) W 15s | | | <i>Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « QLW ».</i> | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 139.21 | Grey River Rocks – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Nord QGR | 47 28 26.4 057 05 35.4 | Q W 1s | | | Noir-jaune, charpente, marquée « QGR ». | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |
| 139.3 | Grey River – Bouée à cloche lumineuse QJ | 47 33 51.5 057 06 43.7 | Mo(A) W 6s | | | Rouge-blanc, charpente, marquée « QJ ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |
| 139.5 H0265 | Grey River Point, feu | 47 34 24.9 057 06 47.4 | LFI G 6s | 27,1 | 4 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3 | À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s. |
| 139.51 H0265.5 | Grey River, feu du quai | 47 35 20.0 057 06 05.7 | FI G 5s | | 4 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 139.7 | Eastern Passage – Bouée à sifflet lumineuse QA | N. de Great Island. 47 32 04.8 057 22 13.2 | FI(2+1) G 6s | | | Vert-rouge-vert, charpente, marquée « QA ». | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |
| 139.8 H026.4 | Ramea, feu (Browns Rock) | E. de Great Island. 47 31 32.2 057 22 38.4 | FI R 4s | 3,7 | 4 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 139.82 | Art Coley's Rock – Bouée lumineuse QA2 | E. de Ramea. 47 31 27.2 057 22 43.2 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QA2 ». | À longueur d'année. |
| 139.85 H0264.6 | Ship Cove, feu du quai | Ramea Harbour. 47 31 15.2 057 23 12.7 | FI G 5s | 4,3 | 2 | Mât cylindrique. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 140.5 | Bad Rock – Bouée lumineuse QQ2 | SE. de Harbour Island. 47 29 55.7 057 21 48.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QQ2 ». | À longueur d'année. |
| 140.51 | Turnip Island, rocher – Bouée lumineuse QR2 | N. de island. 47 30 46.1 057 22 36.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QR2 ». | À longueur d'année. |
| 140.52 | Ramea South Bank – Bouée lumineuse QR3 | 47 25 53.4 057 19 34.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QR3 ». | À longueur d'année. |
| 140.53 | Shoal Northwest – Bouée lumineuse QR5 | Ramea. 47 31 24.4 057 22 34.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QR5 ». | À longueur d'année. |
| 140.54 | Ramea – Bouée lumineuse intérieure QR5/1 | 47 31 19.4 057 22 50.6 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QR5/1 ». | À longueur d'année. |
| 140.55 H0264.7 | Ship Cove Ferry, feu du quai | Ramea. 47 31 16.7 057 23 06.5 | FI R 5s | 3,9 | 5 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 140.57 | Ship Cove, feu du quai flottant | 47 31 17.6 057 23 13.4 | FI Y 5s | | | Mât de révérence. | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 140.6 | Bengy – Bouée lumineuse QQ4 | SW. de Southwest Island. 47 29 06.0 057 26 15.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QQ4 ». | À longueur d'année. |
| 140.7 | Southwest Rocks – Bouée lumineuse QS2 | S. de Northwest Island. 47 30 16.8 057 25 04.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QS2 ». | À longueur d'année. |
| 141 H0264 | Northwest Head – Station de phare et signal de brume | Ramea Islands. 47 30 44.9 057 24 31.5 | FI W 3s | 38,1 | 14 | Tour cylindrique blanche, bandes spirales rouges et blanches. 7,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,06 s; éclipse 2,94 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. |
| 142 H0258 | West Flat Island, feu | Burgeo Islands. 47 35 04.3 057 42 26.2 | FI W 4s | 10,7 | 6 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 142.5 H0263 | Bay de Loup Point, feu | 47 37 31.1 057 33 05.1 | FI W 4s | 22,7 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 143 | Boar Rock – Bouée à cloche lumineuse QG2 | Au NE. de Burgeo. 47 35 32.5 057 33 42.5 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QG2 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Cloche |
| 143.5 | Fish Island Rock – Bouée lumineuse QG3 | À l'E. de Burgeo. 47 37 03.7 057 35 06.9 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QG3 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 143.7 | Short Reach – Bouée lumineuse QG5 | NE. de Burgeo. 47 37 10.8 057 35 29.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QG5 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 143.71 | Short Reach, haut- fond – Bouée lumineuse QG5.1 | NE. de Burgeo. 47 37 01.4 057 36 26.6 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « QG5.1 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 143.72 | Short Reach – Bouée lumineuse QG6 | NE. de Burgeo. 47 37 09.7 057 35 57.4 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QG6 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 143.74 | Harbour Shoal – Bouée lumineuse QG5/3 | Burgeo. 47 36 49.4 057 36 25.5 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QG5/3 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. |
| 144 H0260 | Boar Island – Station de phare et signal de brume | 47 36 23.2 057 35 12.2 | FI W 5s | 63,1 | 15 | Tour à claire-voie. 10,0 | À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 4,8 s. Corne de brume Son 2 s; sil. 18 s. |
| 144.512 | Stern Rock – Bouée lumineuse QV2.2 | Burgeo Islands. 47 35 17.2 057 40 17.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV2.2 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|---|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 144.52 | Marchand Rock – Bouée lumineuse QV2.4 | Burgeo Islands. 47 35 27.6 057 39 33.8 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV2.4 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.53 | Sandbanks #1 – Bouée lumineuse QV2.6 | Burgeo Islands. 47 35 48.0 057 38 59.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV2.6 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.54 | Sandbanks #2 – Bouée lumineuse QV3.7 | Burgeo Islands. 47 35 55.2 057 38 45.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QV3.7 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.55 | North of Douglas – Bouée lumineuse QV2.8 | Burgeo Islands. 47 36 03.0 057 37 42.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV2.8 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.56 | Morgan Island – Bouée lumineuse QV4 | Burgeo Islands. 47 36 16.7 057 36 53.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV4 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.57 | Eclipse Island – Bouée lumineuse QV5 | Burgeo Islands. 47 36 23.6 057 36 38.3 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QV5 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.58 | Cuttail Island # 1 – Bouée lumineuse QV7 | Burgeo. 47 36 24.6 057 35 41.4 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QV7 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.59 | Cuttail Island # 2 – Bouée lumineuse QV8 | Burgeo. 47 36 24.6 057 35 37.2 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QV8 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.6 | Cuttail Island # 3 – Bouée lumineuse QV9 | Burgeo. 47 36 15.5 057 35 23.5 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QV9 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 144.8 H0259 | Rencontre Island, feu | E. de Burgeo Islands. 47 35 13.0 057 36 29.3 | FI W 4s | 57,3 | 8 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 145 H0262 | Burgeo, quai du traversier | 47 36 30.6 057 36 31.8 | FI R 4s | 4,0 | 4 | Mât. 2,4 | À longueur d'année. |
| 145.8 | La Poile, approches de – Bouée à cloche lumineuse QE2 | 47 37 37.3 058 23 11.4 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QE2 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |
| 145.81 | Offer Seal Island West Rock – Bouée lumineuse QE2.2 | 47 37 13.7 058 35 55.1 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « QE2.2 ». | À longueur d'année. |
| 145.82 | Cox Rock – Bouée lumineuse QE3 | La Poile. 47 37 52.2 058 25 50.4 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QE3 ». | À longueur d'année. |
| 145.83 | La Poile North Shore – Bouée lumineuse QE4 | 47 41 01.4 058 23 23.0 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QE4 ». | À longueur d'année. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 145.84 | Seal Rocks – Bouée lumineuse QE5 | La Poile. 47 40 57.0 058 23 22.0 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QE5 ». | À longueur d'année. |
| 145.85 | Tooth Rock – Bouée lumineuse QE4.2 | La Poile Harbour. 47 40 56.7 058 22 45.6 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QE4.2 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 145.86 | Naked Man – Bouée lumineuse cardinale Nord QEN | La Poile. 47 38 42.6 058 22 37.0 | Q W 1s | | | Noir-jaune, charpente, marquée « QEN ». | À longueur d'année. |
| 145.9 | Reubans Rock – Bouée lumineuse QF2 | À l'E. de Burgeo. 47 36 33.6 057 36 17.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QF2 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 146 H0252 | Ireland Island, feu | Au S. de La Poile. 47 38 00.3 058 22 10.7 | FI W 6s | 18,6 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. |
| 147 H0254 | Grand Bruit, feu | 47 38 31.9 058 13 29.3 | FI W 4s | 11,0 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 148 H0250 | Little Harbour, feu (La Poile) | Sur Christmas Head. 47 40 40.0 058 23 14.0 | Q G 1s | 12,1 | 3 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,6 | À longueur d'année. |
| 148.4 H0249 | La Poile, feu du quai | 47 41 02.2 058 23 43.6 | FI R 4s | | 2 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. |
| 148.9 | Rose Blanche – Bouée lumineuse QRB | 47 35 28.1 058 41 42.8 | Mo(A) W 6s | | | Rouge-blanc, charpente, marquée « QRB ». | À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Sifflet |
| 149.09 | Rose Blanche Shoal – Bouée lumineuse QR1/1 | 47 35 44.0 058 42 07.2 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QR1/1 ». | À longueur d'année. |
| 149.2 H0243 | Harbour Le Cou, feu du brise-lames | 47 37 28.0 058 40 55.0 | FI G 5s | 3,5 | 2 | Mât. 2,3 | Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 149.3 | Calapoose Rocks – Bouée lumineuse QT8 | Harbour Le Cou. 47 37 24.2 058 40 29.3 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QT8 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 150 H0242.1 | Rose Blanche, feu du quai Est | 47 36 35.0 058 41 37.2 | FI R 5s | 3,2 | 4 | Mât. 2,6 | Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 150.1 H0242.2 | Rose Blanche, feu du quai du traversier | 47 36 53.0 058 41 58.5 | FI Y 5s | 4,2 | 2 | Mât. 2,4 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 150.19 H0242.5 | Rose Blanche, feu | 47 36 06.7 058 41 40.9 | FI R 10s | 29,0 | 13 | Tour. | À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 9,5 s. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|---|--|----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 150.2 H0233.8 | Burnt Islands Deep Water, feu du quai | 47 35 45.4 058 53 16.1 | FI R 4s | 2,9 | 2 | Mât. 2,3 | À longueur d'année. |
| 150.3 H0233.9 | Burnt Islands, quai Ouest | 47 35 50.2 058 53 13.5 | FI R 4s | 2,4 | 2 | Mât. 2,3 | À longueur d'année. |
| 151.07 | Cains Island, feu | 47 36 08.1 058 42 05.4 | FI R 5s | 1,9 | 4 | Mât. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 151.2 | <i>Rose Blanche</i> – Bouée lumineuse QR6 | 47 36 33.3 058 41 38.5 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QR6 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 151.4 | <i>Shag Rocks, haut- fond Nord</i> – Bouée lumineuse QH2 | SW. de <i>Rose Blanche</i> . 47 35 46.7 058 43 57.1 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QH2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 151.5 | <i>Green Island Sunkers</i> – Bouée lumineuse QH1 | SW. de <i>Rose Blanche</i> . 47 35 35.8 058 44 24.4 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QH1 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 151.6 | <i>Diamond Cove (Rose Blanche)</i> – Bouée lumineuse QD2 | 47 36 31.9 058 42 07.2 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QD2 ». | À longueur d'année. |
| 152 H0152 | <i>Goose Island</i> – Bouée lumineuse QD3 | <i>Diamond Cove</i> . 47 36 31.1 058 42 10.4 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QD3 ». | À longueur d'année. |
| 153 | <i>Cuff Island</i> – Bouée lumineuse QD5 | <i>Diamond Cove</i> . 47 36 42.1 058 42 06.7 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QD5 ». | À longueur d'année. |
| 153.6 | <i>Burnt Islands</i> – Bouée à cloche lumineuse QB1 | 47 35 01.9 058 54 33.3 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QB1 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |
| 154 H0234 | <i>Burnt Islands</i> – alignement antérieur, feu | 47 35 51.4 058 53 32.4 | F R | 16,2 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,2 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 155 H0234.1 | <i>Burnt Islands</i> – alignement postérieur, feu | 47 35 52.3 058 53 31.6 034°25' 37.5 m du feu antérieur. | F R | 20,4 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,2 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 156 H0238 | Colombier Islands – Station de phare | 47 35 30.9 058 53 50.3 | FI W 5s | 18,3 | 15 | Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 11,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 4,5 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s. |
| 156.2 | <i>Burnt Islands</i> – Bouée lumineuse QB3 | 47 35 40.9 058 53 27.9 | FI G 4s | | | Verte, espar, marquée « QB3 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 156.3 | <i>Bad Neighbour</i> – Bouée à cloche lumineuse Q34 | S. de <i>Burnt Island</i> . 47 34 29.4 058 54 15.6 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q34 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|--|---|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 156.8 H0232.4 | Isle aux Morts, feu du quai | Isle aux Morts. 47 34 56.0 058 58 42.4 | FI G 4s | 3,8 | 4 | Mât. 2,6 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 157 H0232 | Pitman's Island, feu | Isle aux Morts. 47 34 48.4 058 58 49.0 | FI W 5s | 9,1 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 157.5 | <i>Fish Point – Bouée lumineuse QX2</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 23.0 058 58 37.5</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, charpente, marquée « QX2 ».</i> | À longueur d'année. |
| 158 | <i>Isle aux Morts – Bouée à sifflet lumineuse QX</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 02.7 058 58 26.5</i> | <i>Mo(A) W 6s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge-blanc, charpente, marquée « QX ».</i> | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet |
| 158.3 | <i>Harrys Rock – Bouée lumineuse QXX</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 54.0 058 58 58.5</i> | <i>Q(9) W 15s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Jaune-noir-jaune, espar, marquée « QXX ».</i> | À longueur d'année. |
| 158.31 | <i>Potato Island – Bouée lumineuse QX9</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 56.3 058 59 03.9</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QX9 ».</i> | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 158.4 | <i>White Sunkers – Bouée lumineuse intérieure QX5</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 38.5 058 58 52.6</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, charpente, marquée « QX5 ».</i> | À longueur d'année. |
| 158.41 | <i>Pittmans Island – Bouée lumineuse intérieure QX6</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 43.5 058 58 51.2</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « QX6 ».</i> | À longueur d'année. |
| 158.42 | <i>Isle aux Morts – Bouée lumineuse QX7</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 53.2 058 58 46.3</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QX7 ».</i> | À longueur d'année. |
| 158.71 | <i>Two Foot Shoal – Bouée lumineuse QW4</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 37.0 059 00 24.6</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, espar, marquée « QW4 ».</i> | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 158.72 | <i>Five Foot Shoal – Bouée lumineuse QW2</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 02.5 059 01 57.4</i> | <i>FI R 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Rouge, charpente, marquée « QW2 ».</i> | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 158.721 | <i>Dead Head, haut-fond – Bouée lumineuse QW3</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 32.6 059 00 46.2</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QW3 ».</i> | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 158.74 | <i>Little Grave Island, rocher – Bouée lumineuse QW5</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 43.4 059 00 12.9</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QW5 ».</i> | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 158.75 H0233.3 | Isle aux Morts, feu du quai Nord | 47 35 18.0 058 58 47.0 | FI R 4s | 3,1 | 4 | Mât. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 158.76 | <i>Big Sunkers – Bouée lumineuse extérieure QX1</i> | <i>Isle aux Morts. 47 34 20.3 058 58 44.8</i> | <i>FI G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, charpente, marquée « QX1 ».</i> | À longueur d'année. |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| CÔTE SUD-OUEST | | | | | | | |
| 158.77 | Middle Sunker – Bouée lumineuse QX3 | Isle aux Morts. 47 34 29.9 058 58 51.4 | Fl G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QX3 ». | À longueur d'année. |
| 159.01 | Fox Roost, feu du brise-lames | 47 34 20.8 059 02 32.8 | Fl G 5s | | 4 | Mât cylindrique. | Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s. |
| 159.1 | Black Rock Shoal – Bouée lumineuse QM2.2 | Margaree. 47 33 57.0 059 04 02.0 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QM2.2 ». | Saisonnier. |
| 159.11 | Net Shoal – Bouée lumineuse QM1 | Margaree. 47 33 44.7 059 04 06.1 | Fl G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QM1 ». | À longueur d'année. |
| 159.12 | Shag Rock – Bouée lumineuse QM2.4 | Margaree. 47 34 13.8 059 03 51.5 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « QM2.4 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 159.13 | Margaree Harbour – Bouée lumineuse QM4 | 47 34 17.2 059 03 49.3 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QM4 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 159.14 H0231 | Margaree, feu du quai | 47 34 25.0 059 03 49.1 | Fl Y 4s | 2,9 | 2 | Mât. 2,2 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 159.2 | Flat Islands – Bouée lumineuse QM2 | Margaree. 47 34 07.0 059 04 00.5 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QM2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 159.3 | Western Island – Bouée lumineuse QM3 | SSE. de l'île, Margaree Harbour. 47 34 15.7 059 03 50.2 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « QM3 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 159.42 | Margaree Ruin – Bouée lumineuse QM6 | 47 34 23.6 059 03 49.1 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QM6 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 159.5 H0230 | Margaree Point, feu | Margaree. 47 34 13.0 059 04 01.4 | Fl W 4s | 6,4 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3 | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s. |
| 160 H222 | Channel Head – Station de phare Racon C (- . - .) Bandes X & S | Port aux Basques. 47 33 57.0 059 07 24.6 | Fl W 10s | 29,0 | 17 | Tour cylindrique blanche. | À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. |
| 160.1 | Motherlake Bay, Ouest – Bouée lumineuse QK2 | À l'W. de Port aux Basques. 47 33 42.9 059 08 36.9 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QK2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 160.2 | Channel Gut Five Foot Rock – Bouée lumineuse QG1 | Port aux Basques. 47 33 51.6 059 08 15.0 | Fl G 4s | | | Verte, espar, marquée « QG1 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

CÔTE SUD-OUEST

| | | | | | | | | |
|------------------|--|---|-------------|-------|-------|---|--|---|
| 160.3 | 4 Foot Shoal – Bouée lumineuse QK4 | Motherlake Bay. 47 33 50.0 059 08 36.8 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QK4 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). | |
| 160.7 H0222.4 | Channel Gut, feu du quai | Port aux Basques. 47 33 57.6 059 07 34.6 | FI R 4s | 3,6 | 2 | Mât. 2,4 | À longueur d'année. | |
| 161 | East Baldwin Rock – Bouée à cloche lumineuse QP2 | Port aux Basques. 47 34 23.8 059 07 32.1 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QP2 ». | À longueur d'année. En opération 24 h. Signal sonore : Cloche | |
| 162 H0244 | Graveyard Point, feu | Port aux Basques. 47 34 23.5 059 07 45.2 | FI W 4s | 9,5 | 5 | Mât. 2,5 | À longueur d'année. Extrémité du brise-lames éclairée par projecteurs. | |
| 162.5 | Graveyard Point, brise-lames – Bouée lumineuse QP3 | Port aux Basques. 47 34 25.2 059 07 46.8 | FI G 4s | | | Verte, charpente, marquée « QP3 ». | À longueur d'année. | |
| 163 H0227 | Vardys Island, feu (Rhode Island) | Port aux Basques. 47 34 37.6 059 08 12.3 | FI R 4s | 5,8 | 7 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,4 | À longueur d'année. | |
| 164 | Vardys Island – Bouée lumineuse QP10 | Port aux Basques. 47 34 39.0 059 08 14.8 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QP10 ». | À longueur d'année. | |
| 165 | Pikes Island West – Bouée lumineuse QP12 | Port aux Basques. 47 34 47.5 059 08 02.8 | FI R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QP12 ». | À longueur d'année. | |
| 166 H0223 | Port aux Basques – alignement antérieur, feu | 47 34 45.9 059 08 33.0 | F G | | 38,8 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 167 H0223.1 | Port aux Basques – alignement postérieur, feu | 47 34 49.2 059 08 41.2 300°43' 202.0 m du feu antérieur. | F G | | 67,3 | 14 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,3 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 168 | Channel Head – Bouée à sifflet lumineuse QP | Port aux Basques. 47 33 55.5 059 06 35.9 | F(2+1) R 6s | | | Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « QP ». | À longueur d'année. Signal sonore : Sifflet | |
| 169 | Middle Baldwin – Bouée à cloche lumineuse QP4 | Port aux Basques. 47 34 27.5 059 07 41.7 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QP4 ». | À longueur d'année. Signal sonore : Cloche | |
| 170 H0226 | Pikes Island, feu du brise-lames | Port aux Basques. 47 34 32.7 059 07 55.7 | FI R 4s | 17,0 | 5 | Mât triangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,0 | À longueur d'année. | |
| 170.5 | Pikes Island, brise- lames – Bouée lumineuse QP6 | Port aux Basques. 47 34 31.8 059 07 56.0 | FI R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QP6 ». | À longueur d'année. | |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

CÔTE SUD-OUEST

| | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|--------------|--------------|---|----------------------------|
| 171 | <i>Point Pleasant – Bouée lumineuse QP7</i> | <i>Port aux Basques. 47 34 30.9 059 08 10.4</i> | <i>Fl G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QP7 ».</i> | <i>À longueur d'année.</i> |
| 172 | <i>Pancake Rock – Bouée lumineuse QP9</i> | <i>Port aux Basques. 47 34 34.8 059 08 22.0</i> | <i>Fl G 4s</i> | <i>.....</i> | <i>.....</i> | <i>Verte, espar, marquée « QP9 ».</i> | <i>À longueur d'année.</i> |