

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
211 H0154	Pointe Riche, feu	50 41 54.6 057 24 36.8	FI W 5s	29,3	10	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,8	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
211.1	Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1	Péninsule N. 50 43 06.6 057 22 22.3	Q G 1s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XLP1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.15	Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB	50 44 00.2 057 20 37.2	VQ W 0,5s	.....	.....	Noir-jaune, charpente, marquée « XPB ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.2	Querré Island – Bouée lumineuse XP2.2	Port au Choix. 50 43 10.2 057 20 12.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XP2.2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
211.3	Querré Island – Bouée lumineuse XP1	Port au Choix. 50 43 17.9 057 19 55.0	Q G 1s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XP1 ».	Saisonnier.
211.5	Port au Choix – Bouée lumineuse XP2	50 44 17.9 057 20 04.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XP2 ».	À longueur d'année (ELA).
211.6	Querré Island, haut- fond – Bouée lumineuse XP3	Port au Choix. 50 43 07.9 057 20 10.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XP3 ».	Saisonnier.
211.7	Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4	Entrée de Port au Choix. 50 43 17.3 057 20 01.2	Q R 1s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XP4 ».	Saisonnier.
211.74	Back Arm – Bouée lumineuse XP6	Havre de Port au Choix. 50 42 37.8 057 20 58.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XP6 ».	Saisonnier.
211.815	Back Arm, feu du quai	Havre de Port au Choix. 50 42 21.9 057 21 06.1	FI G 4s	.....	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
211.82 H0153.6	Back Arm, feu d'avertissement Sud	Havre de Port au Choix. 50 42 19.5 057 21 07.0	FI Y 4s	3,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
211.83 H0153.7	Back Arm, feu du quai Ouest	Havre de Port au Choix. 50 42 27.4 057 21 23.2	FI R 4s	3,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
212 H152	Port au Choix, feu	50 43 13.6 057 19 58.6	FI W 6s	8,5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
212.1 H0152.5	Port au Choix – alignement antérieur, feu	50 42 13.2 057 21 33.0	F R	.....	20,6	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 8,8	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
212.2 H0152.51	Port au Choix – alignement postérieur, feu	50 42 07.7 057 21 41.0  224°00' 237.0 m du feu antérieur.	F R .....	25,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,3	Saisonnier.
212.5	Flower's Cove – Bouée lumineuse XF	51 17 55.3 056 46 27.0	Mo(A) W 6s .....	.....	.....	Rouge-blanc, charpente, marquée « XF ».	Saisonnier.
212.54	Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	Entrée de Flowers Cove. 51 17 46.8 056 45 18.6	FI G 4s .....	.....	.....	Verte, espar, marquée « XF3 ».	Saisonnier.
212.55	Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	Entrée de Flowers Cove. 51 17 43.2 056 45 43.8	FI R 4s .....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XF2 ».	Saisonnier.
212.56 H0142	<b>Nameless Point, feu</b>	Approches de Nameless Cove. 51 18 44.5 056 44 30.0	FI W 10s	12,8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,1	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
213 H0144	Flowers Cove, feu	51 17 41.5 056 44 42.0	FI G 3s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,7	Saisonnier.
213.51	Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	51 17 48.6 056 44 21.0	FI R 4s .....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XF6 ».	Saisonnier.
213.58	Flowers Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	51 17 52.5 056 44 15.1	FI R 4s .....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XF8 ».	Saisonnier.
213.59 H0143.5	Flowers Cove, feu du quai	51 17 57.8 056 44 09.1	FI G 4s .....	.....	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
214 H0143	Flowers Cove – alignement antérieur, feu	51 17 34.7 056 44 32.0	F R .....	4,9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 4,0	Saisonnier. En opération 24 h.
215 H0143.1	Flowers Cove – alignement postérieur, feu	51 17 33.8 056 44 26.9  107°00' 114.3 m du feu antérieur.	F R .....	7,9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange avec bande verticale noire. 5,8	Saisonnier. En opération 24 h.
215.3 H0144.7	Anchor Cove, feu	51 13 58.8 056 47 53.9	FI R 6s	7,0	4	Mât. 2,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
215.4 H0144.5	Anchor Point, feu	51 13 59.3 056 47 55.8	FI G 4s	7,0	3	Mât. 2,6	Saisonnier.
215.41	Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	51 13 48.7 056 48 01.1	FI R 4s .....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XA2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>								
215.42	Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	51 13 51.9 056 48 11.1	Q G 1s	.....	.....	.....	Verte, espar, marquée « XA3 ».	Saisonnier.
215.43	Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1	51 13 40.6 056 48 32.9	FI G 4s	.....	.....	.....	Verte, espar, marquée « XA1 ».	Saisonnier.
215.8 H0145.7	St. Barbe – alignement antérieur, feu	St. Barbe Harbour. 51 12 40.3 056 46 01.0	F G	.....	9,0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 6,4	À longueur d'année.
215.9 H0145.71	St. Barbe – alignement postérieur, feu	51 12 39.2 056 45 50.0  100°00' 140.0 m du feu antérieur.	F G	.....	13,0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale noire. 3,7	À longueur d'année.
215.99 H0146.8	Bird Cove, feu du quai	51 03 10.2 056 56 06.5	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,3	Saisonnier. En opération 24 h.	
216 H0145	Harbour Point, feu	Au N. du quai de St Barbe. 51 12 22.8 056 46 33.2	FI R 5s	6,1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,9	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
216.09	St Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	À l'entrée de St Barbe. 51 12 50.5 056 46 56.8	FI G 4s	.....	.....	.....	Verte, charpente, marquée « XB1 ».	Saisonnier.
216.1	St Barbe – Bouée lumineuse XB2	À l'entrée de St Barbe. 51 12 43.3 056 46 56.4	Q R 1s	.....	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « XB2 ».	Saisonnier.
216.12	St Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	À l'entrée de St Barbe. 51 12 23.3 056 46 15.1	FI G 4s	.....	.....	.....	Verte, espar, marquée « XB3 ».	Saisonnier.
216.13	Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	À l'entrée de St Barbe. 51 12 24.5 056 46 24.2	FI R 4s	.....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XB4 ».	Saisonnier.
216.3 H0146	St. Barbe Harbour, feu	51 12 15.3 056 46 22.0	FI Y 6s	3,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.	
216.35 H0146.5	Black Duck Cove, feu du quai	51 11 50.1 056 47 55.3	F R	.....	.....	2	Mât. 3,0	Saisonnier.
216.4	Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	51 11 51.7 056 47 53.5	FI G 4s	.....	.....	.....	Verte, espar, marquée « XK3 ».	Saisonnier.
216.5	West Shoal – Bouée lumineuse XK2	Approche à Black Duck Cove. 51 11 52.6 056 48 03.4	FI R 4s	.....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XK2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
216.55	Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	51 11 51.0 056 47 56.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XK4 ».	Saisonnier.
216.6	East Shoal – Bouée lumineuse XK1	Approche à Black Duck Cove. 51 11 55.4 056 47 59.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XK1 ».	Saisonnier.
216.9	Old Ferolle, entrée – Bouée lumineuse XFF1	51 04 21.0 056 54 26.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XFF1 ».	Saisonnier.
217.1	New Ferolle – Bouée lumineuse extérieure XFG2	51 02 05.1 057 03 08.9	Q R 1s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XFG2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
217.11	New Ferolle – Bouée lumineuse intérieure XFG4	51 01 38.3 057 03 09.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XFG4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
217.12	Shoal Cove, feu du brise-lames Ouest	51 01 26.8 057 01 33.7	FI G 4s	.....	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
217.13	Reefs Harbour – Bouée lumineuse XFG6	51 00 43.0 057 00 14.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XFG6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
219.5 H0137	Raleigh, feu du brise- lames	Havre de Raleigh. 51 33 51.1 055 43 59.2	FI G 4s	4,5	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
219.6	Raleigh – Bouée lumineuse XR1	Havre de Raleigh. 51 34 00.4 055 43 56.1	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XR1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
220 H0148	<b>New Ferolle Peninsula – Station de phare et signal de brume</b>	51 01 22.1 057 05 44.5	FI(2) W 5s	27,7	<b>20</b>	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 19,2	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,25 s; éclipse 0,75 s; éclat 0,5 s; éclipse 3,75 s.  <b>Corne de brume</b> Son 4 s; sil. 56 s.
221 H0150	White Island, feu	Approche de Bartlett's Harbour. 50 55 52.8 057 01 21.8	FI W 6s	9,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
221.31 H0149	Bartletts Cove, feu du quai	50 56 28.5 056 59 29.2	FI G 4s	3,5	3	Mât. 2,6	Saisonnier.
221.32 H0151	Castor River North, feu du quai	50 55 54.0 056 56 36.0	FI G 5s	4,0	2	Mât. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
222.1 H0140.5	Sandy Cove, feu du quai	51 20 35.8 056 40 36.8	FI R 5s	3,6	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>								
222.12	Cooper Island – Bouée lumineuse XV2	Havre de Savage Cove. 51 19 55.0 056 42 17.8	FI R 4s	.....	.....		Rouge, espar, marquée « XV2 ».	Saisonnier.
222.13 H0141.7	Savage Cove, feu du quai	51 19 52.0 056 42 08.6	FI G 5s	3,6	4	Mât.	2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
223 H0140	<b>Cape Norman – Station de phare</b>	51 38 04.0 055 54 37.5	FI(3) W 27s	38,7	21	Tour octogonale blanche avec partie supérieur rouge.	15,2	À longueur d'année. En opération 24 h.
225 H0132	<b>Cape Bauld – Station de phare</b>	51 38 24.2 055 25 35.9	FI W 15s	53,9	17	Tour hexagonale rouge.	14,6	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 14,5 s.
226.3 H0141.2	Green Island Cove, feu du quai	51 23 03.0 056 34 44.2	FI R 5s	3,4	4	Mât cylindrique.	2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
226.5 H0117	L'Anse au Clair, feu du quai	51 25 24.0 057 04 01.0	FI G 5s	4,9	4	Mât.	2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
226.55	Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1	51 24 37.2 057 04 42.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « NL1 ».		Saisonnier.
226.6	L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2	51 24 43.9 057 03 33.0	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « NL2 ».		Saisonnier.
226.8 H0141	Green Island Brook, feu du quai	51 24 01.8 056 31 27.7	FI R 5s	5,5	4	Mât.	3,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
227 H0114	<b>Amour Point – Station de phare</b>	51 27 37.7 056 51 29.3	Oc W 20s	46,3	24	Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire.	33,3	Saisonnier. Éclat 16 s; éclipse 4 s.
228 H0116	Forteau, feu du quai	51 28 09.9 056 57 11.9	FI Y 4s	5,0	4	Mât.	2,6	Saisonnier.
228.1 H0112.55	L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	51 31 20.0 056 49 44.0	FI R 4s	.....	2	Mât.	2,4	À longueur d'année. En opération 24 h.
228.2 H0112.6	L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	51 31 03.8 056 49 43.0	FI G 4s	5,1	2	Mât.	2,6	À longueur d'année.
228.3	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND2	À l'entrée. 51 33 25.2 056 45 35.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « ND2 ».		Saisonnier.
228.4	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND1	À l'entrée. 51 33 25.1 056 45 39.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « ND1 ».		Saisonnier.
229.1	Soldier Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NPW	Deux miles NE. de West St. Modeste. 51 37 30.6 056 37 01.0	VQ(3) W 5s	.....	.....	Noir-jaune-noir, charpente, marquée « NPW ».		Saisonnier.
229.6	Saddle Island – Bouée lumineuse NR6	Havre de Red Bay. 51 43 41.8 056 26 04.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « NR6 ».		Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
229.65	Penney Island – Bouée lumineuse NR7	51 43 49.0 056 25 57.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « NR7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
229.7	The Basin – Bouée lumineuse NR8	51 44 03.8 056 25 55.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « NR8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
229.8	The Louse – Bouée lumineuse NR3	S. de Saddle Island. 51 42 20.8 056 26 20.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « NR3 ».	Saisonnier.
230 H0110	<b>Red Bay – Station de phare</b>	51 43 28.6 056 26 09.0	FI W 5s	36,0	<b>15</b>	Tour à claire-voie carrée. 6,7	Saisonnier.
230.1	Scab Rock – Bouée lumineuse NR4	E. de Saddle Island. 51 43 08.3 056 25 28.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « NR4 ».	Saisonnier.
230.2	Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR	E. de Saddle Island. 51 43 10.1 056 23 43.6	Q(6) + LFI	W 15s	.....	Jaune-noir, charpente, marquée « NR ».	Saisonnier.
232 H0096	<b>Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare</b>	52 00 49.1 055 16 49.3	FI W 10s	39,1	<b>17</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
233 H0102	Belle Isle, extrémité Sud supérieure – Station de phare	51 52 48.1 055 22 54.4	FI W 20s	137,1	.....	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 19 s. Visible 240°-110°30'.
233.14	Norman Rock – Bouée lumineuse XC2	51 37 29.0 055 49 51.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « XC2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
233.15 H0138	Schooner Island, feu	Approches de Cooks Harbour, N. de l'île. 51 36 21.8 055 50 21.8	FI W 6s	10,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,9	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
233.17	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC6	51 36 23.5 055 50 58.5	Q R 1s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XC6 ».	Saisonnier.
233.18	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4	51 36 30.1 055 50 41.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XC4 ».	Saisonnier.
233.2	Green Island – Bouée lumineuse XC1	Entrée de Cooks Harbour. 51 36 53.6 055 49 05.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XC1 ».	Saisonnier.
233.21	Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5	51 36 20.0 055 51 21.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XC5 ».	Saisonnier.
233.22	Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7	51 36 19.7 055 51 39.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XC7 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
-------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---	----------------------------	--	---

**DÉTROIT DE BELLE ISLE**

233.25	Cooks Harbour, feu du quai	À l'extrémité du quai. 51 36 23.7 055 51 43.6	FI R 4s	.....	2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
234 H0104	<b>Belle Isle, feu extrémité inférieur Sud</b>	51 52 38.0 055 23 03.0	FI W 20s	49,7	<b>18</b>	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 19 s.