

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>							
235 H0136	Quirpon, feu	Extrémité N. de l'île Jacques-Cartier. 51 35 59.5 055 27 22.0	FI W 6s	22,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
235.3	Brehat Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQG	Havre de Great Brehat. 51 25 09.4 055 26 06.5	Q(6) + W 15s LFI	.....	.....	Jaune-noir, charpente, marquée « KQG ».	Saisonnier.
235.31	Broize Point – Bouée lumineuse KQ3	Entrée de Griquet Harbour. 51 32 29.4 055 26 42.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « KQ3 ».	Saisonnier.
235.32	Griquet – Bouée lumineuse KQ5	Griquet Harbour. 51 32 23.9 055 27 43.7	Q G 1s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KQ5 ».	Saisonnier.
235.34	Alcock's Point – Bouée lumineuse KQ7	Griquet Harbour. 51 32 11.6 055 27 45.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KQ7 ».	Saisonnier.
235.35	Sandy Point – Bouée lumineuse KQ8	Griquet Harbour. 51 31 59.7 055 27 38.2	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KQ8 ».	Saisonnier.
235.5	Hay Cove Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord XM	E. de Cape Ardoise. 51 36 22.8 055 30 10.2	Q W 1s	.....	.....	Noir-jaune, charpente, marquée « XM ».	Saisonnier.
235.6	L'Anse aux Meadows, haut-fond – Bouée lumineuse XM4	Medee Bay. 51 36 17.8 055 31 33.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XM4 ».	Saisonnier.
235.7	L'Anse aux Meadows – Bouée lumineuse XM5	Medee Bay. 51 36 08.7 055 31 40.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « XM5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
235.8	L'Anse aux Meadows, port – Bouée lumineuse XM6	Medee Bay. 51 36 08.4 055 31 42.5	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « XM6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
235.91	Quirpon, approches de – Bouée lumineuse KQ1	51 36 08.2 055 27 29.6	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KQ1 ».	Saisonnier.
235.92	Jacques Cartier Island – Bouée lumineuse KQ2	NE. de l'île. 51 36 01.8 055 27 18.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KQ2 ».	Saisonnier.
237.01	Quirpon, feu du quai	À l'extrémité du côté mer du quai. 51 35 20.5 055 27 31.1	FI Y 4s	.....	4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
237.05	Jacques Cartier Road – Bouée lumineuse KQJ	Quirpon Harbour. 51 35 21.3 055 27 23.4	VQ W 0,5s	.....	.....	Noir-jaune, espar, marquée « KQJ ».	Saisonnier.

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>							
237.1	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Sud KQV	Quirpon Harbour. 51 35 16.8 055 27 11.4	Q(6) + W 15s LFI	.....	.....	Jaune-noir, espar, marquée « KQV ».	Saisonnier.
237.2	Vincent Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord KQ	Quirpon Harbour. 51 35 14.4 055 27 12.7	Q W 1s	.....	.....	Noir-jaune, espar, marquée « KQ ».	Saisonnier.
237.3	Peaked Rock – Bouée lumineuse KQP	Quirpon Harbour. 51 35 00.6 055 26 45.6	VQ W 0,5s	.....	.....	Noir-jaune, espar, marquée « KQP ».	Saisonnier.
237.4	Butterpot Rock – Bouée lumineuse KQB	À l'entrée de Quirpon Harbour. 51 34 52.9 055 26 29.2	FI(2) W 10s	.....	.....	Noir-rouge-noir, espar, marquée « KQB ».	Saisonnier.
238.2	Cow Rock – Bouée lumineuse KU2	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 58.5 055 26 48.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KU2 ».	Saisonnier.
238.21	Gull Rock – Bouée lumineuse KU3	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 54.7 055 26 51.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KU3 ».	Saisonnier.
238.4	Garden Cove Point – Bouée lumineuse KU4	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 47.2 055 26 59.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KU4 ».	Saisonnier.
238.45	Smith's Point – Bouée lumineuse KU5	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 23.6 055 27 19.0	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KU5 ».	Saisonnier.
238.5	Leo's Rock – Bouée lumineuse KU6	Entrée de Griquet Harbour. 51 31 24.1 055 27 19.6	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KU6 ».	Saisonnier.
239 H0736	Griquet Harbour, feu	51 32 40.9 055 27 26.2	FI W 5s	16,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
239.21 H0735.5	Doggy Point, feu	Entrée de St. Lunaire Bay. 51 29 25.9 055 27 24.4	FI W 5s	.....	5	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
239.22	Vanguard Shoal – Bouée lumineuse KN1	Entrée de St. Lunaire Bay. 51 29 24.0 055 28 04.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « KN1 ».	Saisonnier.
239.23 H0735	Garden Cove, feu de la pointe	St. Lunaire Bay. 51 29 45.5 055 28 18.0	FI R 5s	3,1	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>							
239.24	St. Lunaire Harbour – Bouée lumineuse KN3	51 30 00.2 055 28 36.7	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KN3 ».	Saisonnier.
239.25	Harbour Shoal – Bouée lumineuse KN5	Havre de St. Lunaire. 51 30 02.5 055 28 33.1	Q G 1s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KN5 ».	Saisonnier.
239.27 H0737	St. Lunaire, feu du quai	51 30 01.6 055 28 31.4	FI R 5s	3,5	2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
240 H0730	<b>Fox Point (Fishing Point) – Station de phare et signal de brume</b>	Entrée de St. Anthony Harbour. 51 21 22.0 055 33 18.3	FI W 10s	26,8	17	Tour carrée blanche avec bandes horizontales rouges. 9,3	À longueur d'année. Éclat 0,3 s; éclipse 9,7 s. <b>Corne de brume</b> Son 4 s; sil. 56 s.
240.3	Flat Point, Goose Cove – Bouée lumineuse KG1	51 18 32.0 055 38 33.2	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KG1 ».	Saisonnier.
240.6	Goose Cove (Mouse Island) – Bouée lumineuse KG2	51 18 31.3 055 38 30.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KG2 ».	Saisonnier.
241 H0728	Mouse Island, feu	St. Anthony Harbour. 51 18 30.5 055 38 27.2	FI W 4s	9,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier.
241.1	Goose Cove (Ant Island) – Bouée lumineuse KG3	51 18 30.0 055 38 12.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KG3 ».	Saisonnier.
241.16	Goose Cove (Cigale Point) – Bouée lumineuse intérieure KG5	51 18 32.6 055 38 08.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KG5 ».	Saisonnier.
242 H0732	St. Anthony Harbour, feu	51 21 34.5 055 33 29.4	FI W 4s	11,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,5	Saisonnier.
242.3	St. Anthony Harbour – Bouée lumineuse KA2	51 21 36.2 055 34 08.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KA2 ».	À longueur d'année.
242.31	Harbour Rock, Nord – Bouée lumineuse KA1	St. Anthony Harbour. 51 21 35.0 055 34 11.4	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KA1 ».	À longueur d'année.
243 H0734	Harbour Rock, feu	St. Anthony Harbour. 51 21 32.3 055 34 11.0	FI G 4s	6,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
243.1	Marguerite Point – Bouée lumineuse KA4	St. Anthony Harbour. 51 21 57.9 055 34 43.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KA4 ».	Saisonnier.

## Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>									
243.11	Middle Arm – Bouée lumineuse KA2.2	St. Anthony Harbour. 51 21 48.0 055 34 32.4	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KA2.2 ».	À longueur d'année.
243.2	St. Anthony – Bouée lumineuse extérieure KM1	51 22 02.5 055 34 50.9	Fl	G	4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KM1 ».	Saisonnier.
243.3	St. Anthony – Bouée lumineuse intérieure KA6	51 22 05.1 055 35 00.3	Q	R	1s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KA6 ».	Saisonnier.
243.31 H0734.5	Marguerite Point, feu du quai	51 21 55.0 055 34 36.8	Fl	R	4s	.....	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
244 H0725	Brent Islands, feu	Entrée de Main Brook. 51 15 20.2 055 56 02.1	Fl	W	5s	8,5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
245 H0724	Cailloux Island, feu	Entrée de Main Brook. 51 12 04.2 055 59 28.1	Fl	R	5s	6,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
246 H0726	Main Brook, feu du quai	51 10 10.2 055 59 48.1	Fl	R	5s	5,0	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
247 H0722	Conche, feu	À l'entrée de Conche Harbour. 50 53 09.9 055 53 50.2	Fl	R	5s	7,2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
247.1 H0723	Conche, feu du quai	50 53 09.9 055 53 40.9	Q	R	1s	.....	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
248 H0721	Cape Fox	50 51 40.2 055 53 24.0	Fl	W	5s	58,8	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
249 H0716	Nid Island, feu	Extrémité S. de l'île, abords de La Crique. 50 42 18.0 055 37 46.7	LFl	W	10s	12,5	8	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
249.9	Englee Harbour – Bouée lumineuse extérieure cardinale Est KEN	50 42 59.0 056 06 13.0	Q(3)	W	10s	.....	.....	Noir-jaune-noir, charpente, marquée « KEN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
250 H0718	Englee Harbour, feu	Entrée du havre. 50 43 13.5 056 06 49.1	Fl	W	5s	15,2	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>							
250.1	Barred Island, feu	50 43 20.5 056 06 23.5	FI G 5s	.....	3	Mât cylindrique.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
250.2	Englee Harbour – Bouée intérieure lumineuse KEN2	50 43 27.7 056 06 24.0	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KEN2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
251 H0718.4	Englee, feu du quai	Englee Harbour. 50 43 56.0 056 06 24.0	FI Y 5s	4,0	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
251.5	Marten's Rock – Bouée lumineuse KR2	À l'entrée de Chimney Bay. 50 45 22.7 056 09 14.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KR2 ».	Saisonnier.
252 H0719	Bad Rock, feu	Chenal Chimney. 50 46 58.7 056 09 35.9	FI G 5s	4,6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
253 H0720	Roddickton-Bide Arm, feu du brise-lames	50 51 46.6 056 07 54.7	FI G 5s	3,7	4	Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
254 H0712	Duckbill Point	Entrée au bras N. 50 35 48.2 056 12 08.2	FI W 5s	21,6	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
255 H0710	Fourché Harbour, feu	Granite Point. 50 30 44.5 056 16 32.5	LFI W 6s	24,7	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
256 H0708	Great Harbour Deep, feu	50 22 38.9 056 24 40.8	FI W 6s	18,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
257 H0698	Partridge Point, feu	Extrémité N. de la pointe. 50 09 10.8 056 08 34.4	FI W 5s	45,7	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
257.2 H0697.7	Fleur de Lys, feu de l'entrée	Fleur de Lys Harbour. 50 06 52.9 056 07 12.9	FI W 5s	4,0	5	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
257.3	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF1	50 06 59.3 056 07 32.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KF1 ».	Saisonnier.
257.31	Fleur de Lys (Welsh Point) – Bouée lumineuse KF2	50 07 03.0 056 07 33.7	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KF2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>							
257.4	Fleur de Lys (White Bay) – Bouée lumineuse KF3	50 07 02.3 056 07 38.9	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KF3 ».	Saisonnier.
257.41	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF4	50 07 06.1 056 07 46.8	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KF4 ».	Saisonnier.
257.42	Fleur de Lys – Bouée lumineuse KF5	50 07 01.9 056 07 57.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KF5 ».	Saisonnier.
257.5 H0693	St. Barbe Islands, feu	Entrée SE. vers l'anse W. 50 11 57.1 055 44 40.7	FI W 5s	21,3	3	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
258 H0707	Jackson Arm, feu	Extrémité S. de Eastern Head. 49 51 44.5 056 46 14.0	FI W 6s	20,0	9	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
260 H0704	Westport Cove, feu	49 47 09.8 056 38 41.8	FI W 4s	10,1	7	Tour octogonale blanche. 5,5	Saisonnier.
260.5	Westport, feu du brise-lames	49 47 06.7 056 38 36.7	FI G 4s	.....	2	Mât.	Saisonnier (en place à longueur d'année). Éclat 1 s; éclipse 3 s.
261 H0705	Sops Arm, feu	Sur la pointe White. 49 44 58.0 056 49 40.0	FI W 4s	16,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
263 H0702	Seal Cove, feu du quai	Havre de Seal Cove. 49 56 09.1 056 23 37.4	FI R 3s	3,4	3	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
263.5	Wild Cove, feu du quai	Du côté mer du quai. 49 59 35.0 056 20 30.2	FI G 4s	.....	4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
264	Pacquet Harbour, feu de l'entrée	49 58 41.1 055 51 20.6	FI W 5s	30,2	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
264.1	Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP1	49 59 12.8 055 52 18.5	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KP1 ».	Saisonnier.
264.2	Pacquet Harbour – Bouée lumineuse KP2	49 59 22.2 055 52 18.1	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KP2 ».	Saisonnier.
265 H0694.5	Pacquet, feu du quai	Extrémité NW. de Pacquet Harbour. 49 59 25.5 055 52 27.0	FI R 5s	3,5	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)		Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
<b>WHITE BAY</b>								
265.1	Crocodile Shoal – Bouée lumineuse KE2	Harbour Round. 49 55 20.8 055 43 58.4	FI R 4s	.....	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KE2 ».	Saisonnier.
266.1	Sleepy Point – Bouée lumineuse cardinale Ouest KL	Au large de la pointe à LaScie. 49 58 21.2 055 36 35.9	Q(9) W 15s	.....	.....	.....	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « KL ».	Saisonnier.
267 H0692.4	La Scie Harbour, feu du brise-lames	49 57 42.5 055 36 10.3	FI R 5s	5,0	3	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
267.1	La Scie – Bouée lumineuse KL4	49 57 30.0 055 35 53.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, espar, marquée « KL4 ».	Saisonnier.	
267.3 H0692.55	La Scie Harbour, feu du quai	49 57 46.2 055 36 13.8	FI G 5s	4,3	3	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
267.5 H0692.6	Ming's Bight, feu du quai	49 58 38.9 056 02 16.3	FI G 5s	3,4	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
267.9	The Sisters, Ouest – Bouée lumineuse KC1	E. de l'entrée du havre de Coachman's Cove. 50 03 59.7 056 02 59.8	FI G 4s	.....	.....	Verte, charpente, marquée « KC1 ».	Saisonnier.	
268 H0696	Coachman's Cove Harbour, feu	Coachman's Harbour. 50 03 13.3 056 05 41.2	FI W 3s	11,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 5,2	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.	
268.1	Gentile Island, haut- fond – Bouée lumineuse KC3	Coachman's Harbour. 50 03 13.0 056 06 31.3	FI G 4s	.....	.....	Verte, espar, marquée « KC3 ».	Saisonnier.	
268.5 H0696.5	Coachman's Cove, feu du quai	50 03 01.1 056 06 35.3	FI G 5s	.....	2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
269.2	Sisters – Bouée lumineuse Est KV4	À l'E. de l'entrée de Coachman's Cove Harbour. 50 03 26.5 056 01 52.9	FI R 4s	.....	.....	Rouge, charpente, marquée « KV4 ».	Saisonnier.	