

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
326 H0686	Gull Island – Station de phare (Cape St. John)	49 59 48.3 055 21 54.4	FI W 10s	160,0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
326.05	Shoe Cove, feu du brise-lames	49 54 50.4 055 33 31.3	FI G 5s	4	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
326.11 H0684	Round Harbour, feu du quai	49 51 10.1 055 39 22.5	FI G 5s	4,1	3	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
326.2	<i>Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR4</i>	49 47 41.3 055 51 43.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DNR4 ».	Saisonnier.
326.3	<i>Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR2</i>	49 47 28.0 055 51 14.0	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « DNR2 ».	Saisonnier.
326.4	<i>Nippers Harbour – Bouée lumineuse DNR3</i>	49 47 37.5 055 51 36.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DNR3 ».	Saisonnier.
327 H0681	Nippers Island, feu	49 46 52.4 055 50 23.9	FI W 3s	33,8	7	Tour à claire-voie. 7,9	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
327.5 H0682	Smiths Harbour, feu du quai	49 44 20.9 055 58 05.3	FI R 4s	3,0	4	Mât cylindrique rouge. 2,1	Saisonnier.
327.6	<i>Smiths Harbour, rocher – Bouée lumineuse DSM4</i>	49 44 03.1 055 57 40.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DSM4 ».	Saisonnier.
327.8 H0682.5	Jackson's Cove, feu du quai	49 41 14.0 056 00 15.0	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
327.9	<i>Middle Arm Rock – Bouée lumineuse DMM6</i>	49 42 19.0 056 02 32.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DMM6 ».	Saisonnier.
328 H0683	Middle Arm, feu du quai	49 42 10.7 056 05 36.1	FI R 3s	3,4	4	Mât. 2,5	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
331.9	<i>Black Rock Sunker – Bouée lumineuse cardinale Est DLB</i>	<i>Little Bay Islands. 49 38 11.5 055 45 55.6</i>	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « DLB ».	Saisonnier.
332 H0679	Little Bay Island, feu	49 38 05.2 055 46 16.3	FI W 6s	7,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
332.2 H0679.2	Macks Island, feu	49 38 30.2 055 46 54.3	FI G 4s	4,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
NOTRE DAME BAY							
332.6 H0674.3	Miles Cove, feu du quai	49 32 27.4 055 46 48.5	FI G 4s	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
332.61	<i>Wilfred's Rock – Bouée lumineuse DR1</i>	<i>Island Rock Cove. 49 31 49.6 055 45 40.4</i>	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DR1 ».	Saisonnier.
332.7 H0674.2	Pilley's Island, feu du quai du traversier	49 33 41.9 055 44 18.5	FI R 4s	4,0	3	Mât, marque de jour jaune et noir. 2,4	À longueur d'année.
332.9 H0676	Long Island, feu du quai du traversier	49 34 03.0 055 44 10.8	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
333	<i>Lushes Bight – Bouée lumineuse DL1</i>	<i>49 35 22.6 055 43 35.2</i>	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « DL1 ».	Saisonnier.
334 H0677.6	Lushes Bight, feu	49 35 18.2 055 43 19.3	FI W 6s	6,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
335 H0677	Lushes Bight, feu du quai	49 35 34.2 055 43 07.3	FI R 3s	3,0	4	Tour à claire-voie. 2,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
335.5 H0680.7	Beachside, feu du quai	49 38 34.0 055 53 44.8	FI R 5s	3,6	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
336	<i>Tom Cod Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DBB</i>	<i>À l'E. de Otter Island. 49 36 41.9 055 53 11.3</i>	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, espar, marquée « DBB ».	Saisonnier.
338.09	<i>Island Rock Cove – Bouée lumineuse DHS</i>	<i>49 30 10.2 056 02 54.1</i>	Q(6) + LFI W 15s	Jaune-noir, espar, marquée « DHS ».	Saisonnier.
339 H0678	Gull Rock, feu	Little Bay. 49 41 01.2 055 41 41.5	FI W 4s	18,9	5	Tour à claire-voie carrée. 14,0	Saisonnier.
339.5 H0678.4	Giles Island, feu	49 37 02.8 055 40 04.7	FI R 3s	10,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
340 H0675	Long Island, feu extrémité Est	49 35 52.7 055 34 44.3	FI W 6s	31,4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,4	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
340.1	<i>League Rock – Bouée lumineuse Est DLR1</i>	<i>49 34 33.7 055 30 03.2</i>	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DLR1 ».	Saisonnier.
340.3	<i>League Rock – Bouée lumineuse Ouest DLR3</i>	<i>49 34 18.6 055 31 00.9</i>	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DLR3 ».	Saisonnier.
340.5	<i>Grassy Point – Bouée lumineuse cardinale Est DNC</i>	<i>Zone Triton. 49 32 44.5 055 36 23.6</i>	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « DNC ».	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
341 H0674	Big Triton Island, feu	49 32 41.2 055 36 01.3	FI W 4s	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
341.1 H0674.1	Moses Point, feu	49 32 45.0 055 38 59.3	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanc.	Saisonnier.
341.2	Caplin Cove Rock – Bouée lumineuse DNC2	49 32 26.6 055 36 56.3	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DNC2 ».	Saisonnier.
341.3 H0673	Cards Harbour Point, feu	Badger Bay. 49 30 26.0 055 37 50.0	FI R 4s	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
341.32	Georgies Rock – Bouée lumineuse DBW2	Zone Triton. 49 27 03.4 055 38 43.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DBW2 ».	Saisonnier.
341.4 H0673.5	Jims Cove Point, feu	49 30 38.7 055 37 10.4	Q R 1s	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
341.494	Haywards Gull Island – Bouée lumineuse DR1/1	À l'entrée de Robert's Arm. 49 29 57.9 055 46 30.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DR1/1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
341.495	Moorey Cove, haut- fond – Bouée lumineuse DR2	49 29 42.8 055 47 06.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DR2 ».	Saisonnier.
341.496	Bear Cove Head – Bouée lumineuse DR3	49 29 22.1 055 47 50.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DR3 ».	Saisonnier.
341.5 H0674.4	Roberts Arm, feu du quai	49 29 18.8 055 48 20.8	FI R 4s	2,7	4	Mât cylindrique rouge. 2,4	Saisonnier.
342 H0672	Leading Ticks, feu	49 30 21.8 055 24 25.4	FI W 3s	25,3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
344 H0670.5	Cottrells Cove, feu	49 28 56.5 055 18 16.4	FI W 4s	16,8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier.
344.39	Change Islands – Bouée lumineuse DWG1	49 40 41.3 054 22 58.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DWG1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
344.4	Skinnners Rock – Bouée lumineuse DWG3	Au N. de Change Islands. 49 40 35.7 054 23 23.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DWG3 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY									
344.41	Skinner Rock – Bouée lumineuse DWG5	Change Islands. 49 40 32.5 054 23 38.0	Q	G	1s	Verte, espar, marquée « DWG5 ».	Saisonnier.
344.42	Old Tim – Bouée lumineuse DWG7	Change Islands. 49 40 23.1 054 24 05.9	FI	G	4s	Verte, espar, marquée « DWG7 ».	Saisonnier.
344.5	Cottrells Cove Shoal – Bouée lumineuse DW4.2	49 29 09.8 055 17 23.4	FI	R	4s	Rouge, espar, marquée « DW4.2 ».	Saisonnier.
344.6	Seal Rock – Bouée lumineuse DW1	Cottrells Cove. 49 29 26.8 055 17 32.2	FI	G	4s	Verte, espar, marquée « DW1 ».	Saisonnier.
344.8	Long Island Rock – Bouée lumineuse DDW1	Osmonton Arm. 49 28 44.8 055 22 08.2	FI	G	4s	Verte, espar, marquée « DDW1 ».	Saisonnier.
344.9	Ritters Arm Shoal – Bouée lumineuse DW5	Au S. de Indian Cove. 49 22 52.6 055 15 45.2	FI	G	4s	Verte, espar, marquée « DW5 ».	Saisonnier.
345 H0671.5	Point Leamington, feu du quai	49 20 23.8 055 23 51.4	FI	R	4s	3,4	4	Mât. 2,1	Saisonnier.
345.3	Brandies Rock – Bouée lumineuse cardinale Est DWD	À l'W de Jacob Cove. 49 31 17.8 055 21 08.4	VQ(3)	W	5s	Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DWD ».	Saisonnier. En opération 24 h.
345.41	White Ground, haut- fond – Bouée lumineuse DWG2	Au N. de Change Islands. 49 40 36.6 054 23 28.2	FI	R	4s	Rouge, espar, marquée « DWG2 ».	Saisonnier.
346.2	Western Bay Head – Bouée lumineuse DW2	49 32 33.6 055 14 14.7	FI	R	4s	Rouge, charpente, marquée « DW2 ».	Saisonnier.
346.3	Bed Rock, haut-fond – Bouée lumineuse DD2.2	N. de Fortune Harbour. 49 32 39.7 055 12 56.9	FI	R	4s	Rouge, espar, marquée « DD2.2 ».	Saisonnier.
Bay of Exploits									
346.36	Ship Run – Bouée lumineuse DSR2	À l'W. de Exploits. 49 32 02.3 055 08 35.5	FI	R	4s	Rouge, charpente, marquée « DSR2 ».	Saisonnier.
347 H0656	Surgeon Cove Point – Station de phare	49 31 06.6 055 07 01.0	FI	W	5s	73,8	16	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 4,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s.
347.11	Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE4	49 30 58.2 055 04 04.8	FI	R	4s	Rouge, espar, marquée « DE4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
347.2	Long Island Outer Shoal – Bouée lumineuse DBE1	49 29 07.0 055 01 13.9	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DBE1 ».	Saisonnier.
347.3	Long Island Rocks – Bouée lumineuse DBE3	49 28 52.1 055 01 12.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DBE3 ».	Saisonnier.
347.37	Little Burnt Bay – Bouée lumineuse DBE3/1	Au NE. de Southern Head Cove. 49 21 27.1 055 04 39.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DBE3/1 ».	Saisonnier.
347.4	Swan Island Rock – Bouée lumineuse DBE2	Au NE. de Southern Head Cove. 49 27 49.2 055 01 41.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DBE2 ».	Saisonnier.
347.5 H0651.4	Bridgeport, feu du quai	49 32 58.6 054 52 21.8	FI G 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
348 H0658	Upper Black Island, feu	49 24 47.3 055 08 08.5	FI W 3s	16,8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
348.2	Upper Black Island Rocks – Bouée lumineuse DBE5	À l'W. de l'île. 49 24 18.4 055 08 16.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DBE5 ».	Saisonnier.
349 H0660	Cabbage Harbour Head, feu	49 19 43.2 055 12 14.3	FI W 5s	34,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
349.5 H0662	Govers Point, feu de l'île	49 19 39.9 055 14 11.9	FI R 5s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350 H0664	Grassy Island, feu	49 15 36.0 055 14 10.0	FI R 5s	11,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350.1 H0664.5	Point of Bay, feu du quai	49 15 37.9 055 14 36.9	FI R 5s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
350.12	Point of Bay, haut-fond – Bouée lumineuse DPB	49 15 43.3 055 14 25.9	FI(2) W 10s	Noir-rouge-noir, espar, marquée « DPB ».	Saisonnier.
350.6 H0665.5	Phillips Head, feu du quai	49 13 30.0 055 18 23.0	FI Y 5s	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
351 H0666	Lower Sandy Point, feu	49 12 36.0 055 17 50.0	FI G 5s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
351.2	Phillips Head – Bouée lumineuse DPH2	49 13 11.2 055 17 56.6	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DPH2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
351.4	Lower Sandy, haut- fond – Bouée lumineuse DPH1	49 13 07.0 055 17 04.3	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DPH1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
352 H0668	Mill Point, feu (Botwood)	49 08 51.2 055 20 04.6	FI R 1,5s	5,5	4	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 1 s.
352.15	Sunker Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DSR	Black Island. 49 32 32.4 054 57 19.2	VQ(9) W 10s	Jaune-noir-jaune, espar, marquée « DSR ».	Saisonnier.
352.16	Seal Rock – Bouée lumineuse DBT2	Black Island. 49 32 16.9 054 58 08.4	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DBT2 ».	Saisonnier.
352.18	Western Rock # 1 – Bouée lumineuse DBT7	49 31 55.3 054 58 36.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DBT7 ».	Saisonnier.
352.19	Western Rock # 2 – Bouée lumineuse DBT6	Black Island. 49 31 55.8 054 58 37.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DBT6 ».	Saisonnier.
352.2	Whale Back Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DDN	49 31 10.3 054 58 24.1	Q W 1s	Noir-jaune, charpente, marquée « DDN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
352.4	Jobs Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DLW	49 17 46.1 055 00 22.4	Q(6) + LFI W 15s	Jaune-noir, espar, marquée « DLW ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
352.6	Little Burnt Bay Shoal – Bouée lumineuse DBE4	À l'W. de Birchy Island. 49 21 24.8 055 04 42.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DBE4 ».	Saisonnier.
352.7 H0653	Little Burnt Bay, feu du quai	49 21 24.1 055 04 45.2	FI G 4s	3,3	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
352.8	Mussel Bed Rocks – Bouée lumineuse DLW1	À l'E. de Masons Cove. 49 18 55.9 054 58 21.7	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DLW1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
352.94	Shoal Tickle – Bouée cardinale Est DSC	49 20 40.2 055 01 27.6	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « DSC ».	Saisonnier.
352.95 H0652.8	Shoal Tickle, feu	49 21 02.9 055 01 32.9	FI R 4s	6,0	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
352.96	Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP1	49 21 08.0 055 01 35.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DSP1 ».	Saisonnier.
352.97	Shoal Tickle – Bouée lumineuse DSP2	Little Burnt Bay. 49 21 14.2 055 01 44.8	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DSP2 ».	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
353 H0654	St. Michael's Island, feu	49 17 21.6 054 59 51.2	FI W 3s	56,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 8,6	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
353.1 H0654.5	Seal Island Rock, feu	49 16 22.0 055 00 06.0	FI G 4s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
353.2 H0655.05	Lewisporte, feu du quai flottant	49 14 30.5 055 03 26.4	FI R 4s	2	Mât cylindrique rouge. 2,6	À longueur d'année.
353.25	<i>Shoal Point (Lewisporte) – Bouée lumineuse DLW3</i>	49 14 42.8 055 02 35.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DLW3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
353.5 H0655.15	Lewisport Marina, feu	49 14 28.5 055 03 24.5	FI R 4s	3,1	Mât.	Aide privée. À longueur d'année.
353.6 H0654.9	Lewisporte, feu du dauphin extérieur	49 14 56.3 055 02 57.5	FI W 4s	Mât carré.	Aide privée. À longueur d'année.
353.7 H0655.3	Lewisporte, feu de la passerelle centrale	49 14 55.4 055 02 57.5	FI W 4s	Mât cylindrique noir.	Aide privée. À longueur d'année.
353.8 H0655.5	Lewisporte, feu du quai intérieur	49 14 54.7 055 02 57.4	FI R 4s	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
353.9 H0651.8	Comfort Cove, feu du quai	49 24 19.7 054 51 17.2	FI Y 4s	2	Mât.	Saisonnier.
353.91	Loon Bay, feu du brise-lames	49 24 23.7 054 51 16.6	FI R 5s	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
354 H0652	Knights Island Rock, feu	49 25 20.0 054 54 58.6	FI W 4s	13,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
354.5	Gleed Island, feu	49 27 22.5 054 53 04.1	FI W 6s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
354.95	<i>Summerford – Bouée lumineuse DU2</i>	49 29 13.4 054 47 51.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DU2 ».	Saisonnier.
355 H0651.6	Summerford, feu du quai	49 29 21.3 054 47 48.5	FI G 5s	3,6	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.071	<i>Dildo Run – Bouée lumineuse DY2</i>	49 32 03.3 054 40 31.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DY2 ».	Saisonnier.
355.072	<i>Dildo Run – Bouée lumineuse DY3</i>	49 31 54.4 054 41 04.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DY3 ».	Saisonnier.
355.073	<i>Dildo Run – Bouée lumineuse DY4</i>	49 31 42.4 054 41 22.9	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DY4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
355.074	Dildo Run – Bouée lumineuse DY5	49 31 35.8 054 41 30.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY5 ».	Saisonnier.
355.075	Dildo Run – Bouée lumineuse DY6	49 31 33.3 054 41 36.6	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DY6 ».	Saisonnier.
355.076	Dildo Run – Bouée lumineuse DY7	49 31 05.7 054 42 07.2	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY7 ».	Saisonnier.
355.077	Sloping Rock – Bouée lumineuse DY8	Dildo Run. 49 30 54.4 054 42 17.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DY8 ».	Saisonnier.
355.078	7/8 Point – Bouée lumineuse DY9	Dildo Run. 49 30 29.2 054 42 42.9	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY9 ».	Saisonnier.
355.079	Dildo Run – Bouée lumineuse DY10	49 30 29.5 054 42 46.9	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DY10 ».	Saisonnier.
355.08	Dildo Run – Bouée lumineuse DY12	49 30 10.4 054 42 59.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DY12 ».	Saisonnier.
355.081	Jermy Rock – Bouée lumineuse DY13	Dildo Run. 49 30 08.2 054 42 57.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY13 ».	Saisonnier.
355.082 H0651.5	Hare Island, feu	Dildo Run. 49 29 55.1 054 43 05.1	Fl R 5s	4,4	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.083	Tanners Rock – Bouée lumineuse DY15	Dildo Run. 49 29 38.3 054 43 17.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY15 ».	Saisonnier.
355.084	Dildo Run – Bouée lumineuse DY17	49 29 27.5 054 43 24.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY17 ».	Saisonnier.
355.085 H0651.55	Tea Kettle Island, feu	Dildo Run. 49 29 01.6 054 43 49.7	Fl R 5s	4,2	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.086	Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY19	Dildo Run. 49 28 58.1 054 43 48.1	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY19 ».	Saisonnier.
355.087	Curtis Causeway – Bouée lumineuse extérieure DY21	Dildo Run. 49 28 35.9 054 44 20.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY21 ».	Saisonnier.
355.088	Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY23	Dildo Run. 49 27 59.7 054 45 27.4	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY23 ».	Saisonnier.
355.089	South Downkist – Bouée lumineuse DY24	Dildo Run. 49 27 51.0 054 45 54.3	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DY24 ».	Saisonnier.
355.09	Curtis Causeway – Bouée lumineuse intérieure DY25	Dildo Run. 49 27 33.9 054 46 21.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DY25 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
355.091	Dildo Channel – Bouée lumineuse DY27	Dildo Run. 49 27 24.2 054 46 53.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DY27 ».	Saisonnier.
355.092	Dildo Run – Bouée lumineuse DY28	49 27 21.5 054 47 09.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DY28 ».	Saisonnier.
355.093	Butterfly Rock – Bouée lumineuse DY29	Dildo Run. 49 27 17.9 054 47 12.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DY29 ».	Saisonnier.
355.094 H0651.7	Butterfly Island, feu	Dildo Run. 49 27 21.3 054 47 29.5	FI R 5s	6,5	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.095	Solid Island – Bouée lumineuse DY30	Dildo Run. 49 27 23.9 054 48 17.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DY30 ».	Saisonnier.
355.123	Joe Island, haut-fond – Bouée lumineuse DA1	49 30 38.5 054 52 38.4	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DA1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
355.13	Cottlesville Harbour – Bouée lumineuse DAA1	49 30 47.1 054 52 02.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DAA1 ».	Saisonnier.
355.131	Cottlesville, feu du quai	49 30 44.9 054 52 01.2	FI R 5s	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
355.2	Bridgeport Rock – Bouée lumineuse DBP2	À l'W. de Bridgeport. 49 32 15.9 054 53 49.6	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « DBP2 ».	Saisonnier.
355.3	Bridgeport Harbour, feu	49 32 37.3 054 52 40.9	FI R 4s	2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
355.5 H0651.2	Pond Island Point, feu	S. de Saltwater Pond. 49 33 55.3 054 54 02.5	FI R 4s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année.
355.6	Sheers Rock – Bouée lumineuse DVP3	W. de Saltwater Pond. 49 33 57.2 054 54 04.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DVP3 ».	Saisonnier.
355.7	Point of Lamb – Bouée lumineuse DVP4	W. de Saltwater Pond. 49 33 59.6 054 53 56.9	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DVP4 ».	Saisonnier.
355.8	Bilge Rock – Bouée lumineuse DVP5	W. de Saltwater Pond. 49 34 00.2 054 53 57.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DVP5 ».	Saisonnier.
356 H0651	Moreton's Harbour, feu du quai	49 34 39.4 054 52 17.4	FI R 4s	4,0	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

NOTRE DAME BAY

356.05	Cross Cove – Bouée lumineuse DM2	49 34 40.6 054 51 57.4	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DM2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
356.1	Moreton's Harbour – Bouée lumineuse extérieure DM3	49 34 23.8 054 51 48.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DM3 ».	Saisonnier.
356.2	Moreton's Harbour – Bouée lumineuse intérieure DM5	49 34 19.3 054 51 47.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DM5 ».	Saisonnier.
357 H0650	Moreton's Harbour, feu	49 34 51.7 054 51 35.8	FI W 4s	18,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

Twillingate

358 H0640	Long Point (Twillingate) – Station de phare et signal de brume	49 41 16.0 054 48 00.0	FI W 5s	100,9	16	Tour rectangulaire rouge et blanc. 14,3	À longueur d'année. Corne de brume Son 4 s; sil. 56 s.
358.1	Twillingate Harbour – Bouée lumineuse DT2	49 39 17.4 054 46 07.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT2 ».	Saisonnier.
358.11	White Ground – Bouée lumineuse D9	Burnt Island Tickle. 49 40 27.5 054 45 59.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « D9 ».	Saisonnier.
358.12	Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D7	49 40 40.5 054 45 36.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « D7 ».	Saisonnier.
358.13	Hackett Cove Head – Bouée lumineuse D8	Burnt Island Tickle. 49 40 45.0 054 45 43.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « D8 ».	Saisonnier.
358.132 H0641	Upper Jenkins Cove, feu du quai	49 40 03.7 054 45 22.6	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
358.14	Little Red Rock – Bouée lumineuse D6	Burnt Island Tickle. 49 40 47.0 054 45 15.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « D6 ».	Saisonnier.
358.15	Roses Head – Bouée lumineuse D4	Burnt Island Tickle. 49 40 52.0 054 44 54.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « D4 ».	Saisonnier.
358.159	Burnt Island Channel – Bouée lumineuse D5	Burnt Island Tickle. 49 40 45.8 054 45 04.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « D5 ».	Saisonnier.
358.16	9 Feet Rock – Bouée lumineuse D2	Burnt Island Tickle. 49 41 01.5 054 44 08.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « D2 ».	Saisonnier.
358.161	Rodger – Bouée lumineuse D3	Burnt Island Tickle. 49 40 49.2 054 44 40.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « D3 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
358.17	Pauls Cap – Bouée lumineuse D1	Burnt Island Tickle. 49 40 54.0 054 44 06.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « D1 ».	Saisonnier.
358.191	Twillingate – Bouée lumineuse DT3	Twillingate Harbour. 49 39 16.8 054 46 04.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DT3 ».	Saisonnier.
358.192	Twillingate (North Young Point) – Bouée lumineuse DT4	Twillingate Harbour. 49 39 13.9 054 46 07.3	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
358.193	Twillingate – Bouée lumineuse DT5	Twillingate Harbour. 49 39 12.0 054 46 04.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DT5 ».	Saisonnier.
358.2	Twillingate (Young Point) – Bouée lumineuse DT6	Twillingate Harbour. 49 39 10.2 054 46 07.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT6 ».	Saisonnier.
358.3	Twillingate – Bouée lumineuse DT8	Twillingate Harbour. 49 39 05.4 054 46 06.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT8 ».	Saisonnier.
358.39	Twillingate – Bouée lumineuse DT9	Twillingate Harbour. 49 39 06.0 054 46 06.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DT9 ».	Saisonnier.
358.4	Twillingate – Bouée lumineuse DT10	Twillingate Harbour. 49 39 01.2 054 46 03.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT10 ».	Saisonnier.
358.44	Twillingate – Bouée lumineuse DT12	49 39 00.1 054 46 02.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DT12 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
358.55	Twillingate – Bouée lumineuse DT13	Près de la base GCC. 49 38 57.0 054 46 03.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DT13 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
358.6	Twillingate – Bouée d'avertissement lumineuse DT	Twillingate Harbour. 49 38 58.8 054 45 58.8	FI Y 4s	Jaune, espar, marquée « DT ».	Saisonnier.
359 H0644	Twillingate, feu du quai	Twillingate Harbour. 49 39 32.0 054 46 18.7	FI R 4s	4,6	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
359.2 H0642	Twillingate Harbour, feu	49 39 15.3 054 46 01.5	FI G 4s	6,2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée vert et blanc. 4,3	Saisonnier.
359.5 H0646	Twillingate, feu du brise-lames	Twillingate Harbour. 49 39 05.8 054 46 04.6	FI G 4s	3,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier.
360 H0648	Duck Island, feu	SW. de Main Tickle, Friday Bay. 49 35 33.0 054 43 32.7	FI W 4s	17,4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
360.1	Harbour Rock – Bouée lumineuse DPU1	Purcell's Harbour. 49 36 48.5 054 42 03.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DPU1 ».	Saisonnier.
360.2	Shiphouse Rock – Bouée lumineuse DPU2	Purcell's Harbour. 49 36 47.2 054 42 06.8	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DPU2 ».	Saisonnier.
360.47	Virgin Arm, haut-fond intérieur – Bouée lumineuse DVA5	49 31 56.6 054 45 58.6	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DVA5 ».	Saisonnier.
360.48	Virgin Arm – Bouée lumineuse DVA3	49 32 10.8 054 45 47.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DVA3 ».	Saisonnier.
360.49	Virgin Arm, haut-fond – Bouée lumineuse DVA2	49 32 43.0 054 45 35.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DVA2 ».	Saisonnier.
360.5 H0649	Hillgrade, feu du quai	49 34 24.4 054 42 15.3	Fl Y 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
360.51 H0651.45	Virgin Arm, feu du quai	49 31 38.2 054 46 18.0	Fl R 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
360.52	Carter's Cove, rocher – Bouée lumineuse DCC2	49 32 19.9 054 47 25.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DCC2 ».	Saisonnier.
360.53	Roche Capitaine Pierce, rocher du haut-fond – Bouée lumineuse DCC	49 34 19.4 054 47 38.9	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DCC ».	Saisonnier. En opération 24 h.
360.54	Black Island, haut- fond – Bouée lumineuse DHL2	49 34 29.1 054 43 10.4	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DHL2 ».	Saisonnier.
Twillingate							
361 H0645	Shoal Tickle, feu	Twillingate. 49 38 40.0 054 46 18.1	Fl G 4s	14,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
Bay of Exploits							
361.02	Exploits – Bouée lumineuse extérieure DE5	49 30 55.2 055 04 03.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DE5 ».	Saisonnier.
361.03	Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE6	49 31 14.3 055 04 03.4	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DE6 ».	Saisonnier.
361.04	Exploits – Bouée lumineuse intérieure DE7	49 31 04.8 055 04 06.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DE7 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
Twillingate							
361.1	Primer, rocher – Bouée lumineuse DUR1	Farmers Arm. 49 40 08.0 054 44 21.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUR1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.2	Durrell, havre extérieur – Bouée lumineuse DUR3	Farmers Arm. 49 40 08.1 054 44 32.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUR3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.3	Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR4	Farmers Arm. 49 40 03.8 054 44 33.0	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DUR4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.32	Durrell Inner Harbour – Bouée lumineuse DUR5	Farmers Arm. 49 39 59.7 054 44 38.5	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUR5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.33	Durrell, havre intérieure – Bouée lumineuse DUR6	Farmers Arm. 49 40 00.1 054 44 39.1	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DUR6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.4	Parky Rock – Bouée lumineuse DUL2	49 40 31.9 054 44 05.8	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DUL2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.5	Mad Rocks – Bouée lumineuse DUR2	49 40 12.2 054 44 14.3	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DUR2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.52	Farmers Arm – Bouée lumineuse DUR1/3	49 40 05.2 054 44 24.9	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUR1/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.6	Primer Rock – Bouée lumineuse DUL3	49 40 10.4 054 43 59.7	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUL3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.61	Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL4	49 40 01.9 054 44 09.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DUL4 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.62	Durrell Arm – Bouée lumineuse DUL5	49 39 54.1 054 44 12.5	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUL5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
361.63	Durrell Arm, quai – Bouée lumineuse DUL7	49 39 47.2 054 44 13.5	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DUL7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
362 H0638	Ship Island, feu	49 39 07.0 054 35 54.0	Fl W 3s	28,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour lattée blanche. 4,3	Saisonnier.
362.5 H0635	Bacalhao Island – Feu à secteurs	49 41 14.5 054 33 17.1	Al R W G	71,0	23	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge avec bande verticale blanche. 3,6	À longueur d'année. En opération 24 h. R 301°-300,5°; AI RW 300,5°-299,5°; W 299,5°-297,5°; AI GW 297,5°-296,5°; G 296,5°-296°.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
363 H0636	Bacalhao Island, feu	49 41 12.8 054 33 24.6	FI W 10s	106,0	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 10,7	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.
363.5 H0624.5	Barrack's Island, feu	49 47 52.0 054 00 04.7	FI W 6s	10,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
364 H0622	Little Fogo Islands, feu	49 49 12.2 054 05 37.1	FI W 4s	48,2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
364.5 H0623	Storehouse Island, feu	49 48 59.8 054 10 52.5	Iso W 6s	46,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
364.7	Deans Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord DJD	49 44 54.5 054 12 01.0	Q W 1s	Noir-jaune, charpente, marquée « DJD ».	Saisonnier.
364.8 H0623.5	Gappy Island, feu	49 46 31.5 054 16 43.8	FI W 3s	24,2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
365 H0618	Rags Island (Fogo Island), feu	49 43 46.4 054 15 35.2	FI W 4s	25,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
365.22	Eastern Tickle – Bouée lumineuse cardinale Est DFE	Entrée de Fogo Harbour. 49 43 43.8 054 15 42.6	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « DFE ».	Saisonnier.
365.26	Simms Island – Bouée lumineuse DF2	Fogo. 49 43 40.6 054 16 02.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DF2 ».	Saisonnier.
365.3	Pilly Rock – Bouée lumineuse DF3	Fogo Harbour. 49 43 37.0 054 16 17.5	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DF3 ».	Saisonnier.
365.4	Garrison Point – Bouée lumineuse cardinal Nord DFN	49 43 34.7 054 16 39.6	Q W 1s	Noir-jaune, espar, marquée « DFN ».	Saisonnier. En opération 24 h.
365.5	Harbour Rock – Bouée lumineuse DF4	Fogo Harbour. 49 43 25.0 054 16 22.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DF4 ».	Saisonnier.
365.508	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF4/2	49 43 09.2 054 16 27.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DF4/2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
365.509	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF5/1	49 43 09.4 054 16 24.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DF5/1 ».	Saisonnier.
365.515	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF6	49 43 05.5 054 16 23.9	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DF6 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
365.52	Fogo Harbour – Bouée lumineuse DF7	49 43 04.6 054 16 22.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DF7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
365.7 H0618.5	Fogo Harbour, feu du quai	49 43 03.3 054 16 24.6	FI R 4s	4,2	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
367.51	Shag Island – Bouée lumineuse DV3	49 42 25.5 054 17 47.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DV3 ».	Saisonnier.
368 H0626	Change Island, feu	49 34 10.3 054 24 27.6	FI W 3s	13,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,5	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
369 H0628	Ruth Island, feu	À l'E. de Change Island. 49 40 46.3 054 22 50.7	FI W 3s	10,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 2 s.
370 H0629	Change Islands Tickle – alignement antérieur, feu	49 40 25.3 054 24 18.2	F R	20,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 9,6	Saisonnier.
371 H0629.1	Change Islands Tickle – alignement postérieur, feu	49 40 24.2 054 24 23.7 252°45' 121.9 m du feu antérieur.	F R	24,4	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,8	Saisonnier.
371.1	Woody Island, feu	Sur un rocher à l'extrémité N. de l'île. 49 34 34.3 054 22 09.4	FI W 4s	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
372 H0630	Tickle Point, feu	Change Island. 49 40 07.5 054 24 49.0	FI G 5s	9,4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
372.2	Stag Harbour – Bouée lumineuse DG2	49 34 29.3 054 16 29.5	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DG2 ».	Saisonnier.
372.21	Fox Head – Bouée lumineuse DXY3	49 40 00.8 054 25 05.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DXY3 ».	Saisonnier.
372.3 H0625.5	Cork Rock, feu	Change Island. 49 33 42.6 054 22 59.4	FI W 6s	6,0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
372.4	John Wheaton Rock – Bouée d'avertissement lumineuse DHJ	Route du traversier de Fogo Island et Change Island. 49 33 20.8 054 24 50.2	FI Y 4s	Jaune, espar, marquée « DHJ ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
372.5 H0606.5	Man O'War Cove, feu du quai	Fogo Island. 49 34 15.6 054 18 17.8	FI G 4s	6,7	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
372.6	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse cardinale Est DX	49 34 07.7 054 15 55.5	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « DX ».	Saisonnier. En opération 24 h.
372.61	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX7	49 33 37.2 054 16 29.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DX7 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
372.62	Stag Harbour Run – Bouée lumineuse DX6	49 33 39.8 054 16 38.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DX6 ».	Saisonnier.
372.63	Stag Harbour – Bouée lumineuse DX5	49 33 45.6 054 16 13.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DX5 ».	Saisonnier.
372.7 H0606.6	Man O'War Cove, feu du dauphin	Fogo Island. 49 34 15.8 054 18 05.5	FI R 4s	4,1	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
372.9	Indian Lookout – Bouée lumineuse cardinale Sud DHL	49 33 21.9 054 19 58.8	Q(6) + LFI W 15s	Jaune-noir, espar, marquée « DHL ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
373	Stag Rock – Bouée lumineuse DX8	Stag Harbour. 49 33 34.2 054 17 12.3	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « DX8 ».	Saisonnier.
373.1	Rogers Point, haut- fond – Bouée lumineuse DH1	Au S. de Fogo Island. 49 34 13.5 054 19 13.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DH1 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
374 H0606	Stag Harbour Run, feu	Fogo Island. 49 33 18.9 054 17 46.4	FI W 4s	6,0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
374.3	Perry Island – Bouée lumineuse DX3	49 34 02.9 054 13 58.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DX3 ».	Saisonnier.
374.5 H0625	Farewell Harbour, feu du quai de traversier	49 33 24.2 054 28 31.2	FI R 4s	3,1	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
375 H0634	Dram Island, feu	À l'W. de New World Island. 49 35 14.8 054 31 47.6	FI W 5s	10,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
375.1	Pikes Arm #1 – Bouée lumineuse DPA2	49 38 56.0 054 34 00.0	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DPA2 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
375.2	Pikes Arm # 2 – Bouée lumineuse DPA1	49 38 54.0 054 34 12.0	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DPA1 ».	Saisonnier.
375.34	Pikes Arm # 3 – Bouée lumineuse DPA4	49 38 55.0 054 34 22.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DPA4 ».	Saisonnier.
375.43	Pikes Arm # 4 – Bouée lumineuse DPA3	49 38 56.0 054 34 28.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DPA3 ».	Saisonnier.
375.5	Pikes Arm # 5 – Bouée lumineuse DPA6	49 38 56.0 054 34 36.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DPA6 ».	Saisonnier.
375.6	Pikes Arm # 6 – Bouée lumineuse DPA5	49 38 51.0 054 34 41.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DPA5 ».	Saisonnier.
375.7	Pikes Arm # 7 – Bouée lumineuse DPA8	49 38 39.0 054 34 48.0	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DPA8 ».	Saisonnier.
375.8	Pikes Arm # 8 – Bouée lumineuse DPA7	49 38 34.0 054 34 53.0	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DPA7 ».	Saisonnier.
376	Five Fathom – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHC	À l'W. de Change Island. 49 38 02.4 054 28 55.8	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DHC ».	Saisonnier.
376.1	Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB1	New World Island. 49 37 13.8 054 33 48.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DCB1 ».	Saisonnier.
376.2	Cobbs Arm – Bouée lumineuse DCB2	New World Island. 49 37 11.2 054 33 54.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DCB2 ».	Saisonnier.
377 H0632	Smoker Island, feu	W. de Change Island. 49 36 41.8 054 27 09.6	FI W 5s	10,7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
377.85	East Farewell Reef – Bouée lumineuse cardinale Est DHE	N. de Farewell Harbour. 49 35 32.8 054 26 59.6	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DHE ».	Saisonnier.
377.87	Smoker Island – Bouée lumineuse cardinale Sud DHF	W. de Change Island. 49 36 21.8 054 27 11.6	Q(6) + LFI W 15s	Jaune-noir, charpente, marquée « DHF ».	Saisonnier. En opération 24 h.
377.91 H0627	Change Island – alignement Sud-Ouest antérieur, feu	49 34 33.1 054 24 32.2	Oc R 6s	11,7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 5,3	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 2 s.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
377.92 H0627.1	Change Island – alignement Sud-Ouest postérieur, feu	49 34 31.2 054 24 28.8 130°24' 91.1 m du feu antérieur.	Oc R 6s	18,1	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,6	À longueur d'année. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
378 H0612	Burnt Point – Station de phare	49 36 03.6 054 09 29.3	FI W 5s	13,1	11	Tour à claire-voie carrée avec partie supérieure octogonale. 9,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
378.5	<i>Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse DD2</i>	49 35 51.1 054 09 36.1	FI R 4s	<i>Rouge, charpente, marquée « DD2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
378.6	<i>Black Reef – Bouée lumineuse DD3</i>	<i>Seldom Cove. 49 35 40.7 054 10 35.6</i>	FI G 4s	<i>Verte, charpente, marquée « DD3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
378.7 H0613	Seldom, feu du brise- lames	49 36 38.5 054 10 56.4	FI G 4s	3,4	Mât. 2,4	Saisonnier.
378.9	<i>Pennys Rock (Seldom) – Bouée lumineuse DS2</i>	<i>Seldom Cove. 49 36 41.4 054 11 01.2</i>	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « DS2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
379 H0608	Tinker Rock, feu	Au S. de Seldom, Fogo Island. 49 35 00.9 054 10 31.6	FI W 4s	10,4	6	Tour cylindrique blanche avec bandes horizontales rouges. 4,3	À longueur d'année.
380.2	<i>Mouse Island Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord DDS</i>	<i>Au S. de Little Seldom. 49 35 20.9 054 12 11.6</i>	Q W 1s	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « DDS ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
381	<i>Grandfather Rock – Bouée lumineuse DX1</i>	<i>S. de Fogo Island. 49 33 06.8 054 08 35.6</i>	FI G 4s	<i>Verte, charpente, marquée « DX1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
382 H0605	Blundon's Island (Sir Charles Hamilton Sound), feu	Au S. de Fogo Island. 49 32 55.4 054 13 43.0	FI W 4s	3,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
382.5 H0617.6	Barr'd Island, feu	49 43 48.2 054 11 40.0	FI R 4s	10,1	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383 H0617	Middle Rock, feu	49 43 58.2 054 10 05.8	FI R 4s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383.3	<i>Drovers Rock – Bouée lumineuse DDR</i>	49 46 53.9 054 06 35.0	Q W 1s	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « DDR ».</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h.</i>
383.5 H0617.4	Joe Batt's Arm, feu du quai	49 43 49.2 054 09 30.5	FI G 4s	3,7	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
383.55	Baker Rock – Bouée lumineuse DJ10	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 50.2 054 09 34.7	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DJ10 ».	Saisonnier.
383.551	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ13	Fogo Island. 49 43 46.7 054 09 54.1	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DJ13 ».	Saisonnier.
383.552	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ14	Fogo Island. 49 43 40.7 054 09 58.6	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DJ14 ».	Saisonnier.
383.553	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse intérieure DJ15	Fogo Island. 49 43 37.4 054 09 58.4	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DJ15 ».	Saisonnier.
383.56	Joe Batt's Arm – Bouée lumineuse extérieure DJ12	Fogo Island. 49 43 46.5 054 10 00.6	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DJ12 ».	Saisonnier.
383.6 H0617.5	Joe Batt's Arm, feu du quai	Fogo Island. 49 43 32.9 054 10 05.3	Fl R 4s	3,5	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
383.78	Browns Point – Bouée lumineuse DJ1/3	49 44 06.8 054 10 19.0	Q G 1s	Verte, espar, marquée « DJ1/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
383.8	Pomeroy Rock – Bouée lumineuse DJ2	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 55.5 054 09 53.7	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « DJ2 ».	Saisonnier.
383.81	Foots Rock Sandbar – Bouée lumineuse DJ5	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 52.4 054 09 42.4	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DJ5 ».	Saisonnier.
383.82	Foots Rock – Bouée lumineuse DJ4	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 43 51.1 054 09 43.6	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « DJ4 ».	Saisonnier.
383.84	Duck Island Point – Bouée lumineuse DJ3	Joe Batt's Arm, Fogo Island. 49 44 02.5 054 10 04.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « DJ3 ».	Saisonnier.
383.9	Joe Batts Arm – Bouée lumineuse DJ1	Fogo Island. 49 44 41.2 054 10 26.5	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « DJ1 ».	Saisonnier.
384 H0616	Joe Batt's Point, feu	Fogo Island. 49 45 06.8 054 09 11.9	LFl W 6s	29,6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
384.9	Vesuvius Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest DHV	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 31 18.0 054 26 40.8	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « DHV ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
NOTRE DAME BAY							
385 H0624	Steering Island, feu	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 31 00.7 054 27 35.9	FI W 5s	11,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
385.1	Gulnare Rocks – Bouée lumineuse cardinale Est DHG	SW. de Middle Dog Bay Island. 49 30 34.8 054 26 38.8	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, charpente, marquée « DHG ».	Saisonnier.
387	Frederickton Harbour – Bouée lumineuse DK6	Frederickton Harbour. 49 25 53.7 054 21 12.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DK6 ».	Saisonnier.
387.91	Bloody Arm Point – Bouée lumineuse DK2	Frederickton Harbour. 49 26 33.3 054 21 21.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DK2 ».	Saisonnier.
388 H0601	Noggin Cove Islands (Grass Islands), feu	49 27 49.8 054 18 59.6	FI W 3s	6,7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
388.2	Noggin Cove – Bouée lumineuse DN4	49 25 00.0 054 18 40.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DN4 ».	Saisonnier.
388.3	Noggin Cove – Bouée lumineuse DN5	49 25 00.6 054 18 36.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DN5 ».	Saisonnier.
389 H0597	Green Island, feu	Rocky Bay. 49 26 55.9 054 13 41.6	FI W 5s	9,8	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
389.7	Lord Rock – Bouée lumineuse DC2	N. de Carmanville. 49 26 17.9 054 15 42.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DC2 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
389.71	Wabby Rock – Bouée lumineuse DC3	N. de Carmanville. 49 26 13.9 054 15 04.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DC3 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
390	Carters Rock – Bouée lumineuse DC7	Carmanville. 49 24 46.9 054 16 11.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DC7 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année). En opération 24 h.
390.12	Carmanville Harbour – Bouée lumineuse DC8	49 24 31.9 054 16 37.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « DC8 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.13	Paytrick Rock – Bouée lumineuse DC9	Carmanville. 49 24 26.9 054 16 27.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DC9 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.131	Carmanville – Bouée lumineuse DC	49 23 34.9 054 16 54.6	FI(2) W 10s	Noir-rouge-noir, espar, marquée « DC ».	Saisonnier. En opération 24 h.
390.14	Tucks High Point – Bouée lumineuse DC11	Carmanville. 49 24 15.9 054 16 28.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « DC11 ».	Saisonnier. En opération 24 h.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
NOTRE DAME BAY								
390.15	<i>Kim's Shoal – Bouée d'avertissement lumineuse DCK</i>	<i>Carmanville Harbour.</i> 49 24 12.6 054 16 57.5	FI Y 4s	<i>Jaune, espar, marquée « DCK ».</i>	<i>Saisonnier.</i> <i>En opération 24 h.</i>	
391 H0600	Carmanville, feu du quai	49 24 13.9 054 16 50.1	FI R 4s	5,2	Mât. 2,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.	
392 H0599	Carmanville – Feu à secteurs	49 23 31.4 054 17 08.8	F R W G	7,9	2	Tour à claire-voie carrée.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 201°-202°; AI RW 202°-202°30'; W 202°30'-204°30'; AI WG 204°30'-205°; G 205°-206°.
393.4 H0590	Grassy Island, feu	Ladle Cove. 49 28 28.9 054 03 17.6	FI R 5s	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
393.5	<i>Ladle Cove – Bouée lumineuse extérieure JA1</i>	<i>49 28 34.8</i> <i>054 02 58.2</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « JA1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
393.6	<i>Ladle Cove – Bouée lumineuse intérieure JA2</i>	<i>49 28 28.2</i> <i>054 03 12.0</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « JA2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
393.62	<i>Ladle Cove – Bouée lumineuse JA3</i>	<i>49 28 27.7</i> <i>054 03 14.7</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « JA3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i> <i>En opération 24 h.</i>	
393.7 H0590.2	Ladle Cove, feu du quai	49 28 25.0 054 03 27.0	FI R 5s	3	Mât rouge. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
394 H0614	Tilton Harbour, feu	49 42 32.9 054 03 49.0	FI R 4s	27,7	5	Tour à claire-voie, marque de jour blanche. 6,4	Saisonnier.	
394.1	<i>Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL1</i>	<i>49 42 30.2</i> <i>054 03 37.0</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « DTL1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
394.2	<i>Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL2</i>	<i>49 42 27.7</i> <i>054 03 38.6</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « DTL2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
394.3	<i>Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL3</i>	<i>49 42 24.6</i> <i>054 03 40.3</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, espar, marquée « DTL3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
394.31	<i>Tilting Harbour – Bouée lumineuse DTL4</i>	<i>49 42 23.5</i> <i>054 03 43.4</i>	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Rouge, espar, marquée « DTL4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>	
395 H0586	Peckford Island, feu	49 31 49.3 053 51 07.3	FI W 10s	15,5	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 9,6	À longueur d'année. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.	