

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
396 H0584	Offer Wadham Island, feu	49 35 36.3 053 45 46.1	FI W 5s	30,5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
396.75	Musgrave Harbour, feu du brise-lames extérieur	49 27 36.2 053 57 19.7	FI W 4s	2	Mât cylindrique. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
397 H0591	Musgrave Harbour, feu du brise-lames	49 27 32.6 053 57 22.2	FI R 3s	3,0	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
397.1	Musgrave Harbour, feu du brise-lames intérieur	49 27 32.3 053 57 24.7	FI Y 4s	3	Mât cylindrique.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
399 H0594	Muddy Hole Point, feu	49 27 23.1 053 56 28.5	FI G 4s	7,9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
399.1	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3	49 27 32.5 053 57 05.8	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JM3 ».	Saisonnier.
399.12	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM5	49 27 31.0 053 57 28.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JM5 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.125	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM3/1	49 27 31.0 053 57 16.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JM3/1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.126	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM4/2	49 27 36.7 053 57 10.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JM4/2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.127	Walter's Shoal – Bouée lumineuse JM3/3	49 27 30.2 053 57 21.7	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JM3/3 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
399.41	Little Horse Stone – Bouée lumineuse JM1	49 27 44.6 053 56 55.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JM1 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
400	Musgrave Harbour – Bouée lumineuse JM2	49 27 46.7 053 57 02.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JM2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
401 H0596	Muddy Shag Island, feu	49 29 27.0 053 56 36.9	FI W 5s	7,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
402	South Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud JMS	49 28 44.9 053 54 08.6	Q(6) + LFI W 15s	Jaune-noir, charpente, marquée « JMS ».	Saisonnier.
403 H0588	North Penguin Island, feu	49 26 56.7 053 48 43.5	FI W 6s	14,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7,1	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
BONAVISTA BAY								
403.9	<i>Ships Run – Bouée lumineuse JL3</i>	49 18 28.6 053 35 48.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JL3 ».	Saisonnier.	
403.91	<i>Lumsden – Bouée lumineuse intérieure JL4</i>	49 18 12.3 053 35 42.5	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JL4 ».	Saisonnier.	
403.92	<i>Southern Cat Island – Bouée lumineuse JL5</i>	Lumsden. 49 18 15.9 053 35 38.4	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JL5 ».	Saisonnier.	
404 H0582	Lumsden – alignement antérieur, feu	49 18 13.8 053 36 25.0	F R	17,5	13 Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,2	Saisonnier.	
405 H0582.1	Lumsden – alignement postérieur, feu	49 18 12.0 053 36 29.1 236°11' 101.5 m du feu antérieur.	F R	29,6	13 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 4,2	Saisonnier.	
405.3 H0583	Lumsden, feu du brise-lames Sud	Lumsden Harbour. 49 18 04.4 053 35 19.8	FI G 4s	7,8	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.	
405.4 H0583.2	South Tickle, feu du brise-lames	Lumsden Harbour. 49 18 03.6 053 35 22.7	FI R 4s	7,8	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.	
406 H0576	Cabot Islands (Bonavista Bay) – Station de phare	49 10 28.1 053 22 03.3	FI W 10s	22,6	17	Tour octogonale, bandes horizontales rouges et blanches. 15,6	Saisonnier. Éclat 0,2 s; éclipse 9,8 s.	
407.1	<i>Cape Freels, havre – Bouée lumineuse JF2</i>	49 15 47.0 053 28 49.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JF2 ».	Saisonnier.	
407.18	<i>Crackers # 1 – Bouée lumineuse cardinale Sud JFC</i>	Cape Freels. 49 15 58.2 053 28 25.2	VQ(6) + LFI	W 10s	Jaune-noir, espar, marquée « JFC ».	Saisonnier.
407.19	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF2/2</i>	49 15 41.3 053 29 20.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JF2/2 ».	Saisonnier.	
407.2	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF1</i>	49 15 37.2 053 29 34.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JF1 ».	Saisonnier.	
407.25 H0580.1	Cape Freels, feu du brise-lames	49 15 35.7 053 29 38.2	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,6	Saisonnier.	
407.251 H0580.25	Cape Freels, feu du quai No. 2	49 15 34.8 053 29 40.7	FI R 4s	3,7	2	Mât. 2,6	Saisonnier.	
407.3	<i>Cape Freels Harbour – Bouée lumineuse JF4</i>	49 15 37.8 053 29 36.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JF4 ».	Saisonnier.	

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

BONAVISTA BAY

407.7	<i>Crackers # 2 – Bouée lumineuse cardinale Nord JFR</i>	<i>Cape Freels. 49 15 52.8 053 28 10.2</i>	Q W 1s	<i>Noir-jaune, espar, marquée « JFR ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
408 H0580	Gull Island, feu	Cape Freels. 49 15 23.5 053 25 46.3	FI W 5s 23,5	5		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
409	<i>Charge Rock – Bouée lumineuse cardinale Nord JX</i>	<i>49 14 56.8 053 22 01.1</i>	Q W 1s	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « JX ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
410 H0578	Kenny's Rocks, feu	49 12 58.2 053 28 24.6	FI W 5s 7,9	4		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
410.51	<i>Tucker's Rock – Bouée lumineuse JW5</i>	<i>49 07 50.0 053 33 44.0</i>	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « JW5 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
410.52	<i>Harbour Rock – Bouée lumineuse JW7</i>	<i>49 08 12.0 053 34 00.0</i>	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « JW7 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
411 H0567	Wesleyville, feu du quai	49 08 35.5 053 33 46.0	FI R 6s 3,7	4		Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
412 H0566	Wesleyville (Bennets High Island)	49 08 12.8 053 33 45.7	FI W 3s 22,2	5		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
413	<i>Ledger Rock – Bouée lumineuse JW2</i>	<i>49 07 30.0 053 33 04.0</i>	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « JW2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
414.1	<i>Black Island – Bouée lumineuse cardinale Sud JWB</i>	<i>Wesleyville. 49 07 55.2 053 32 36.6</i>	Q(6) + LFI W 15s	<i>Jaune-noir, espar, marquée « JWB ».</i>	<i>Saisonnier (en place à longueur d'année).</i>
415 H0568	Newtown, feu	49 10 42.7 053 30 45.1	FI R 5s 8,6	4		Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
415.01	<i>Halfway Reef – Bouée lumineuse JN1</i>	<i>49 12 44.2 053 29 17.7</i>	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « JN1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
415.02	<i>Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN2</i>	<i>49 12 07.5 053 30 15.5</i>	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « JN2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
415.03	<i>Newtown – Bouée lumineuse extérieure JN3</i>	<i>49 12 06.1 053 30 22.6</i>	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « JN3 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
415.04	<i>Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN4</i>	<i>49 12 09.2 053 30 23.3</i>	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « JN4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS	
BONAVISTA BAY								
415.05	Newtown – Bouée lumineuse intérieure JN5	49 12 06.8 053 30 25.3	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JN5 ».	Saisonnier.	
415.3	Newtown, feu du quai	49 12 09.6 053 30 31.1	Fl G 5s	2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
416 H0563	Valleyfield – alignement antérieur, feu	49 06 21.0 053 36 31.0	F R	5,2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier.
417 H0563.1	Valleyfield – alignement postérieur, feu	49 06 25.3 053 36 53.4 286°30' 457.2 m du feu antérieur.	F R	12,5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	Saisonnier.
417.05	Squid Rocks – Bouée lumineuse JV5	49 06 41.6 053 36 16.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JV5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
417.1	Heart Island – Bouée lumineuse JV7	49 07 01.6 053 36 24.9	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JV7 ».	Saisonnier.	
418	Benburry – Bouée lumineuse JV4	49 06 34.2 053 36 09.4	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « JV4 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).	
419 H0563.4	Candle Cove Rocks, feu	49 05 46.9 053 35 55.2	Fl W 3s	6,1	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.	
419.52	Walker's Point – Bouée lumineuse JV8	49 07 02.8 053 36 23.1	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « JV8 ».	Saisonnier.	
420 H0563.6	Valleyfield, feu du quai	49 07 14.8 053 36 26.3	Fl Y 4s	3,4	2	Mât. 2,4	Saisonnier.	
424 H0558	Pound Rocks, feu	49 04 04.6 053 33 35.4	Fl R 5s	7,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,7	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
424.52	Harbour Rock – Bouée lumineuse JG3	49 04 00.8 053 33 44.5	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JG3 ».	Saisonnier.	
425 H0560	Scammels Lookout, feu	49 04 01.2 053 34 11.2	Fl Y 5s	6,1	2	Mât. 3,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
426 H0560.2	Seine Rock, feu	49 03 56.1 053 34 18.4	Fl R 5s	5,5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.	
427 H0561	Greenspond – alignement antérieur, feu	49 04 02.7 053 33 59.3	F R	5,5	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,4	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
428 H0561.1	Greenspond – alignement postérieur, feu	49 04 03.2 053 34 04.4 278°50' 61.4 m du feu antérieur.	F R	8,5	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 7,4	Saisonnier.
429 H0562	South Pound Island, feu	49 05 33.9 053 33 24.5	FI W 4s	17,9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	Saisonnier.
430 H0556	Puffin Island – Station de phare et signal de brume	49 03 42.0 053 33 03.2	FI W 5s	21,0	16	Tour hexagonale rouge et blanc, marque de jour blanche avec bande horizontale rouge. 4,9	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,1 s; éclipse 4,9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
431 H0555	Shoe Cove Point, feu	49 02 11.6 053 36 20.9	FI W 3s	26,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3,9	Saisonnier.
431.2	<i>Steering Rock – Bouée lumineuse JCW2</i>	49 01 11.6 053 46 05.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JCW2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
431.5 H0554.6	Wareham, feu du quai des pêcheurs	49 01 05.8 053 52 41.6	FI Y 5s	3,1	4	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
432 H0554	Fair Islands, feu	48 59 10.7 053 43 05.8	FI W 5s	20,7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
437 H0549	Hare Cut Point, feu	48 52 47.6 053 39 43.8	FI W 4s	24,4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
437.5	<i>Gooseberry Island – Bouée lumineuse JGS</i>	48 52 45.2 053 38 36.2	Q(6) + W LF	15s	Jaune-noir, espar, marquée « JGS ».	Saisonnier. En opération 24 h.
438 H0548	Gooseberry Island, feu	48 52 41.7 053 37 15.3	FI W 6s	15,5	5	Tour cylindrique rouge et blanc. 5,0	Saisonnier. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
438.5 H0547.4	Penneys Cove, feu du quai du traversier	48 50 07.5 053 41 54.4	FI R 4s	5,0	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
438.6	<i>Pennys Cove Point – Bouée lumineuse JPC1</i>	Willis Reach. 48 50 02.0 053 41 53.5	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JPC1 ».	À longueur d'année.
438.9	<i>Linton Rock – Bouée lumineuse JGM4</i>	Glovertown. 48 43 32.7 053 56 39.1	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JGM4 ».	Saisonnier.

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
439 H0547	Puffin Flat Island, feu	48 47 32.0 053 36 41.8	FI W 4s	36,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,0	Saisonnier.
439.1 H0547.7	Glovertown, feu du quai	48 41 27.0 054 01 18.0	FI R 4s	2,8	4	Mât. 3,0	Saisonnier.
439.2	Glovertown Harbour Rock – Bouée lumineuse JGM6	48 41 40.0 054 00 39.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JGM6 ».	Saisonnier.
439.21	Middle Arm – Bouée lumineuse JGM7	Glovertown. 48 40 55.3 054 01 16.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JGM7 ».	Saisonnier.
439.22	Middle Arm – Bouée lumineuse JGM5	Glovertown. 48 42 36.0 053 57 07.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JGM5 ».	Saisonnier.
439.23 H0547.6	Glovertown Yacht Club, feu du brise- lames	48 40 26.7 054 01 35.1	FI G 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
439.29	Hail Island – Bouée lumineuse cardinale Est JR	Willis Reach. 48 45 41.8 053 45 41.2	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « JR ».	À longueur d'année.
439.3	Varket Channel – Bouée lumineuse cardinale Ouest JRR	48 46 28.9 053 45 19.3	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, espar, marquée « JRR ».	À longueur d'année.
439.305	Willis Reach – Bouée lumineuse cardinale Est JWR	48 49 18.1 053 42 08.9	VQ(3) W 5s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « JWR ».	À longueur d'année.
439.31	Bacon Bone Rock – Bouée lumineuse JR1	48 37 06.0 053 28 57.0	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « JR1 ».	Saisonnier.
439.35	Burnside – Bouée lumineuse JR4	48 43 22.0 053 46 53.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JR4 ».	À longueur d'année.
439.36	Burnside – Bouée lumineuse JR6	48 43 06.6 053 47 03.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JR6 ».	À longueur d'année.
439.37 H0545.7	Burnside Rock, feu	48 43 04.9 053 47 02.1	FI G 4s	4	Mât.	À longueur d'année.
439.4 H0544.5	Happy Adventure, feu du quai Est	À côté de l'usine de traitement de poisson. 48 38 04.9 053 45 19.3	FI R 4s	2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
439.5 H0546	Burnside, feu du quai du traversier	48 42 56.4 053 47 10.7	FI R 4s	3,5	4	Mât. 2,4	À longueur d'année.
439.6	Salvage – Bouée lumineuse JSA6	48 41 26.5 053 38 38.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JSA6 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
439.61	Salvage – Bouée lumineuse JSA3	48 41 31.4 053 38 42.9	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JSA3 ».	Saisonnier.
439.62	Salvage – Bouée lumineuse JSA4	48 41 29.5 053 38 42.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JSA4 ».	Saisonnier.
439.64	Salvage – Bouée lumineuse JSA2	48 41 35.6 053 38 43.8	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JSA2 ».	Saisonnier.
439.65 H0543.7	Salvage, feu du quai	48 41 15.5 053 38 36.2	FI G 4s	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
440 H0543.5	Salvage Harbour, feu	48 41 32.7 053 38 42.9	FI G 4s	5,7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,2	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
441 H0543	Little Denier Island, feu	48 41 05.0 053 35 24.0	LFI W 6s	90,8	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 7,6	Saisonnier. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
441.1 H0544	Happy Adventure, feu	48 37 57.6 053 45 18.0	Oc W 6s	12,5	7	Tour à claire-voie carrée. 6,4	Saisonnier. Éclat 4 s; éclipse 2 s.
441.2 H0545	Happy Adventure, feu du quai Ouest	48 37 53.4 053 46 05.0	FI Y 5s	4,0	2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
441.3	Canning Cove, feu du quai	48 26 41.3 053 50 42.0	FI R 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
441.4	Long Toms Cove Rock – Bouée lumineuse JCG2	48 25 58.2 053 50 32.4	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JCG2 ».	Saisonnier.
441.49 H0541.3	Musgravetown, feu du brise-lames	48 24 40.0 053 52 35.0	FI G 4s	4,0	2	Mât. 2,1	Saisonnier.
441.5	Shag Island Rock – Bouée lumineuse JCG3	Sweet Bay. 48 23 13.8 053 53 36.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JCG3 ».	Saisonnier.
442	Big Rock – Bouée lumineuse JC6	48 26 12.0 054 00 06.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JC6 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
442.1	Chaffey's Rock – Bouée lumineuse JC2	48 31 04.2 053 45 45.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JC2 ».	Saisonnier.
442.12 H0540.7	Open Hall, feu du quai	48 32 47.5 053 29 08.0	FI G 5s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.13 H0540.6	Tickle Cove, feu du quai	48 35 01.8 053 28 59.7	FI G 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
442.14 H0540.75	Sweet Bay, feu du quai	48 26 45.8 053 39 04.3	FI G 5s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.15	Wolf Island – Bouée lumineuse JSB4	48 29 06.0 053 38 42.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JSB4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
442.16	Mustard Gull Island, rocher – Bouée lumineuse JSB2	Sweet Bay. 48 31 41.8 053 38 14.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JSB2 ».	Saisonnier.
442.17	Chance Cove Ledge – Bouée lumineuse JSB	Sweet Bay. 48 33 21.0 053 36 21.0	F(2+1) R 6s	Rouge-vert-rouge, charpente, marquée « JSB ».	Saisonnier.
442.18	Clay Cove Rock – Bouée lumineuse JT1	48 35 24.0 053 47 54.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JT1 ».	Saisonnier.
442.19	White Islets – Bouée lumineuse cardinale Nord JWT	Newman Sound. 48 35 08.0 053 47 40.7	Q W 1s	Noir-jaune, espar, marquée « JWT ».	Saisonnier.
442.2	Saltons Brook – Bouée lumineuse JT	48 34 44.2 053 56 39.0	F(2+1) G 6s	Vert-rouge-vert, espar, marquée « JT ».	Saisonnier.
442.3 H0541	Plate Cove, feu du brise-lames Ouest	48 30 00.8 053 30 18.6	FI R 5s	4	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.4	Saltons Brook – Bouée lumineuse JT2	48 34 45.8 053 56 41.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JT2 ».	Saisonnier.
442.45	Saltons Brook – Bouée lumineuse JTT1	48 34 42.4 053 56 46.1	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JTT1 ».	Saisonnier.
442.5 H0543.8	Headquarters, feu du quai	48 33 43.0 053 57 45.3	FI G 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
442.509	Tilley's Rock – Bouée lumineuse JS3	48 27 13.1 053 33 12.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JS3 ».	Saisonnier.
442.51	Hubley's Rock – Bouée lumineuse JS2	48 27 15.8 053 33 09.7	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « JS2 ».	Saisonnier.
442.518	Abbotts Shoal – Bouée lumineuse JS4	Summerville. 48 27 15.2 053 33 12.9	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « JS4 ».	Saisonnier.
442.519 H0540.68	Summerville, feu du quai	48 27 14.0 053 33 17.2	FI Y 5s	2	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
442.52	Summerville – Bouée lumineuse extérieure JS1	48 27 10.5 053 33 07.9	FI G 4s	Verte, espar, marquée « JS1 ».	Saisonnier.
442.6 H0540.65	Princeton, feu du quai	48 25 10.0 053 35 37.0	FI G 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
442.7	Western Head – Bouée lumineuse J9	48 38 17.7 053 26 17.5	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « J9 ».	Saisonnier.
442.75	Cary Rock – Bouée lumineuse JK3	48 37 42.0 053 24 03.0	FI G 4s	Verte, charpente, marquée « JK3 ».	Saisonnier.
442.8 H0540.4	Duntara, feu du quai	48 35 58.5 053 22 16.5	FI R 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
BONAVISTA BAY							
442.9	<i>The Brandishes – Bouée lumineuse JK4</i>	48 37 14.7 053 24 56.1	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « JK4 ».	Saisonnier.
442.95	Keels, feu du quai	48 36 27.7 053 24 27.1	Fl Y 4s	2	Mât.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
443 H0540	Kings Cove Head, feu	48 34 32.0 053 19 25.0	Fl W 4s	53,6	5	Tour cylindrique blanche. 8,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
443.1 H0540.1	Kings Cove, feu du quai	48 34 03.9 053 19 57.4	Fl R 4s	4	Mât.	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
445.2	<i>Bonavista, haut-fond extérieur – Bouée lumineuse JB5</i>	48 39 02.5 053 07 54.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JB5 ».	Saisonnier (en place à longueur d'année).
445.4	<i>Bonavista, entrée – Bouée lumineuse JB7</i>	48 39 00.1 053 07 11.6	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « JB7 ».	Saisonnier.
446.1	<i>Red Rock Shoal – Bouée lumineuse JB3</i>	48 40 14.0 053 07 30.1	Fl G 4s	Verte, charpente, marquée « JB3 ».	Saisonnier.
447 H0538	Bonavista, feu du brise-lames	48 38 58.1 053 07 06.2	Q R 1s	5,5	5	Mât. 2,4	Saisonnier.
447.1	<i>Bonavista – Bouée lumineuse extérieure JB6</i>	48 38 55.9 053 06 58.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « JB6 ».	Saisonnier.
448 H0539	Long Liner, feu du quai	48 39 00.8 053 06 50.5	Fl G 4s	2,8	2	Mât. 1,9	Saisonnier.
448.1 H0539.5	Bonavista, feu du quai flottant	48 38 59.7 053 06 53.2	Fl G 4s	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
448.4	<i>Stone Island – Bouée lumineuse JB2</i>	48 41 48.0 053 07 48.0	Fl R 4s	Rouge, charpente, marquée « JB2 ».	Saisonnier.
449 H0536	Cape Bonavista – Station de phare et signal de brume	48 42 05.8 053 05 07.4	Fl W 10s	50,3	17	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 12,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 9 s. Corne de brume Son 3 s; sil. 27 s.
449.5	<i>Brandy Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest JBR</i>	48 42 04.8 053 03 36.0	Q(9) W 15s	Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « JBR ».	Saisonnier.