

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CONCEPTION BAY							
471.7 H0500.5	Grates Cove, feu	48 10 11.8 052 56 09.1	FI W 5s	46,6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
471.8	<i>Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG</i>	48 11 41.5 052 54 57.1	Q W 1s	<i>Noir-jaune, charpente, marquée « TG ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
471.9 H0511.2	Thornlea, feu du quai	47 36 23.5 053 43 08.6	FI R 4s	3,1	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
472 H0498	Baccalieu Island, feu	48 08 59.7 052 47 53.3	FI W 6s	176,0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 19,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée.
473 H0500	Baccalieu Island (Southwest Point) – Station de phare	48 06 26.0 052 48 39.1	FI W 4s	53,3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
473.1 H0501	Grates Cove, feu du quai	48 09 53.2 052 56 15.7	FI R 5s	5,7	3	Mât. 3,0	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
474	<i>Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2</i>	48 05 01.5 052 54 04.9	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « CV2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
474.3 H0497.5	Bay de Verde, feu du quai	48 05 03.2 052 54 00.0	FI G 5s	5,5	4	Mât. 6,0	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
474.4 H0497	Bay de Verde, feu du brise-lames	48 05 00.4 052 54 03.2	FI R 5s	4,7	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475 H0494	Western Bay Head, feu	47 53 11.9 053 03 23.6	FI W 5s	28,8	10	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.1 H0495	Ochre Pit Cove, feu du brise-lames	47 54 46.3 053 04 00.1	FI G 5s	3,6	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.3 H0496	Job's Cove, feu du quai	47 58 11.2 053 00 59.4	FI Y 5s	Mât. 2,1	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
475.4	<i>Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4</i>	47 55 24.2 053 03 27.0	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « CJ4 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
475.5	<i>Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5</i>	47 54 58.0 053 03 38.0	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « CJ5 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
475.6	<i>Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6</i>	47 55 07.0 053 03 46.0	FI R 4s	<i>Rouge, espar, marquée « CJ6 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>
476.1	<i>Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2</i>	47 45 09.6 053 10 18.0	FI R 4s	<i>Rouge, charpente, marquée « CR2 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Côte de Terre-Neuve-et-Labrador

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CONCEPTION BAY							
476.2	Freshwater Cove – Bouée lumineuse cardinale Est CF	47 45 29.7 053 10 18.4	Q(3) W 10s	Noir-jaune-noir, espar, marquée « CF ».	Saisonnier.
477 H0490	Carbonear Island, feu	47 44 22.6 053 09 51.7	FI W 6s	54,3	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	FI R 5s	4	Mât cylindrique. 2,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
478 H0492	Carbonear, feu du quai	47 44 14.4 053 13 26.6	FI Y 5s	4,3	4	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
478.5	Harbour Grace, chenal – Bouée lumineuse de mi-chenal CG	47 44 06.0 053 07 42.0	Mo(A) W 6s	Rouge-blanc, charpente, marquée « CG ».	Saisonnier.
479 H0484	Harbour Grace Islands, feu	47 42 42.4 053 08 30.5	FI W 5s	41,4	7	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
480	The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	47 41 37.5 053 12 11.7	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CG3 ».	À longueur d'année.
480.5	Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	47 41 42.0 053 12 15.0	Q R 1s	Rouge, espar, marquée « CG4 ».	À longueur d'année.
480.7	Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	Harbour Grace. 47 41 30.0 053 12 35.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CG6 ».	À longueur d'année.
481.1 H0487	Point of Beach – Feu à secteurs	Harbour Grace. 47 41 24.0 053 12 52.0	F R W G	6,3	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	À longueur d'année. En opération 24 h. R 234°30'-235°30'; AI RW 235°30'-236°; W 236°-238°; AI GW 238°-238°30'; G 238°30'-239°30'.
482.5	Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	47 40 27.5 053 14 29.9	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CG7 ».	Saisonnier.
482.708	Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.5 053 14 26.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CG9 ».	Saisonnier.
482.72 H0486.3	Long Beach, feu du brise-lames Nord	Harbour Grace. 47 40 24.2 053 14 22.2	FI G 5s	3,4	2	Mât. 2,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
482.73 H0485	Harbour Grace, feu du quai pour petits bateaux du bassin Sud	47 40 23.7 053 14 21.0	FI R 5s	3,3	2	Mât. 2,2	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CONCEPTION BAY							
482.789 H0485.6	Harbour Grace, marina	47 40 24.5 053 14 27.6	FI R 5s	3,7	2	Mât. 2,6	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
483 H0483.5	Spaniard's Bay, feu du brise-lames	47 37 20.5 053 16 16.9	FI R 4s	2	Mât. 2,6	Saisonnier.
484 H0483	Bay Roberts, feu du quai	47 35 31.0 053 15 48.5	FI R 5s	4	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
484.1	<i>Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Est CB2</i>	47 35 37.8 053 14 54.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CB2 ».	À longueur d'année.
484.2	<i>Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse Ouest CB4</i>	47 35 37.2 053 15 06.0	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CB4 ».	À longueur d'année.
484.3	<i>Bay Roberts, chenal – Bouée lumineuse intérieure CB5</i>	47 35 32.7 053 15 00.3	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CB5 ».	À longueur d'année.
485 H0482.5	Coley's Point, feu	47 35 22.5 053 15 10.6	FI G 4s	6,1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année.
486 H0482	Green Point (Bay Roberts), feu	47 36 41.3 053 10 36.1	LFI W 6s	17,1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7,5	À longueur d'année. Éclat 2 s; éclipse 4 s.
486.05	Ship Cove, feu du quai	47 35 25.4 053 12 03.3	FI G 5s	2	Mât.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
486.1 H0480.3	Port de Grave, feu du brise-lames Est	47 35 02.5 053 12 44.0	FI R 4s	7,4	4	Mât. 2,6	À longueur d'année.
486.2 H0480.2	Port de Grave, feu du brise-lames Ouest	47 35 03.0 053 12 47.0	FI G 4s	5,1	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
486.65	<i>Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2</i>	47 26 54.2 053 11 35.6	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CP2 ».	Saisonnier.
487	<i>Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4</i>	47 35 04.6 053 12 30.2	Q R 1s	Rouge, charpente, marquée « CP4 ».	Saisonnier.
487.1 H0480.6	Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Est	47 35 05.7 053 12 42.0	FI R 4s	3,0	2	Mât. 1,6	À longueur d'année.
487.2 H0480.7	Port de Grave, feu du brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 053 12 43.7	FI G 4s	3,0	2	Mât. 1,6	À longueur d'année.
487.28	<i>Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4</i>	<i>Havre de Cupids. 47 32 56.4 053 13 57.6</i>	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CC4 ».	Saisonnier.
487.29	<i>Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3</i>	<i>Havre de Cupids. 47 32 56.4 053 13 56.4</i>	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CC3 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CONCEPTION BAY							
487.3	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	Havre de Cupids. 47 32 57.6 053 13 54.6	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CC1 ».	Saisonnier.
487.4	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	Havre de Cupids. 47 32 58.2 053 13 55.2	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CC2 ».	Saisonnier.
487.5 H0479.5	Cupids Gut, feu du quai	47 32 48.1 053 14 02.9	FI G 4s	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
488 H0478	Brigus, feu	47 32 54.6 053 10 55.3	FI W 3s	34,4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9,5	À longueur d'année.
488.1 H0479.2	Cupids, feu du quai	47 33 03.3 053 13 24.8	FI G 4s	2	Mât. 2,6	À longueur d'année.
488.2 H0479	Brigus, feu du quai	47 32 21.8 053 12 20.6	FI R 4s	5,2	4	Mât. 3,4	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
488.3	Brigus Point, feu	47 32 21.4 053 12 22.8	FI G 5s	2	Tour tubulaire.	Saisonnier. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
488.5	Harbour Rock, haut- fond – Bouée lumineuse CH2	Colliers Bay. 47 30 00.0 053 11 21.6	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « CH2 ».	Saisonnier. En opération 24 h.
488.7 H0474.8	Harbour Main, feu du quai	47 26 07.6 053 09 30.7	FI R 4s	2	Mât. 2,1	À longueur d'année.
489 H0476	Ballyhack Point, feu	47 26 46.0 053 11 27.8	FI W 6s	11,3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale rouge avec bande verticale blanche. 4,9	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 5,5 s.
490 H0477	Conception Harbour, feu du quai	Extrémité E. du quai public. 47 26 26.0 053 12 32.0	FI R 4s	3,7	3	Tour tubulaire. 3,3	À longueur d'année.
491 H0475	Salmon Cove Point, feu	47 27 47.7 053 08 59.8	FI W 5s	25,9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6,4	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
491.58 H0473.5	St. Phillips, feu du quai	47 35 34.0 052 53 12.0	FI G 5s	4	Tour tubulaire. 2,6	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
491.6 H0474.42	Holyrood, feu du quai de l'usine génératrice	47 26 35.4 053 06 28.0	R	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. En opération 24 h.
492.5	South Arm – Bouée lumineuse CH4	47 23 57.5 053 08 04.8	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « CH4 ».	Saisonnier.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
CONCEPTION BAY							
492.55	North Arm, feu du quai	À l'extrémité du quai, côté de la mer. 47 23 46.6 053 09 10.7	FI Y 4s	2	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
492.6 H0474.67	Holyrood, feu du brise-lames	47 23 19.2 053 07 40.4	Iso G 1s	3,7	2	Mât. 2,3	À longueur d'année.
492.7 H0474.7	Holyrood Bay – alignement antérieur, feu	47 23 19.6 053 07 39.8	F R	8,3	9 Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 6,4	À longueur d'année.
492.8 H0474.71	Holyrood Bay – alignement postérieur, feu	47 23 10.6 053 07 40.7 183°32' 279.6 m du feu antérieur.	F R	19,4	9 Tour à claire-voie, marque de jour rouge avec bande verticale blanche. 17,0	À longueur d'année.
493 H0470	Bell Island – Station de phare	47 39 18.1 052 54 59.2	FI W 6s	52,7	17	Bloc blanc. 3,1	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 1 s; éclipse 5 s.
493.5 H0468.5	Bauline, feu	47 43 23.0 052 50 05.0	FI W 5s	9,9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4,7	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
493.52 H0469	Bauline, feu du brise-lames Nord	47 43 22.0 052 50 05.0	FI G 5s	3,2	2	Mât. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 4 s.
493.54	Bauline, feu du quai	47 43 21.7 052 50 04.3	FI R 4s	2	Mât cylindrique. 2,3	Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 3 s. Réflecteur radar.
493.55	<i>Fishing Island – Bouée lumineuse CWB</i>	47 43 26.5 052 50 07.8	VQ(9) W 10s	<i>Jaune-noir-jaune, espar, marquée « CWB ».</i>	<i>Saisonnier. En opération 24 h.</i>
494 H0471	Bell Island, feu du quai du traversier	47 37 45.9 052 55 26.0	Iso R 6s	7,0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 5,2	À longueur d'année.
495 H0473	Portugal Cove – alignement antérieur, feu	47 37 30.6 052 51 22.6	F G	10,4	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 6,5	À longueur d'année. En opération 24 h.
496 H0473.1	Portugal Cove – alignement postérieur, feu	47 37 30.5 052 51 19.7 093°41' 62.4 m du feu antérieur.	F G	20,8	14 Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. 3,9	À longueur d'année. En opération 24 h.
496.8	<i>Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN1</i>	47 31 02.4 052 58 33.3	FI G 4s	<i>Verte, espar, marquée « CN1 ».</i>	<i>Saisonnier.</i>

No. ---- No. intl	Nom ----- RACON	Emplacement ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS
CONCEPTION BAY							
496.9	Long Pond Harbour, virage – Bouée lumineuse CN3	47 30 59.0 052 58 34.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CN3 ».	Saisonnier.
497 H0472	Portugal Cove, feu du brise-lames	47 37 34.7 052 51 31.2	FI G 4s	6,1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	À longueur d'année. Éclat 1 s; éclipse 3 s.
497.01	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 052 58 22.2	FI Y 4s	Jaune, espar, marquée « CB ».	Aide privée. Saisonnier.
497.02	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 052 58 30.0	FI Y 4s	Jaune, espar, marquée « CBB ».	Aide privée. Saisonnier.
497.1	Bell Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud CW	47 34 45.0 053 01 20.4	Q(6) + W LFI	15s	Jaune-noir, charpente, marquée « CW ».	Saisonnier.
497.11	Manuels River – Bouée lumineuse CW5	47 32 25.0 052 57 12.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CW5 ».	Saisonnier.
497.12	Little Bell Island – Bouée lumineuse CW4	47 34 21.0 052 57 28.0	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « CW4 ».	Saisonnier.
497.14	Kellys Island – Bouée lumineuse CW8	47 32 15.0 053 02 45.0	FI R 4s	Rouge, charpente, marquée « CW8 ».	Saisonnier.
497.15	Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9	47 30 30.0 053 01 48.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CW9 ».	Saisonnier.
497.2	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL3	47 31 13.4 052 58 47.2	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CL3 ».	À longueur d'année.
497.3	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL2	47 31 12.6 052 58 49.9	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CL2 ».	À longueur d'année.
497.4	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 052 58 33.9	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CL12 ».	À longueur d'année.
497.5	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 052 58 28.5	FI R 4s	Rouge, espar, marquée « CL14 ».	Saisonnier.
498 H0474	Long Pond, feu du brise-lames Est	47 31 08.6 052 58 41.9	FI G 3s	5,9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4,3	À longueur d'année. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.
498.01	Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 052 58 29.0	FI G 4s	Verte, espar, marquée « CL15 ».	Saisonnier.
498.02	Long Pond, feu du quai Ouest	47 31 06.8 052 58 45.9	FI R 3s	4	Tour tubulaire.	À longueur d'année. En opération 24 h. Éclat 0,5 s; éclipse 2,5 s.

No. ---- No. intl	Nom ---- RACON	Emplacement ---- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale au- dessus de l'eau (m)	Portée nominale (NM)	Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m)	Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS
-------------------------	----------------------	--	----------------------------	---	----------------------------	---	---

CONCEPTION BAY

498.04	Long Pond, chenal – Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 052 58 20.8	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « CL19 ».	Saisonnier.
498.05	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 052 58 19.2	Fl R 4s	Rouge, espar, marquée « CL20 ».	Saisonnier.
498.06	Long Pond Yacht, chenal – Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 052 58 14.7	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « CL23 ».	Saisonnier.
498.09	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 052 57 52.6	Fl Y 4s	Jaune, espar, marquée « CL ».	Saisonnier.
498.1 H0474.2	Foxtap, feu du brise- lames extérieur	47 30 49.6 052 59 44.5	Fl R 4s	3,4	4	Mât. 2,6	Saisonnier. En opération 24 h.
498.16	Topsail Head – Bouée lumineuse CW3	47 33 11.0 052 55 20.0	Fl G 4s	Verte, espar, marquée « CW3 ».	Saisonnier.
498.2 H0474.3	Foxtap, feu du brise- lames intérieur	47 30 49.0 052 59 45.3	Fl G 4s	4,2	2	Mât. 2,6	Saisonnier.