

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

FORTUNE BAY

100 H0348	<b>Green Island – Station de phare et signal de brume</b>	Point Crewe. 46 52 47.0 056 05 08.5	Iso W 10s	45.4	15	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 6.7	En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> – Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 089°.  <b>Carte:4625 Éd. 10/19</b>
101	Brunette Island	47 15 26.7 055 51 58.7	FI W 4s	124.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 6.7	À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>
102 H0325	<b>Fortune Head – Station de phare et signal de brume</b>	Fortune. 47 04 28.0 055 51 34.0	FI W 5s	23.8	15	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 9.9	Lum. 0.1 s; obs. 4.9 s. En opération 24 h. À longueur d'année.  <b>Cornet</b> – Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 326° 18'.  <b>Carte:4832 Éd. 10/19</b>
103	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse VF1</i>	47 04 41.3 055 49 30.2	FI G 4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "VF1".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4832 Éd. 11/19 (N19-066) Éd. 01/21 (N20-067)</b>
103.3	Fortune Harbour, quai	47 04 18.4 055 49 50	FI R 4s	3.5	.....	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>
103.4	Fortune Harbour, quai (Fisherman's Wharf)	47 04 21.3 055 49 49.3	FI G 4s	3.5	.....	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>
103.5	Fortune Gut, brise- lames Ouest	47 04 35.2 055 49 42.5	FI R 4s	4.8	4	Tour à claire-voie. 3.5	À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>
105	Fortune, quai	Sur le brise-lames Est. 47 04 32.8 055 49 41.7	FI G 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 3.4	À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>
105.1	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF4</i>	47 04 22.0 055 49 52.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VF4".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4832 Éd. 11/19 (N19-063)</b>
105.2	<i>Fortune, havre – Bouée lumineuse intérieure VF2</i>	47 04 25.0 055 49 52.0	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "VF2".</i>	<i>À longueur d'année.</i>  <b>Carte:4832 Éd. 11/19 (N19-064)</b>
105.3	Fortune Harbour, quai flottant	47 04 20.5 055 49 52.9	FI R 4s	3.2	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  <b>Carte:4832 Éd. 03/12 (N11-027)</b>
106	Grand Bank, quai	Sur la jetée Est. 47 06 04.7 055 44 57.8	Q G 1s	8.2	5	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 7.1	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4832</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

FORTUNE BAY

106.5	<b>Grand Bank – Feu à secteurs</b>	Grand Bank Harbour. 47 06 04.7 055 45 02.8	F R AI W RW G AI GW	9.1	12	Tour à claire-voie carrée.	Le feu est visible sur un arc de 010°. Rouge de 069°30' à 072°35', AI RW de 072°35' à 074°16', blanc de 074°16' à 074°44', AI GW de 074°44' à 076°25' et vert de 076°25' à 079°30'. Le centre du feu est 074°30'. Visible à partir du chenal à 254°30'. À longueur d'année.
							<b>Carte:4832 Éd. 01/11 (N10-066)</b>
106.51	Grand Bank, quai flottant	47 05 57.4 055 45 02.9	FI G 4s	3.0	.....	Mât cylindrique. 2.2	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
107	Grand Bank, feu de la jetée Ouest	Sur la jetée Ouest. 47 06 06.8 055 44 58.6	Q R 1s	5.7	4	Mât cylindrique. 4.9	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. À longueur d'année.
							<b>Carte:4832 Éd. 12/15 (N15-062)</b>
108	Grand Bank, brise- lames	Extrémité du brise- lames le plus à l'extérieur. 47 06 09.2 055 44 53.2	FI R 4s	5.6	4	Mât cylindrique rouge. 3.2	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
111.09	Grand Bank – Bouée lumineuse VG1	47 06 11.9 055 44 13.4	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VG1".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
111.095	Curb Rocks – Bouée lumineuse cardinale Ouest VC	Garnish. 47 12 49.8 055 28 06	Q(9) W 15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune marquée "VC".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832 Éd. 10/11 (N11-071)</b>
111.1	Whales Rock – Bouée lumineuse VFC1	47 13 36 055 25 06	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VFC1".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
111.2	Raggey Rock – Bouée lumineuse VFC2	47 13 39.6 055 24 03	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VFC2".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
111.7	Enragée – Bouée à cloche lumineuse VFC6	47 23 24 055 18 17.4	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "VFC6".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4831</b>
111.8	Garnish Sunker – Bouée lumineuse cardinale Nord VFC	47 14 58.2 055 24 01.8	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "VFC".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832</b>
111.9	Garnish – Bouée à cloche lumineuse VFD	47 15 14.5 055 22 20.2	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "VFD".	À longueur d'année.
							<b>Carte:4832 Éd. 10/11 (N11-079)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol	Signaux de brume		

**FORTUNE BAY**

111.94	Garnish – Bouée lumineuse extérieure VFG1	47 14 13 055 21 28		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VFG1".		À longueur d'année.	<b>Carte:4832</b>
112	Garnish	Extrémité du brise-lames. 47 14 09 055 21 30.8		Q	R	1s	8.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3		Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4832</b>
112.1	Garnish, brise-lames intérieure	47 14 08.2 055 21 27.5		FI	G	4s	3.5	4	Mât cylindrique. 2.2		À longueur d'année.	<b>Carte:4832</b>
112.5	Fox Cove – Bouée lumineuse cardinale Ouest VF	Garnish. 47 18 22.2 055 18 55.2		Q(9)	W	15s	.....	.....	Jaune, noire et jaune marquée "VF".		À longueur d'année.	<b>Carte:4832</b> <b>Éd. 10/11 (N11-072)</b>
113 H0314	Ragged Point, feu	Bay L'Argent. 47 33 28.0 054 52 34.0		FI	W	4s	62.2	9	Tour à claire voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 3.8		Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b> <b>Éd. 07/20 (N20-038)</b>
113.06	English Harbour East, feu du quai	Sur le quai public. 47 37 56.3 054 53 07.9		FI	G	4s	.....	2	Mât.		Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b> <b>Éd. 09/21 (N21-078)</b>
113.08	Mille Harbour, entrée – Bouée lumineuse VM2	47 35 06.4 054 53 07.6		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VM2".		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b> <b>Éd. 01/10</b> <b>Éd. 12/18 (N18-081, 098)</b>
113.09	Harbour Mille – Bouée lumineuse VM4	47 34 53.5 054 53 06		FI	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "VM4".		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b> <b>Éd. 01/10</b>
113.2	Bay L'Argent, quai	47 32 51 054 52 52		FI	R	4s	3.1	4	Mât cylindrique. 2.6		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b>
113.3	St. Bernards, quai	Extrémité du brise-lames. 47 31 42.3 054 57 04.3		FI	R	4s	4.3	.....	Mât cylindrique. 2.4		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b>
113.4	St. Bernards – Bouée lumineuse VS1	47 31 47.8 054 57 09.2		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VS1".		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b>
113.6	Jacques Fontaine Rock – Bouée lumineuse VJF1	47 31 48 054 55 30		FI	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VJF1".		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b>
114.9	Long Point Rock - Bouée lumineuse cardinale Sud VL	47 34 37 055 09 29		VQ(6) +LFI	W	10s	.....	.....	Jaune et noire, marquée "VL".		À longueur d'année.	<b>Carte:4831</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>FORTUNE BAY</b>							
115.8	<i>Rencontre East Harbour – Bouée Lumineuse cardinale Sud VRE</i>	47 38 08.1 055 12 46.0	VQ(6) W 10s +LFI	.....	a	Jaune et noire, marquée "VRE". 2.6	À longueur d'année.  Carte:4831 Éd. 06/10 Éd. 01 /14 (N13-029)
115.9	Rencontre East, quai	47 38 08.4 055 12 41.5	FI R 4s	.....	4	Mât. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4831 Éd. 06/10
116	Rencontre East	Extrémité NE. de l'île Mal Bay. 47 37 22 055 11 59	FI W 4s	17.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	À longueur d'année.  Carte:4831
116.3	Pool's Cove, quai	47 40 49.6 055 25 46.2	FI R 4s	3.4	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4831 Éd. 07/10 (N10-033) Éd. 01/11 (N10-066)
116.4	<i>Hare Rock – Bouée lumineuse VD5</i>	47 35 47.8 055 25 00	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VD5".	À longueur d'année.  Carte:4831
116.41	<i>English Harbour West – Bouée lumineuse VE1</i>	47 27 29 055 29 41.7	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "VE1".	À longueur d'année.  Carte:4831
116.5	<i>Ducie Rock – Bouée à cloche lumineuse VD1</i>	47 35 58 055 22 51	FI G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VD1".	À longueur d'année.  Carte:4831
116.6	<i>Belle Bay Shoal – Bouée lumineuse cardinale Nord VB</i>	47 35 52.7 055 19 41.9	Q W 1s	.....	.....	Noire et jaune, marquée "VB".	À longueur d'année.  Carte:4831
116.9	Belleoram, quai	47 31 34.8 055 24 33.6	FI G 4s	2.1	2	Mât.	À longueur d'année.  Carte:4831 Éd. 10/10 (N10-043)
117	Belleoram	Sur la pointe Beach. 47 31 40 055 24 31.5	FI W 3s	10.5	5	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 6.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année.  Carte:4831
118	<b>St. Jacques Island</b>	Extrémité Sud de l'île. 47 28 26 055 24 23	FI W 6s	39.9	16	Tour cylindrique blanche. 10.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 270°.  Carte:4831
119	English Harbour West	47 27 18 055 29 33	FI R 4s	13.7	5	Mât carré, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année.  Carte:4831

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

**FORTUNE BAY**

119.5	Boxey, brise- lames	47 27 05.2 055 33 28.2	Fl G 4s	3.5	.....	Mât cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4831</b>
120	Boxey Point	47 24 13.8 055 35 02.5	Fl W 3s	16.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge rectangulaire rouge et blanche.  4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4830</b>
120.1	Boxey Rock – Bouée à sifflet lumineuse VB9	47 23 42 055 35 21	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "VB9".	À longueur d'année.  <b>Carte:4831</b>