

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
PLACENTIA BAY								
14.4	St. Brides – Bouée lumineuse PSB2	46 54 52 054 11 04	Fl R 4s	Rouge, marquée "PSB2".	Saisonnier. Carte:4841	
14.5	St. Brides, entrée du port – Bouée lumineuse PSB3	Entrée du port. 46 55 07 054 10 41	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PSB3".	Saisonnier. Carte:4841	
14.56	St. Brides, quai flottant	46 55 02.4 054 10 36.8	Fl G 4s	2	Mât cylindrique. 2.1	Saisonnier. Carte:4841	
14.6	St. Brides, brise-lames	46 55 05 054 10 40	Fl W 3s	7.9	3	Mât. 2.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Visible de 245° à 330°. Saisonnier. Carte:4841 Éd. 01/11 (N10-066)	
14.8	St. Brides	46 55 05.4 054 10 37.1	Fl R 3s	3.4	3	Mât. 2.5	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4841 Éd. 01/11 (N10-066)	
14.81	St. Brides, quai intérieur	46 55 06 054 10 35	Fl G 4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4841	
15	St. Brides - Signal de brume	46 54 55.5 054 10 43	Tour à claire-voie carrée.	Sifflet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier. Carte:4841	
15.5	Gibraltar Rock – Bouée lumineuse PX2	47 13 41.4 054 02 51.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "PX2".	À longueur d'année. Carte:4841	
16	Point Verde	47 14 15.9 054 00 56.7	Fl W 5s	29.9	16	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 11.3	Lum. pér. 5 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 254°. Carte:4841	
17	Placentia Harbour – alignement	47 14 50.2 053 57 51.3	F R	6.0	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 4.3	À longueur d'année.
18		091°06' 59.1m du feu antérieur.	F R	8.7	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.0	À longueur d'année. Carte:4841
18.2	Placentia Gut – Bouée lumineuse extérieure PX4	47 14 55.1 053 58 00	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PX4".	À longueur d'année. Carte:4841	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

PLACENTIA BAY

18.4 H0423	Jersey side, feu du quai	47 15 14.3 053 57 34.7	Fl G 4s	4	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
							Carte:4841 Éd. 08/21 (N21-073)
19	Corn by Chance - Bouée à sifflet lumineuse PCC	47 19 29.4 054 07 26.3	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PCC".	À longueur d'année.
	Racon .- (A) Bande X & S						Carte:4622
19.5	Red Island Shoal - Bouée SADO lumineuse	47 19 03.0 054 07 30.0	F(5) Y 20s	SADO, jaune.	En opération 24 h. Saisonnier.
							Carte:4841 Éd. 03/19 (N18-099) Éd. 09/20 (N20-048)
Argentia							
20	Argentia - Bouée lumineuse A2	47 20 14.4 054 00 36.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "A2".	À longueur d'année.
							Carte:4841
22	Red Island Shoal - Bouée à sifflet lumineuse cardinale Ouest EDD	47 24 03 054 03 20	Q(9) W 15s	Jaune, noire et jaune, marquée "EDD".	À longueur d'année.
							Carte:4622
23	Argentia - Bouée lumineuse A4	Au Sud de l'île Fox. 47 20 09.4 053 59 08.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "A4".	À longueur d'année.
							Carte:4841
26	Argentia - Bouée lumineuse A6	47 19 47.7 053 58 16.5	Fl R 4s	Rouge, marquée "A6".	À longueur d'année.
							Carte:4841 Éd. 10/19 (N19-072) Éd. 04/21 (N21-041)
26.5	Argentia - Bouée lumineuse A8	À l'Ouest de la pointe Virgin. 47 18 53.4 053 57 56.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "A8".	À longueur d'année.
							Carte:4841
28	Argentia Harbour - Bouée lumineuse A10	47 18 03.4 053 58 19.3	Fl R 4s	Rouge, marquée "A10".	À longueur d'année.
							Carte:4841
28.1	Argentia Harbour - Bouée lumineuse A13	47 17 26.4 053 59 05.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "A13".	À longueur d'année.
							Carte:4841 Éd. 10/19 (N19-061)
28.2	Argentia Fleet Dock, quai	47 17 52.2 053 58 57.5	Fl Y 4s	3	Mât cylindrique. 2.1	Aide privée. À longueur d'année.
							Carte:4841

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

PLACENTIA BAY

29 H410	Argentia Harbour – alignement	Sur le rivage, extrémité SW. de l'anse Sandy. 47 17 11.1 053 59 36.5	F G	8.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	À longueur d'année.
30 H410.1		228° 233.8m du feu antérieur.	F G	15.6	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 12.4	À longueur d'année. Carte:4841
36	Fox Harbour – Bouée lumineuse extérieure AF2	47 19 12.1 053 55 20.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "AF2".	À longueur d'année. Carte:4841
36.2	Fox Harbour – Bouée lumineuse intérieure AF4	47 19 11.4 053 55 17.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "AF4".	À longueur d'année. Carte:4841
36.3	Fox Harbour – Bouée lumineuse AF5	47 19 11 053 55 14.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "AF5".	À longueur d'année. Carte:4841
37.4	Fish Rocks – Bouée lumineuse cardinale Sud ELH	47 22 26.2 054 00 54.8	Q(6) W 15s +LFl	Jaune et noire, marquée "ELH".	À longueur d'année. Carte:4622 Éd. 04/10 (N10-015)
37.45	Tim Barrett Rock – Bouée lumineuse EL2	Long Harbour. 47 24 24.0 053 52 36.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "EL2".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 02/21 (N20-102)
37.5	Shag Rocks	47 24 38.5 053 54 45.9	Fl W 4s	12.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4617
37.509	Mount Arlington, quai	47 25 39.3 053 51 44	Fl G 4s	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 11/09 (N09-042)
37.51	Chance Rock – Bouée lumineuse PFH5	Fair Haven. 47 31 43.2 053 54 06.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PFH5".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 03/15 (N15-002) Éd. 11/17 (N17-070) Éd. 01/18 (N17-085) Éd. 10/19 (N19-065)
37.52 H0400.2	Fair Haven, feu du brise-lames	47 31 54.9 053 53 55.8	Fl G 4s	2	Mât.	À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 01/18 (N17-086)
37.6	Coopers Ledge – Bouée lumineuse PFH1	47 31 28.3 053 56 02.8	Fl G 4s	Verte, marquée "PFH1".	À longueur d'année. Carte:4617

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

PLACENTIA BAY

37.7	Big Shoal – Bouée lumineuse PFH2	47 31 24 053 56 21	Fl R 4s	Rouge, marquée "PFH2".	À longueur d'année. Carte:4617
38	Little Harbour East – Bouée à cloche lumineuse EE1	47 38 21.6 053 57 40.3	Fl G 4s	Verte, marquée "EE1".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 07/09 (N09-013)
38.08	Little Harbour East Outer Point – Bouée lumineuse EE3	47 38 20.2 053 56 17.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EE3".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 07/09 (N09-011)
38.09	Little Harbour East Inner – Bouée lumineuse EE4	47 38 29.5 053 56 09.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "EE4".	À longueur d'année. Carte:4839
38.1 H0397.3	Little Harbour East, feu du quai	47 38 32.8 053 56 10.6	Fl G 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 09/21 (N21-107)
38.2	Barachois Head – Bouée lumineuse EC1	47 48 15 054 00 40.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "EC1".	À longueur d'année. Carte:4839
38.5	Southern Harbour – Bouée à cloche lumineuse ES	SE. des roches Winging. 47 41 52.5 053 58 37	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "ES".	À longueur d'année. Carte:4839
38.55	Great Southern Harbour, haut-fond – Bouée lumineuse EGS	Southern Harbour. 47 43 39.0 053 58 20.0	VQ(9) W 10s	Espar jaune, noir et jaune, marquée "EGS".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 11/19 (N19-078)
38.56 H0396.5	Little Southern Harbour – Feu du brise-lames	Southern Harbour. 47 43 07.8 053 57 46.3	Fl G 4s	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/09 (N09-005) Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 09/21 (N21-120)
38.62	Williams Rock – Bouée à cloche lumineuse EW1	NW de Bread Island. 47 43 33 054 06 57	Fl G 4s	Verte, marquée "EW1".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 06/11 (N11-031)
38.65	Big Shoal, Sud – Bouée lumineuse EW2	Comè By Chance. 47 46 12.0 054 05 48.0	Fl R 4s	Rouge, marquée "EW2".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 01/21 (N20-097)
38.67	Big Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest EWC	Comè By Chance. 47 47 34.5 054 06 24.5	Q(9) W 15s	Jaune, noir et jaune, marquée "EWC".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 01/21 (N20-101)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
38.7 H0396	Arnold's Cove, feu du brise-lames	47 45 31.3 053 59 28.3	FI R 4s	4.5	4	Mât. 2.4	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/18 (N18-057)
38.75	Arnold's Cove – Bouée lumineuse intérieure EA2	47 45 31.7 053 59 36.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "EA2".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 10/18 (N18-062)
38.8	Arnolds Cove – Bouée lumineuse EA	47 44 47 054 00 50	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "EA".	À longueur d'année. Carte:4839
39 H394	Bordeaux Island	Côté SW. de l'île. 47 44 29.6 054 01 53.4	FI W 6s	26.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4839
39.1	Big Shoal – Bouée à cloche lumineuse E9	NW. de Bordeaux Island. 47 45 21.5 054 04 15.6	FI G 4s	Verte, marquée "E9".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 03/11 (N10-016)
39.2	Whiffen Head – Bouée lumineuse E10	47 46 10 054 02 02.5	FI R 4s	Rouge, marquée "E10".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 02/15 (N14-071)
39.3	Come By Chance – Bouée à cloche lumineuse E11	47 46 54 054 03 05	FI G 4s	Verte, marquée "E11".	À longueur d'année. Carte:4839
39.31	The Ground (Come by Chance) – Bouée lumineuse E14	A l'Ouest de la plage Long. 47 47 39.7 054 01 02.5	FI R 4s	Rouge, marquée "E14".	À longueur d'année. Carte:4839
39.4	Fox Head – Bouée lumineuse E12	Come By Chance. 47 47 24.7 054 01 31.7	Q R 1s	Rouge, marquée "E12".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 04/10 (N10-014)
39.41 H394.5	Come By Chance Harbour – alignement	47 48 44 054 00 27.1	F W	29.9	27	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 20.0	À longueur d'année.
39.42 H394.51		039°57' 484.3m du feu antérieur.	F W	61.6	27	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 20.0	À longueur d'année. Carte:4839
39.7 H0391	North Harbour, feu du quai	47 50 45.4 054 05 47.7	FI G 4s	4.9	4	Mât. 2.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4839 Éd. 12/11 (N11-084) Éd. 07/18 (N18-040, 041)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
40	North Harbour Point	47 49 14 054 05 52.7	FI W 3s	11.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4839
40.5 H0391.5	Garden Cove, feu du quai	47 51 03.0 054 09 31.0	FI R 4s	5	Mât.	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 07/19 (N19-029)
42 H388	Sound Island Point	Extrémité Sud de la pointe. 47 47 21 054 10 01.7	FI W 4s	10.4	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.8	À longueur d'année. Carte:4839
43	Bread Island Shoal – Bouée à cloche lumineuse E7	47 43 41.2 054 04 08.8	Q G 1s	Verte, marquée "E7".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 04/10 (N10-013)
43.5	Coorbes Rock – Bouée à sifflet lumineuse E6	47 42 38.8 054 02 19.8	FI R 4s	Rouge, marquée "E6".	À longueur d'année. Carte:4839
43.7	Haystack Point	47 38 53.4 054 03 25.8	FI W 6s	18.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 08/10 (N10-039)
44 H397	Long Island Point	Extrémité Nord de l'île Long. 47 41 42 054 04 50	FI W 4s	15.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année. Carte:4839
44.1	Tobin's Point	47 42 48 054 12 24	FI W 3s	6.6	5	Mât carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4839
44.4	La Plante Sunker – Bouée lumineuse cardinale Ouest PLS	47 45 15.5 054 13 33.1	Q(9) W 15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "PLS".	À longueur d'année. Carte:4839 Éd. 06/10 (N10-016)
44.5	Haystack Bank – Bouée à sifflet lumineuse E4	47 36 59.7 054 00 53.2	FI R 4s	Rouge, marquée "E4".	À longueur d'année. Carte:4839
44.8	Buffett Bank – Bouée à cloche lumineuse E3	À l'Est de Buffet Harbour. 47 31 56.5 054 01 45.7	FI G 4s	Verte, marquée "E3".	À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 03/11 (N10-016)
45 H398	Harbour Buffet	Sur l'île Buffet. 47 31 35 054 03 02	FI W 3s	14.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4617

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY									
45.2 <i>H399</i>	Ironskull Rock	À l'Est de Great Seal Island. 47 27 28 054 04 32	FI	G	6s	10.4	4	Tour à claire-voie carrée. 7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4617 Éd. 01/11 (N10-066)
49	Red Island	Sur la pointe Herring. 47 23 58 054 08 44	FI	W	3s	16.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4617
49.1	<i>Red Island – Bouée lumineuse intérieure ER5</i>	47 23 56.5 054 09 02.5	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "ER5".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4617 Éd. 11/15 (N15-073) Éd. 11/19 (N19-110) Éd. 01/21 (N20-100)
49.12	<i>Red Island – Bouée lumineuse centrale ER3</i>	47 23 51.6 054 08 51.6	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "ER3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4617 Éd. 12/15 (N15-064) Éd. 11/19 (N19-109) Éd. 01/21 (N20-099)
49.2	West Head	47 24 09.8 054 21 48.8	FI	W	4s	18.6	5	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année. Carte:4619
49.3	<i>Red Island – Bouée lumineuse extérieure ER1</i>	47 23 45.0 054 08 47.0	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "ER1".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4617 Éd. 11/19 (N19-108) Éd. 01/21 (N20-098)
49.4	<i>Merasheen Harbour – Bouée lumineuse extérieure PH2</i>	47 24 22.2 054 21 23	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PH2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4619
49.41	<i>Isle Valen – Bouée lumineuse PV1</i>	47 28 21.0 054 23 33.6	FI	G	4s	<i>Espar verte, marquée "PV1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4619 Éd. 10/19 (N19-070)
49.42	<i>Isle Valen – Bouée lumineuse PV2</i>	47 28 18.9 054 23 28.8	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PV2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4619 Éd. 10/19 (N19-071)
49.44	<i>Merasheen Harbour – Bouée lumineuse intérieure PH4</i>	47 24 28.3 054 21 21.2	FI	R	4s	<i>Espar rouge, marquée "PH4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4619 Éd. 08/11 (N11-047) Éd. 04/21 (N21-008)
49.5	<i>Merasheen Harbour – Bouée à sifflet lumineuse PH</i>	47 23 25.8 054 22 15.5	Mo(A)	W	6s	<i>Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PH".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4619

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

PLACENTIA BAY

49.8	Little Paradise Point	47 21 05 054 34 50	FI W 6s	8.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s, obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4622
50	Marticot Island	Côté SE. de l'île. 47 19 36.8 054 34 52.8	FI W 15s	27.4	17	Tour à claire-voie carrée. 11.3	Lum. 1 s; obs. 14 s. Visible de 227° à 075° par l'W et le N. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 121°. Carte:4622
51	<i>Bingham Shoal – Bouée à sifflet lumineuse PT</i>	<i>Au large de l'île Jude.</i> 47 14 36 054 44 54	<i>FI (2+1) G 6s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, rouge et verte, marquée "PT".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4624
51.5	Church Yard Gut	47 20 50.2 054 35 58.7	FI G 4s	5.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9	À longueur d'année. Carte:4622
51.6	Graveyard Point	47 20 52.6 054 35 55.6	FI R 4s	3.7	4	Mât cylindrique. 2.4	À longueur d'année. Carte:4622
51.65	<i>Wharf Rock – Bouée lumineuse PS2</i>	47 23 43.3 054 34 40.1	<i>FI R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "PS2".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4619
51.66	<i>Monkstown – Bouée lumineuse PQ3</i>	47 34 52 054 25 56	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar verte, marquée "PQ3".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4619 Éd. 06/12 (N12-010)
51.68 H0382.4	Monkstown, feu du quai	Port de Monkstown. 47 34 44.3 054 25 45.2	FI Y 4s	4.0	2	Mât cylindrique. 2.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4619 Éd. 06/12 (N12-012) Éd. 11/17 (N17-051) Éd. 07/19 (N19-024)
51.69	Southeast Bight Point	47 23 43 054 35 15	Q R 1s	25.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.7	À longueur d'année. Carte:4619
51.7	Southeast Bight, quai	47 23 41.5 054 34 39.7	FI R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4622
52	Long Island	Extrémité SW. de l'île. 47 17 53.1 054 42 14.5	FI W 5s	72.7	5	Tour à claire-voie. 8.5	À longueur d'année. Carte:4615

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
53	Petite Forte	Promontoire Eastern. 47 23 09.5 054 39 27.8	Fl W 3s	11.5	7	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4615
53.29	Petite Forte – Bouée lumineuse PE5	47 22 57.5 054 38 58.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PE5".	À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 10/19 (N19-077)
53.3	Petit Forte – Bouée lumineuse extérieure PE	47 23 23.4 054 39 39.6	Fl G 6s (2+1)	Espar verte, rouge et verte, marquée "PE".	À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 06/10 (N10-016) Éd. 10/11 (N11-075)
53.4	Petite Forte – Bouée lumineuse intérieure PE7	47 23 46.1 054 39 51.7	Q G 1s	Espar verte, marquée "PE7".	À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 09/19 (N19-076)
53.5 H0381	Petite Forte, feu du quai	47 23 48.7 054 40 03.3	Fl R 4s	2.7	3	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 07/19 (N19-025)
53.9	Chimneys – Bouée lumineuse PD2	47 17 36 054 49 30.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PD2".	À longueur d'année. Carte:4615
53.91	Oderin Harbour – Bouée lumineuse centrale PD4	47 17 37.5 054 48 55.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PD4".	À longueur d'année. Carte:4615
53.92	Oderin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PD6	47 17 37.5 054 48 26.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PD6".	À longueur d'année. Carte:4615
53.93	Washball Rock – Bouée lumineuse PD8	47 18 41.8 054 47 45.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PD8".	À longueur d'année. Carte:4615
54	Oderin Harbour, entrée de	47 17 39.9 054 49 17.6	Fl W 6s	11.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.8	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4615
55	Steering Rock	Sur le rocher. 47 21 20 054 53 18.6	Fl G 4s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 3.8	À longueur d'année. Carte:4615
55.11	Lance Cove – Bouée lumineuse extérieure PJL1	47 17 59.3 054 48 01.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PJL1".	Saisonnier. Carte:4615

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
55.12	Lance Cove – Bouée lumineuse intérieure PJL2	47 18 03.7 054 48 02.6	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJL2".	Saisonnier. Carte:4615
55.16	Fish Rock – Bouée lumineuse PJF2	47 15 54 054 50 46.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJF2".	Saisonnier. Carte:4624
55.19	Parkers Cove – Bouée lumineuse PJP2	47 23 33.5 054 51 07.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJP2".	À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 09/17 (N17-032)
55.2	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ2	47 21 30.6 054 53 17.1	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJ2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4615 Éd. 11/19 (N19-106)
55.3	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ5	47 21 38.8 054 53 27.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PJ5".	À longueur d'année. Carte:4615
55.4	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ4	47 21 38.9 054 53 25.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJ4".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4615 Éd. 06/18 (N18-024) Éd. 11/19 (N19-105)
55.41 H0379	Baine Harbour, feu du quai	47 21 37.6 054 53 46.9	Fl Y 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4615 Éd. 08/19 (N19-030)
55.42	Baine Harbour, quai flottant	47 21 49.3 054 53 53.5	Fl R 4s	2.1	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4615
55.5	Baine Harbour – Bouée lumineuse PJ6	47 21 46.4 054 53 44.8	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PJ6".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4615 Éd. 12/19 (N19-104)
55.77	Rushoon # 1 – Bouée lumineuse PR5	47 20 36.0 054 54 49.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PR5".	À longueur d'année. Carte:4615
55.8	Rushoon, feu du brise-lames	47 20 52.0 054 55 01.6	Fl R 4s	2	Mât. 2.5	Saisonnier. Carte:4615 Éd. 09/19 (N19-050)
56	Davis Island – Bouée lumineuse cardinale Est PFD	47 15 50.5 054 55 26.9	VQ(3) W 5s	Espar noire, jaune et noire, marquée "PFD".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 07/10 (N10-036) Éd. 11/18 (N18-069)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

PLACENTIA BAY

56.21	Davis Island – Bouée lumineuse PFD3	47 15 11.2 054 55 12.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PFD3".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-070)
60 H0377	Davis Island, feu	47 15 54.0 054 56 43.0	Fl W 4s	11.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.2	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-071)
60.2	Duck Rock – Bouée lumineuse PF2	W. de Flat Island. 47 16 15.3 054 57 22.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PF2".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-072)
62 H0375	Red Harbour Head, feu	Red Harbour. 47 16 42.0 054 58 49.6	Fl R 4s	18.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 11/18 (N18-073)
62.1 H0375.1	Red Harbour, feu du brise-lames	47 17 30.0 054 59 36.6	Fl G 4s	5.0	2	Mât cylindrique. 2.3	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:4624 Éd. 09/11 (N11-043) Éd. 11/18 (N18-074)
62.93	Woody Island – Bouée lumineuse PW2.2	47 46 30 054 12 32.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PW2.2".	À longueur d'année. Carte:4839
63	Stanley Rocks – Bouée à cloche lumineuse PS1	A l'Est de Red Land Cove. 47 14 47.5 054 59 04.8	Fl G 4s	Verte, marquée "PS1".	À longueur d'année. Carte:4624 Éd. 03/11 (N10-016)
63.51	Rolf Rock – Bouée lumineuse PM9	47 09 58.9 055 08 30.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PM9".	À longueur d'année. Carte:4587
63.52	Jones Rock – Bouée lumineuse PM6	47 10 28.0 055 08 02.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PM6".	À longueur d'année. Carte:4587
63.53	Seal Rock – Bouée lumineuse PM5	47 10 21.8 055 06 50.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PM5".	À longueur d'année. Carte:4587
63.535	Little Bay – Bouée lumineuse d'avertissement PML	Marystown. 47 09 40.2 055 06 38.7	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "PML".	En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4587 Éd. 12/16 (N16-051) Éd. 07/17 (N17-014)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
63.54	Noeling Cove – Bouée lumineuse PM7	47 10 05.6 055 07 59.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PM7".	À longueur d'année. Carte:4587
63.55	Mary stown, feu du quai	Extrémité du quai. 47 09 56.2 055 08 51.5	Fl Y 4s	2	Mât.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4587 Éd. 09/21 (N21-075, 153)
63.7	Cow Head – Bouée lumineuse PY	47 11 33.2 055 06 13.2	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "PY".	À longueur d'année. Carte:4587
64 H0373	Go By Point, feu	Beau Bois Cove. 47 08 23.3 055 05 18.8	Fl G 4s	25.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Carte:4587 Éd 09/21 (N21-111)
64.8 H0372.4	Duck Rock	Côté Nord du rocher. 47 08 33.5 055 04 45.9	Fl R 4s	6.7	4	Mât de révérence. 3	À longueur d'année. Carte:4587 Éd. 10/15 (N15-074)
64.81	Pick Ledge – Bouée à cloche lumineuse PM4	47 08 10.1 055 04 41.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "PM4".	À longueur d'année. Carte:4587
64.82	Blow Me Down – Bouée à cloche lumineuse PM3	47 07 42.1 055 04 43.3	Fl G 4s	Verte, marquée "PM3".	À longueur d'année. Carte:4587
64.83	Thomas Rocks – Bouée à cloche lumineuse PM2	47 07 40 055 03 55	Fl R 4s	Rouge, marquée "PM2".	À longueur d'année. Carte:4587
64.84	Mortier Bay – Bouée à sifflet lumineuse PM	47 07 06 055 03 09.1	Fl R 6s (2+1)	Rouge, verte et rouge, marquée "PM".	À longueur d'année. Carte:4587
65 H372	Tides Cove Point	47 06 21.8 055 04 19.8	Fl W 6s	33.5	16	Tour à claire-voie carrée. 11.3	Lum. 0.4 s; obs. 5.6 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 096°. Carte:4587 Éd. 08/10
66	Galloper Rock – Bouée à sifflet lumineuse PR1	47 02 31.5 055 05 58.6	Fl G 4s	Verte, marquée "PR1".	À longueur d'année. Carte:4616
66.5	Gregory Rock – Bouée lumineuse PR3	47 02 00.4 055 07 16.8	Fl G 4s	Verte, marquée "PR3".	À longueur d'année. Carte:4616

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY									
67 H0370	Iron Island, feu	E. de Pardy Island. 47 02 23.2 055 07 16.5	FI	R	4s	36.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4.3 Carte:4616 Éd. 09/21 (N21-113)	
67.4	Little Burin Harbour, entrée de - Bouée lumineuse PB8	47 02 28.8 055 09 21.5	FI	R	4s	Rouge, marquée "PB8". À longueur d'année. Carte:4616	
67.5	Jersey Island - Bouée lumineuse PB10	NW. de l'île. 47 02 32.7 055 09 30.7	FI	R	4s	Rouge, marquée "PB10". À longueur d'année. Carte:4616	
67.6	Little Burin Harbour - Bouée lumineuse PB12	NW. de l'île Simmons. 47 02 29.8 055 09 43.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "PB12". À longueur d'année. Carte:4616	
67.7	Stag Rock	Sur le rocher. 47 01 38.2 055 11 09.5	FI	R	4s	3.7	4	Tour à claire-voie. 3.0 À longueur d'année. Carte:4616	
68 H368	Dodding Head	Sur l'île Burin, NW. du promontoire. 47 00 14.7 055 09 05.2	FI	W	6s	97.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 3.9 Carte:4616	
68.5	Burin Passage - Bouée lumineuse PB4	47 01 01 055 09 50.9	FI	R	4s	Rouge, marquée "PB4". À longueur d'année. Carte:4616	
68.55	Burin - brise- lames	47 01 53.1 055 10 20.2	FI	G	4s	5.1	2	Mât cylindrique. À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 05/11 (N11-016)	
69 H0366	Shalloway Island, feu	SW. de Little Burin. 47 00 14.0 055 10 11.6	FI	R	4s	27.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5 Carte:4616 Éd. 09/21 (N21-114)	
69.1	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse extérieure PU1	47 00 11.4 055 09 59.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "PU1". À longueur d'année. Carte:4616	
69.2	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse extérieure PU2	47 00 09.7 055 09 56.4	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "PU2". À longueur d'année. Carte:4616	
69.3	Great Burin Harbour - Bouée lumineuse intérieure PU3	47 00 10.1 055 09 52.3	FI	G	4s	Espar verte, marquée "PU3". À longueur d'année. Carte:4616	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
69.4	Great Burin Harbour – Bouée lumineuse intérieure PU4	47 00 09.7 055 09 52.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PU4".	À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 12/15 (N15-061)
70	Shalloway Island, Burin – Bouée lumineuse PB2	46 59 49.2 055 10 59.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "PB2".	À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 03/11 (N10-016)
71	Little Burin Island	Extrémité Est de l'île. 46 58 48.6 055 11 26.6	Fl W 10s	25.9	17	Tour à claire voie, marque de jour rectangulaire noire et blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Visible de 122° à 040° par le S., l'W. et le N. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 096°. Carte:4616
71.4	Cockle Rock – Bouée lumineuse PBB2	46 59 05.3 055 09 34.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "PBB2".	À longueur d'année. Carte:4616
71.5	Burin – Bouée à cloche lumineuse de mi-chenal PB	À l'Est de l'île Little Burin. 46 58 52.7 055 10 01.8	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "PB".	À longueur d'année. Carte:4616 Éd. 06/10 (N10-016)
72.8	Brandies – Bouée lumineuse cardinale Sud PBR	47 02 51.8 055 06 50.7	Q(6) +LFl W 15s	Espar jaune et noire, marquée "PBR".	À longueur d'année. Carte:4616
72.9	Sauker Rock – Bouée à sifflet lumineuse cardinale Sud PBD	46 53 42.3 055 17 54.6	Q(6) +LFl W 15s	Jaune et noire, marquée "PBD".	À longueur d'année. Carte:4624
73	Middle Head	Sur le promontoire Middle. 46 53 52.8 055 20 51.2	Fl W 15s	26.8	17	Tour à claire-voie carrée. 9.9	Lum. 1 s; obs. 14 s. À longueur d'année. Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté à 162°. Carte:4642
73.1	St. Lawrence, quai	46 54 59.1 055 23 20.8	Fl R 4s	2.7	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4642
73.2	Harbour Rock – Bouée lumineuse PW2	46 55 06.8 055 21 35.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PW2".	À longueur d'année. Carte:4642
73.3	Little St. Lawrence, quai	46 55 39.8 055 21 46	Fl R 4s	2.1	2	Mât cylindrique. 2.1	À longueur d'année. Carte:4642 Éd. 02/10 (N09-043)
73.6	Ragged Rock – Bouée lumineuse PK1	46 53 58.8 055 33 33.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PK1".	À longueur d'année. Carte:4625

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
73.7	<i>Drunkards Point – Bouée lumineuse PK2</i>	46 54 08 055 31 15	Fl R 4s	Rouge, marquée "PK2".	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 11/11 (N11-063)
73.8	<i>Vestal Rock – Bouée à cloche lumineuse PK4</i>	Great Lawn. 46 54 32.9 055 32 38	Fl R 4s	Rouge, marquée "PK4".	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 11/11 (N11-064)
73.81	<i>2 Fathom Shoal – Bouée lumineuse PK3</i>	46 56 12.5 055 32 35.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "PK3".	À longueur d'année. Carte:4625
73.82	<i>Murphy's Rock – Bouée lumineuse PK6</i>	46 56 12.4 055 32 31.7	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PK6".	À longueur d'année. Carte:4625
73.83	East Point	46 56 28.3 055 32 25.4	Fl R 4s	5.5	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4625
73.84 H0358	Lawn, feu du brise-lames Ouest	46 56 27.2 055 32 29.3	Fl G 4s	3.5	2	Mât.	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 03/20 (N20-010)
74	Black Head	46 54 18 055 33 39	Fl W 3s	57.9	5	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge et blanche. 4.6	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4625
74.4	<i>Southwest Rocks – Bouée lumineuse PSW2</i>	46 50 52.9 055 38 15.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PSW2".	Saisonnier. Carte:4625
74.6	<i>Lord's Cove- Bouée lumineuse PC2</i>	46 52 17.5 055 39 52	Fl R 4s	Rouge, marquée "PC2".	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/10 Éd. 06/10 (N10-016)
74.61	<i>Lord's Cove – Bouée lumineuse intérieure PC4</i>	46 52 38.4 055 40 03.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "PC4".	Saisonnier. Carte:4625 Éd. 11/16 (N16-050)
75	Lord's Cove – Signal de brume	Sur une pointe, côté Ouest de l'anse Lord's. 46 52 26 055 40 16	Tour à claire-voie. 3.0	Cornet - Son 5 s; sil. 55 s. Fonctionne pendant la saison de pêche (mai à novembre) par temps brumeux ou jusqu'à ce que tous les pêcheurs soient revenus au port. Saisonnier. Carte:4625
75.1	Lord's Cove, quai	46 52 42 055 40 09	Fl G 4s	4.2	2	Mât. 2.2	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/11 (N10-066)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
PLACENTIA BAY							
75.5	Granny Head – Signal de brume	46 51 27.3 055 44 36.2	Tour à claire-voie. 2.1	Cornet - Son 3 s; sil. 27 s. Fonctionne de 0400 à 2200 heures (env.) tous les jours par temps brumeux - plus tard si requis par les pêcheurs. Saisonnier. Carte:4642
75.51	Lamaline, quai	46 51 59 055 47 42	FI R 4s	3.0	2	Mât. 2.2	À longueur d'année. Carte:4625 Éd. 01/11 (N10-066)
75.52	Allans Island, quai	46 51 22.4 055 48 16.8	FI R 4s	3.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-006)
75.53	Sally Rock – Bouée lumineuse PAG3	46 50 56.8 055 44 23.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "PAG3".	Saisonnier. Carte:4642
75.54	East Sunker – Bouée lumineuse PAG1	Point au Gaul. 46 50 28.4 055 44 35.1	Q G 1s	Espar verte, marquée "PAG1".	Saisonnier. Carte:4642 Éd. 01/18 (N17-083)
76 H0350	Allan's Island – Station de phare et signal de brume	Lamaline. 46 50 48.0 055 47 51.5	FI W 4s	19.5	16	Tour blanche avec partie supérieure rouge. 11.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Cornet – Son 3 s; sil. 27 s. Le cornet est orienté vers le S. Carte:4642 Éd. 04/14 (N14-020) Éd. 12/14 (N14-079) Éd. 10/19
76.1	Allan Rock – Bouée lumineuse PL7	46 51 35.1 055 48 13.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "PL7".	Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-045)
77	Lamaline – alignement	Sur le rivage. 46 52 10.8 055 47 59.6	F R	3.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.7	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
78		341°30' 146.3m du feu antérieur.	F R	9.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4642
78.1	East Mark Rock – Bouée lumineuse PL2	46 51 07.8 055 47 25.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "PL2".	Saisonnier. Carte:4642
78.12	West Mark Rock – Bouée lumineuse PL1	46 51 07.9 055 47 31.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "PL1".	Saisonnier. Carte:4642
78.13	Lamaline – Bouée lumineuse intérieure PL5	46 51 42.5 055 47 53.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "PL5".	Saisonnier. Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-044)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

PLACENTIA BAY

78.18	<i>Black Rock – Bouée lumineuse PL4</i>	46 51 32.3 055 47 39.9	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "PL4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-046)
78.19	<i>Pigeon Island – Bouée lumineuse PL3</i>	46 51 27.8 055 47 41.1	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "PL3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4642 Éd. 11/09 (N09-047)
78.3	<i>Lamaline – Bouée lumineuse PG4</i>	46 51 21.2 055 49 55	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "PG4".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4642
78.35	<i>Little Green Island – Bouée lumineuse PG3</i>	46 51 24.3 055 50 00.3	<i>Fl G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "PG3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4642
78.5	<i>Little Green Island – Bouée lumineuse PG2</i>	<i>Lamaline.</i> 46 51 03.7 055 50 13.9	<i>Fl R 4s</i>	<i>Espar rouge, marquée "PG2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4642 Éd. 05/18 (N18-013)
79	<i>Cock Bank – Bouée à sifflet lumineuse P20</i>	<i>Abords du banc.</i> 46 50 24 055 59 11	<i>Fl R 4s</i>	<i>Rouge, marquée "P20".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:4625