

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position			Caractéristiques du feu			Hauter focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauter en mètres au-dessus du sol		

**DÉTROIT DE BELLE ISLE**

211 H154	<b>Pointe Riche</b>	50 41 54.6 057 24 36.8	FI	W	5s	29.3	15	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.8	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 07/10</b>
211.1	<i>Port au Choix – Bouée lumineuse XLP1</i>	<i>Péninsule N.</i> 50 43 06.6 057 22 22.3	Q	G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XLP1".</i>	<i>En opération 24 h.</i> Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 11/15 (N15-045)</b> <b>Éd. 12/18 (N18-091)</b>
211.15	<i>Barbace Point – Bouée lumineuse cardinale Nord XPB</i>	50 44 00.2 057 20 37.2	VQ	W	0.5s	.....	.....	<i>Noir et jaune, marquée "XPB".</i>	<i>En opération 24 h.</i> Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 09/21 (N21-072)</b>
211.2	<i>Port aux choix Bouée lumineuse XP2.2</i>	50 43 10.2 057 20 12.5	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar conique rouge, marquée "XP2.2".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 02/15 (N14-073)</b>
211.3	<i>Querré Island – Bouée lumineuse XP1</i>	<i>Port au Choix.</i> 50 43 17.9 057 19 55.0	Q	G	1s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XP1".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 02/15 (N14-072)</b> <b>Éd. 11/19</b>
211.5	<i>Port au Choix – Bouée lumineuse XP2</i>	50 44 17.9 057 20 04.2	FI	R	4s	.....	.....	<i>Rouge, marquée "XP2".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 09/21 (N21-134)</b>
211.6	<i>Querré Island, haut-fond – Bouée lumineuse XP3</i>	<i>Port au Choix.</i> 50 43 07.9 057 20 10.5	FI	G	4s	.....	.....	<i>Espar verte, marquée "XP3".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 01/14 (N13-031)</b> <b>Éd. 11/17 (N17-067)</b> <b>Éd. 11/19 (N19-043)</b> <b>Éd. 09/21 (N21-132)</b>
211.7	<i>Ardent Rock – Bouée lumineuse XP4</i>	<i>Entrée de Port au Choix.</i> 50 43 17.3 057 20 01.2	Q	R	1s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XP4".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 09/21 (N21-074P)</b>
211.74	<i>Back Arm – Bouée lumineuse XP6</i>	50 42 37.8 057 20 58.9	FI	R	4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XP6".</i>	Saisonnier.	<b>Carte:4679</b>
211.81 H0153.5	Back Arm, feu du quai Nord	Havre de Port au Choix. 50 42 27.7 057 20 55.2	LFI	G	6s	3.5	2	Mât. 2.6	Lum. 2 s; obs. 4 s. Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 10/20 (N20-081)</b>
211.82 H0153.6	Back Arm, feu d'avitissement Sud	Havre de Port au Choix. 50 42 19.5 057 21 07.0	FI	Y	4s	3.5	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 10/20 (N20-082)</b>
211.83 H0153.7	Back Arm, feu du quai Ouest	Havre de Port au Choix. 50 42 27.4 057 21 23.2	FI	R	4s	3.5	2	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	<b>Carte:4679</b> <b>Éd. 09/20 (N20-083)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
212 H152	Port au Choix	Sur l'île Querre. 50 43 13.6 057 19 58.6	FI W 6s	8.5	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  Carte:4679
212.1	Port au Choix – alignement	50 42 13 057 21 32.5	F R .....	20.6	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 8.8	Saisonnier.
212.2		224° 30' 233 m du feu antérieur.	F R .....	25.1	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 9.3	Saisonnier.  Carte:4679
212.5	Flower's Cove – Bouée lumineuse XF	51 17 55.3 056 46 27	Mo(A) W 6s	.....	.....	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "XF".	Saisonnier.  Carte:4667
212.54	Capstan Point – Bouée lumineuse XF3	Entrée de Flowers Cove. 51 17 46.8 056 45 18.6	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XF3".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-049)
212.55	Seal Ledges – Bouée lumineuse XF2	Entrée de Flowers Cove. 51 17 43.2 056 45 43.8	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF2".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-048)
212.56 H0142	Nameless Point, feu	Approches de Nameless Cove. 51 18 44.5 056 44 30.0	FI W 10s	12.8	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire blanche avec bande rouge à la partie supérieure et inférieure. 9.1	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 05/19 (N18-076)
213	Flower's Cove	Au centre de l'île Rocky. 51 17 41.5 056 44 42	FI G 3s	5.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. Pér. 3 s. Saisonnier.  Carte:4667
213.51	Flowers Cove – Bouée lumineuse extérieure XF6	51 17 48.6 056 44 21.0	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF6".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N17-050)
213.58	Flower's Cove – Bouée lumineuse intérieure XF8	51 17 52.5 056 44 15.1	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XF8".	Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 09/19 (N19-042)
213.59	Flower's Cove, quai	51 17 57.8 056 44 09.1	FI G 4s	.....	.....	Mât cylindrique.	Saisonnier.  Carte:4667

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

DÉTROIT DE BELLE ISLE

214	Flower's Cove – alignement	Sur la rive, côté Sud du havre. 51 17 34.7 056 44 32	F R	.....	4.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 4.0	Saisonnier.
215		107° 114.3m du feu antérieur.	F R	.....	7.9	13	Tour à claire-voie, marque de jour orange, bande verticale noire. 5.8	Saisonnier.
215.1	Savage Cove, quai	Extrémité du quai. 51 19 52 056 42 08.6	FI G	4s	3.6	4	Mât. 2.6	Saisonnier.
215.3	Anchor Cove	51 13 58.8 056 47 54	FI R	6s	7.0	3	Mât cylindrique. 2.5	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.
215.4	Anchor Point	51 13 59.3 056 47 55.8	FI G	4s	7.0	3	Mât. 2.6	Saisonnier.
215.41	Anchor Point – Bouée lumineuse XA2	51 13 48.7 056 48 01.1	FI R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XA2".	Saisonnier.
215.42	Anchor Point – Bouée lumineuse intérieure XA3	51 13 51.9 056 48 11.1	Q G	1s	.....	.....	Espar verte, marquée "XA3".	Saisonnier.
215.43	Anchor Point – Bouée lumineuse extérieure XA1	51 13 40.6 056 48 32.9	FI G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XA1".	Saisonnier.
215.8	St. Barbe – alignement	51 12 30 056 46 03	F G	.....	9.0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 6.4	Saisonnier.
215.9		105° 140m du feu antérieur.	F G	.....	13.0	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale noire. 3.7	Saisonnier.
215.99	Bird Cove, quai	51 03 10.2 056 56 06.5	FI G	4s	4.0	2	Mât. 2.3	Saisonnier.
216 H0145	Harbour Point, feu	Au N. du quai de St Barbe. 51 12 22.8 056 46 33.2	FI R	4s	6.1	4	Tour à claire-voie, marque de jour orange. 5.2	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année.
216.09	St. Barbe – Bouée lumineuse extérieure XB1	51 12 50.5 056 46 56.8	Q G	1s	.....	.....	Verte, marquée "XB1".	Saisonnier.

Carte:4667

Carte:4667  
Éd. 02/10  
Éd. 01/11 (N10-066)

Carte:4667

Carte:4667  
Éd. 02/10

Carte:4667  
Éd. 01/14 (N13-028)

Carte:4667  
Éd. 01/14 (N13-032)  
Éd. 11/17 (N17-066)

Carte:4667  
Éd. 01/14 (N13-033)  
Éd. 11/19

Carte:4667  
Éd. 02/10 (N09-060-061)

Carte:4665  
Éd. 12/10 (N10-065)

Carte:4667  
Éd. 09/20 (N20-084)

Carte:4667  
Éd. 02/10

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques ----- Signaux de brume
		Latitude N.	Longitude W.							Hauteur en mètres au-dessus du sol	
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>											
216.1	St Barbe – Bouée lumineuse XB2	À l'entrée de St Barbe. 51 12 43.3 056 46 56.4		Q	R	1s	.....	.....	Rouge, marquée "XB2".		Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 09/21 (N21-057, 138)
216.12	St Barbe – Bouée lumineuse intérieure XB3	À l'entrée de St Barbe. 51 12 23.3 056 46 15.1		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XB3".		À longueur d'année.  Carte:4667 Éd. 02/10 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 09/21 (N21-056)
216.13	Harbour Point – Bouée lumineuse XB4	51 12 24.5 056 46 24.2		Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XB4".		À longueur d'année.  Carte:4667 Éd. 02/10
216.3 H0146	St. Barbe Harbour, feu	51 12 15.3 056 46 22.0		Fl	Y	6s	3.4	4	Mât.  2.6		Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année.  Carte:4667 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 10/20 (N20-085)
216.35 H0146.5	Black Duck Cove, feu du quai	51 11 50.1 056 47 55.3		F	R	.....	.....	2	Mât.  3.0		Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 01/17 (N16-059)
216.4	Black Duck Cove – Bouée lumineuse XK3	51 11 51.7 056 47 53.5		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XK3".		Saisonnier.  Carte:4667
216.5	West Shoal – Bouée lumineuse XK2	Approche de Black Duck Cove. 51 11 52.6 056 48 03.4		Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XK2".		Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10
216.55	Black Duck Cove – Bouée lumineuse intérieure XK4	51 11 50.5 056 47 56.4		Fl	R	4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XK4".		Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 11/17 (N13-039, N17-063)
216.6	East Shoal – Bouée lumineuse XK1	Approche à Black Duck Cove. 51 11 56 056 47 58.1		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XK1".		Saisonnier.  Carte:4667 Éd. 02/10
216.9	Old Ferolle Entrance – Bouée lumineuse XFF1	51 04 21 056 54 26.4		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XFF1".		Saisonnier.  Carte:4666
219.5 H0137	Raleigh, feu du quai	51 33 50.3 055 43 57.4		Fl	G	4s	4.5	2	Mât.  2.4		Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 08/20 (N20-068, 075)
219.6	Raleigh – Bouée lumineuse XR1	Port de Raleigh. 51 34 00.4 055 43 56.1		Fl	G	4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XR1".		En opération 24 h. Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 06/18 (N18-035)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
220 H148	<b>New Férolle Peninsula</b>	NE. De la pointe Férolle. 51 01 22.1 057 05 44.5	FI(4) W 7.5s	27.7	<b>20</b>	Tour octogonale blanche, partie supérieure rouge. 19.2	Lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 0.75 s; lum. 0.25 s; obs. 4.25 s. Saisonnier.  <b>Cornet</b> - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 314°30'.  <b>Carte:4665</b>
221	White Island	Approche de Bartlett's Harbour. 50 55 52.8 057 01 21.8	FI W 6s	9.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande verticale blanche. 6.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4680</b> <b>Éd. 01/11 (N10-066)</b>
221.31	Bartletts Cove, quai	50 56 28.5 056 59 29.2	FI G 4s	3.5	.....	Mât à claire-voie cylindrique.	À longueur d'année.  <b>Carte:4680</b>
221.32	Castor's River North, quai	50 55 54 056 56 36	FI G 4s	4.0	2	Mât. 2.3	À longueur d'année.  <b>Carte:4680</b> <b>Éd. 10/10 (N10-047)</b>
222.1	Sandy Cove, quai	Sur le quai. 51 20 35.8 056 40 36.8	FI R 4s	3.6	3	Mât. 2.6	Saisonnier.  <b>Carte:4667</b> <b>Éd. 02/10</b>
222.12	<i>Savage Cove – Bouée lumineuse XV2</i>	51 19 55 056 42 17.8	FI R 4s	.....	.....	<i>Espar rouge, marquée "XV2".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4667</b> <b>Éd. 02/10 (N10-002)</b>
223 H140	<b>Cape Norman</b>	Sur la falaise, à l'Ouest du cap. 51 38 04.0 055 54 37.5	FI(3) W 30s	38.7	<b>21</b>	Tour octogonale blanche. 15.2	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 5.5 s; lum. 0.5 s; obs. 17.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4509</b> <b>Éd. 04/14 (N14-024)</b>
225 H132	<b>Cape Bauld</b>	Pointe Nord de l'île Quirpon. 51 38 24.2 055 25 35.9	FI W 15s	53.9	<b>17</b>	Tour hexagonale rouge. 14.6	Lum. 0.5 s; obs. 14.5 s. À longueur d'année.  <b>Carte:4512</b> <b>Éd. 09/09</b> <b>Éd. 04/14 (N14-026)</b>
226.3	Green Island Cove, quai	51 23 03 056 34 44.2	FI R 6s	3.4	4	Mât cylindrique. 2.6	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  <b>Carte:4668</b>
226.5 H0117	L'Anse au Clair, feu du quai	51 25 24.0 057 04 01.0	FI G 4s	4.9	4	Mât. 2.6	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b> <b>Éd. 01/11 (N10-066)</b> <b>Éd. 10/12 (N12-022)</b> <b>Éd. 11/18 (N18-085)</b>
226.55	<i>Pointe L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL1</i>	51 24 37.2 057 04 42.0	FI G 4s	.....	.....	<i>Verte, marquée "NL1".</i>	Saisonnier.  <b>Carte:4020</b> <b>Éd. 10/17 (N17-026)</b> <b>Éd. 11/18 (N18-083)</b>

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
<b>DÉTROIT DE BELLE ISLE</b>							
226.6	L'Anse au Clair – Bouée lumineuse NL2	51 24 43.9 057 03 33.0	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NL2".	Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 08/10 (N10-016) Éd. 10/17 (N17-023) Éd. 11/18 (N18-084)
226.8	Green Island Brook, quai	51 24 00.2 056 31 20.4	Fl R 4s	5.5	3	Mât cylindrique. 3.1	Saisonnier.  Carte:4020
227 H0114	<b>Amour Point</b>	Amour Point, Labrador. 51 27 37.7 056 51 29.3	Oc W 20s	46.3	24	Tour cylindrique blanche, bande horizontale noire. 33.3	Lum. 16 s; obs. 4 s. Saisonnier.  Carte:4670 Éd. 12/13 (N13-012) Éd. 05/16 (N16-002)
228 H0116	Forteau, feu du quai	Havre de Forteau. 51 28 09.9 056 57 11.9	Fl Y 4s	5.0	.....	Mât. 2.6	Saisonnier.  Carte:4670 Éd. 09/19 (N19-045, 062)
228.1 H0112.55	L'Anse au Loup, feu du quai intérieur	51 31 20.0 056 49 44.0	Fl R 4s	.....	2	Mât. 2.4	En opération 24 h. À longueur d'année.  Carte:4668 Éd. 02/11 (N11-001) Éd. 11/18 (N18-077)
228.2 H0112.6	L'Anse au Loup, feu du quai extérieur	51 31 03.8 056 49 43.0	Fl G 4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.  Carte:4668 Éd. 02/11 (N11-002) Éd. 11/18 (N18-078)
228.3	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND2	À l'entrée. 51 33 25.2 056 45 35.5	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "ND2".	Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 02/20 (N20-003)
228.4	L'Anse-au-Diable – Bouée lumineuse ND1	À l'entrée. 51 33 25.1 056 45 39.9	Fl G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "ND1".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 02/20 (N20-002)
229.1	Soldiers Rock – Bouée lumineuse NPW2	51 37 30.6 056 37 01	Fl R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NPW2".	Saisonnier.  Carte:4668
229.6	Saddle Island – Bouée lumineuse NR6	51 43 41.8 056 26 04.6	Fl R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NR6".	Saisonnier.  Carte: 4669
229.8	The Louse – Bouée lumineuse NR3	51 42 20.8 056 26 20.6	Fl G 4s	.....	.....	Verte, marquée "NR3".	Saisonnier.  Carte:4669
230	<b>Red Bay</b>	Sur l'île Saddle. 51 43 28.6 056 26 09.0	Fl W 5s	36.0	15	Tour à claire-voie carrée. 6.7	Lum. pér. 5 s. Saisonnier.  Carte:4669 Éd. 04/14 (N14-025)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

DÉTROIT DE BELLE ISLE

230.1	Scab Rock – Bouée lumineuse NR4	51 43 08.3 056 25 28.3	FI R 4s	.....	.....	Rouge, marquée "NR4".	Saisonnier.  Carte:4669
230.2	Thistle Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NR	51 43 10.1 056 23 43.6	Q(6) W 15s +LFI	.....	.....	Jaune et noire, marquée "NR".	Saisonnier.  Carte:4669
231.52	West St. Modeste – Bouée lumineuse NPM2	51 35 44.4 056 42 12.7	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "NPM2".	Saisonnier.  Carte:4668
232 H0096	<b>Belle Isle, extrémité Nord – Station de phare</b>	52 00 49.1 055 16 49.3	FI W 10s	39.1	17	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 0.2 s; obs. 9.8 s. Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-051) Éd. 11/17 (N17-062)
232.22	Cooks Harbour – Bouée lumineuse XC7	51 36 17.6 055 51 44.5	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XC7".	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 11/10 (N10-016)
233 H0102	<b>Belle Isle, extrémité Sud Supérieure – Station de phare</b>	51 52 48.1 055 22 54.4	FI W 20s	137.1	18	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Visible de 240° à 110°30' par l'W., le N. et l'E. Saisonnier.  Carte:4020 Éd. 11/15 (N15-050) Éd. 11/17 (N17-069)
233.15 H0138	Schooner Island, feu	Approches de Cooks Harbour, N. de l'île. 51 36 21.8 055 50 21.8	FI W 6s	10.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.  4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 10/19 (N18-079)
233.17	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC6	51 36 23.5 055 50 58.5	Q R 1s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XC6".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 11/10 (N10-016) Éd. 07/20 (N20-055)
233.18	Cooks Harbour – Bouée lumineuse extérieure XC4	51 36 30.1 055 50 41.1	FI R 4s	.....	.....	Espar rouge, marquée "XC4".	Saisonnier.  Carte:N/A Éd. 10/10 (N10-016) Éd. 07/20 (N20-056)
233.2	Green Island – Bouée lumineuse XC1	51 37 07 055 49 55	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XC1".	Saisonnier.  Carte:4509
233.21	Cooks Harbour – Bouée lumineuse centrale XC5	51 36 19.5 055 51 30.8	FI G 4s	.....	.....	Espar verte, marquée "XC5".	Saisonnier.  Carte:4509 Éd. 10/10 (N10-016)
234 H104	<b>Belle Isle, extrémité Sud (Inférieure)</b>	SW. du feu principal. 51 52 38 055 23 03	FI W 20s	49.7	18	Support cylindrique rouge.	Lum. 1 s; obs. 19 s. Saisonnier.  Carte:4020

