

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau			Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

269.99	<i>Twelve Foot Rock (Henley Hr.) – Bouée lumineuse cardinale Ouest NJT</i>	À l'Ouest de Château. 51 58 52.8 055 51 48	VQ W 10s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "NJT".	Saisonnier. Carte:5030 Éd. 02/10 (N10-003)
270 H0108	Henley Harbour, feu (Chateau Point)	À l'entrée du havre. 51 58 19.9 055 51 11.3	FI W 6s	20.0	6	4.3	4.3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5030 Éd. 07/20 (N20-037)
270.01	<i>Flat Island Rock – Bouée lumineuse NJ1</i>	Entrée Henley Hr. 51 59 14.9 055 51 58.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "NJ1".	Saisonnier. Carte:5030 Éd. 09/15 Éd. 12/15 (N15-065)
270.02	<i>Freezer Rock – Bouée lumineuse NJ2</i>	51 59 37.7 055 51 57	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NJ2".	Saisonnier. Carte:5030
270.03	<i>Allen Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est NP</i>	52 03 58.2 055 38 52.8	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "NP".	Saisonnier. Carte:5030
270.1 H0086.8	Cape St. Francis, feu	À l'E. de Granby Island. 52 33 51.0 055 42 13.8	FI W 4s	39.4	4	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5179 Éd. 01/11 (N10-066) Éd. 08/22 (N22-099)
270.2	<i>Williams Harbour – Bouée lumineuse NW5</i>	52 33 14.8 055 46 17.2	FI G 4s	Verte, marquée "NW5".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 08/10 (N10-016)
270.23	<i>Leg Island – Bouée lumineuse NW6</i>	Williams Harbour Run. 52 34 11.4 055 51 00.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NW6".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016)
270.25	<i>Main Tickle Shoal – Bouée lumineuse NW7</i>	52 33 48.8 055 52 54.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "NW7".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 09/15 (N15-066)
270.3	<i>Shinney Rock – Bouée lumineuse NW3</i>	À l'entrée de Williams Harbour. 52 32 19.9 055 44 39.2	FI G 4s	Verte, marquée "NW3".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 07/10 (N10-016)
270.4	<i>Red Point Bank – Bouée lumineuse cardinale Est NWW</i>	NE. de Red Point, Denbigh Island. 52 31 21.7 055 44 21.7	Q(3) W 10s	Noir, jaune et noir, marquée "NWW".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-066P)
270.45	<i>Mad Moll Rocks – Bouée lumineuse NA1/1</i>	Alexis Bay. 52 30 28.8 055 43 51.0	FI G 4s	Verte, marquée "NA1/1".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-097)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

270.5 H0087	Bobbs Island, feu	Alexis Bay. 52 30 47.0 055 45 54.0	FI R 4s	19.8	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5179 Éd. 08/22 (N22-100)
270.7	Gull Rock – Bouée lumineuse NA1	52 31 42.6 055 51 26	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA1".	Saisonnier. Carte:5179
270.9	Northern Ship – Bouée lumineuse NA3	52 32 11.5 055 59 37.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA3".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-067)
270.92	Brandies Shoal – Bouée lumineuse NA5	Northern Ships Run. 52 32 35.6 056 02 24.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA5".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 11/21 (N21-100)
270.93	Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA7	52 32 22.2 056 09 15	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA7".	Saisonnier. Carte:5179
271	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Nord NA8	Côté E. de l'île. 52 32 22.9 056 09 21.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NA8".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 10/21 (N21-136)
271.5	Groves Island Tickle – Bouée lumineuse NA10	52 32 11.8 056 10 46	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NA10".	Saisonnier. Carte:5179
272	Grove Island, passage – Bouée lumineuse Sud NA9	Côté SE. de l'île. 52 32 06.7 056 09 35.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA9".	Saisonnier. Carte:5179 Éd. 10/21 (N21-137)
272.5	Seal Rocks – Bouée lumineuse NA11	Port Hope Simpson. 52 32 23.0 056 12 08.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA11".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5179 Éd. 10/17 (N17-046) Éd. 03/18 (N17-093)
272.7	Port Hope Simpson – Bouée lumineuse NA13	À l'entrée. 52 32 26.7 056 13 41.3	FI G 4s	Espar verte, marquée "NA13".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5179 Éd. 09/21 (N21-069)
273 H0088	Grove Island – alignement Est- Ouest	Entrée de Port Hope Simpson. 52 31 56.3 056 09 31.4	Iso R 8s	7.9	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible sur l'alignement. Saisonnier.
274 H0088.1		106°26' 269.1 m du feu antérieur.	Iso R 8s	15.8	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.3	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier. Carte:5179 Éd. 10/17 (N17-044, 045) Éd. 05/18 (N18-015, 016)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

275 H0089	Grove Island – alignement Nord- Sud	Entrée du Port Hope Simpson. 52 31 49.4 056 09 57.4	Iso R 8s 9.2	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 7.8	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.
276 H0089.1		216°13' 134.7 m du feu antérieur.	Iso R 8s 14.5	11	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.3	Visible seulement à l'approche du canal. Saisonnier.
276.1	Port Hope Simpson, feu du quai	52 32 14.6 056 16 47.1	Fl G 4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.
276.2	Spear Point	52 26 41.5 055 37 48.3	Fl W 3s 39.1	5	Mât cylindrique, marque de jour rouge et blanche. 2.4	Lum. 0.5 s, obs. 2.5 s. Saisonnier.
276.3	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF1	À l'entrée du havre. 52 21 37.2 055 41 49.6	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NF1".	En opération 24 h. Saisonnier.
276.4	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF2	52 21 35.7 055 41 41.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "NF2".	Saisonnier.
276.5	Fox Harbour – Bouée lumineuse NF3	52 21 55 055 41 04.5	Fl G 4s	Verte, marquée "NF3".	Saisonnier.
276.55	Shag Rocks – Bouée lumineuse NMS2	St. Lewis Sound. 52 20 27.7 055 44 34.1	Fl R 4s	Rouge, marquée "NMS2".	En opération 24 h. Saisonnier.
276.7	Captain Jacks – Bouée lumineuse NMS1	52 19 47.4 055 46 48.6	Fl G 4s	Verte, marquée "NMS1".	Saisonnier.
276.75	Duck Island Shoal – Bouée lumineuse NS2	52 18 10.2 055 46 42	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NS2".	Saisonnier.
276.77	Burnt Point Shoal – Bouée lumineuse NMH2	52 18 48.0 055 49 0.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NMH2".	Saisonnier.
276.771	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH4	52 18 37 055 50 02.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NMH4".	Saisonnier.

Carte:5179
Éd. 10/17 (N17-037, 038)
Éd. 12/17 (N17-074, 075)

Carte:5031
Éd. 08/22 (N22-094)

Carte:5031

Carte:5031
Éd. 12/21 (N21-067P)

Carte:5031

Carte:5031

Carte:5031
Éd. 12/21 (N21-095)

Carte:5031

Carte:5031

Carte:5031
Éd. 09/15
Éd. 01/16 (N15-068)

Carte:5031

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR							
276.772	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH5	52 18 35.5 055 50 11.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NMH5".	Saisonnier. Carte:5031
276.78	Mary's Harbour – Bouée lumineuse intérieure NMH3	52 18 35.1 055 50 01.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NMH3".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 09/15
276.8	Marley Rocks – Bouée lumineuse NS1	52 17 43.8 055 45 44.4	Fl G 4s	Verte, marquée "NS1".	Saisonnier. Carte:5031
276.81 H0089.7	Cape St. Lewis, feu	À l'entrée de St. Lewis Sound. 52 22 04.8 055 37 48.0	Fl W 4s	40.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5031 Éd. 08/22 (N22-101)
276.85 H0091	Killick Island, feu	Entrée de Battle Harbour. 52 16 40.0 055 35 33.0	Fl G 4s	6.3	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5031 Éd. 09/11 Éd. 08/22 (N22-121)
276.87 H0089.8	Green Island, feu	St. Lewis Sound. 52 17 38.0 055 41 02.0	Fl W 4s	13.7	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5031 Éd. 07/22 (N22-102)
276.89	Tilcey Island	Chenal St. Charles. 52 16 42 055 35 58	Fl R 4s	11.3	2	Mât. 2.4	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 01/11 (N10-066)
277 H90	Copper Island	Extrémité SE. de l'île. 52 15 50.1 055 40 11.6	Fl W 3s	9.1	7	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5031
277.2	Caribou Run - Bouée lumineuse Sud NU2	52 14 51.4 055 38 57.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NU2".	Saisonnier. Carte:5031 Éd. 09/15
277.3	Caribou Run – Bouée lumineuse intérieure NU1	52 14 50 055 39 01.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NU1".	Saisonnier. Carte:5031
277.4	Caribou Run - Bouée lumineuse Nord NU4	52 15 32.3 055 39 51	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NU4".	Saisonnier. Carte:5031
277.5 H0093	Wall Island Point, feu	52 13 10.2 055 36 48.4	Fl G 4s	30.6	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5030 Éd. 07/22 (N22-120)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

277.56	Caribou Run Mid Rock – Bouée lumineuse NU6	52 15 55.2 055 39 49.2	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NU6".	Saisonnier. Carte:5031
277.6	St. Charles – Bouée lumineuse intérieure NUC2	52 13 13.2 055 36 17.4	FI R 4s	Rouge, marquée "NUC2".	Saisonnier. Carte:5031
278 H92	Double Island	Sur l'île. 52 15 18 055 33 16.4	FI W 6s	38.4	7	Tour cylindrique blanche, bandes horizontales noires et blanches. 9.1	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier. Carte:5031
278.1	Hussey Shoal – Bouée lumineuse NUB1	Battle Harbour. 52 17 27.0 055 35 24.0	FI G 4s	Verte, marquée "NUB1".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5031 Éd. 12/21 (N21-094)
279 H0094	Camp Islands – Station de phare	Détroit de Belle Isle, côté du Labrador. 52 10 00.7 055 38 24.8	FI W 5s	41.3	15	Tour octogonale blanche avec partie supérieure rouge. 9.9	Lum. 0.2 s; obs. 4.8 s. Saisonnier. Carte:5030 Éd. 08/22 (N22-122)
279.282	Long Island – Bouée lumineuse NMP2	52 42 08.2 055 51 02.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NMP2".	Saisonnier. Carte:5032
279.283	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse NMP1	52 42 06.3 055 50 06.8	FI G 4s	Espar verte, marquée "NMP1".	Saisonnier. Carte:5032
279.285	Pinsent's Arm, entrée de – Bouée lumineuse NMP4	52 41 18 055 53 03.3	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NMP4".	Saisonnier. Carte:5032
279.286	Pinsents Arm – Bouée lumineuse NMP3	52 41 14.4 055 53 04.2	FI G 4s	Espar verte, marquée "NMP3".	Saisonnier. Carte 5032 Éd. 03/22 (N22-021)
279.287	Pinsent's Arm – Bouée lumineuse intérieure NMP6	52 41 17.0 055 53 13.7	Q R 1s	Espar rouge, marquée "NMP6".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5032 Éd. 09/21 (N21-070)
279.29	Mad Moll Rock – Bouée lumineuse NM2	Baie St. Michaels. 52 42 45 055 48 00.5	FI R 4s	Rouge, marquée "NM2".	Saisonnier. Carte:5032 Éd. 08/10 (N10-041)
279.3 H0086.7	Twin Islands, feu	Au N. de Ship Harbour Head. 52 40 18.0 055 44 50.0	FI W 4s	30.8	4	Mât, marque de jour cylindrique rouge et blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:4701 Éd. 03/21 (N21-006) Éd. 08/22 (N22-117)
279.31 H0086.65	Pigeon Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 01.7 055 51 25.1	FI G 4s	11.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 5.9	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-003)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						Hauteur en mètres au-dessus du sol		Signaux de brume	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

279.4 H0086.4	Deepwater Island, feu	St. Michaels Bay. 52 43 34.0 055 53 50.9	FI	W	4s	7.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.6	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible 180°. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-004)		
279.45	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM5	52 44 00.8 055 54 54.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NM5".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 09/15 (N06-034) Éd. 05/17 (N17-002) Éd. 12/21 (N21-196)		
279.5	St. Michaels Bay – Bouée lumineuse NM6	52 44 12.0 055 55 20.6	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NM6".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 12/21 (N21-197)		
279.58	Curlew Island, Nord – Bouée lumineuse NM9	St. Michaels Bay. 52 44 28.2 055 56 02.8	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NM9".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 12/21 (N21-198)		
279.59	Narrows Island, Sud – Bouée lumineuse NM8	St. Michaels Bay. 52 44 31.0 055 55 56.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NM8".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 12/21 (N21-199)		
279.6	St. Michaels Bay, Nord – Bouée lumineuse NM7	52 44 20.4 055 55 35.5	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NM7".	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 12/21 (N21-200)		
279.62	Narrows Island – Bouée lumineuse NM10	St. Michaels Bay. 52 44 37.2 055 56 08.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NM10".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5032 Éd. 12/21 (N21-201)		
279.65	Charlottetown – Bouée lumineuse intérieure NM12	52 46 34.7 056 06 56	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NM12".	Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 09/15 Éd. 11/15 (N15-070)		
279.66	Charlottetown, feu du brise-lames	52 46 25.6 056 07 16.5	FI	R	4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 08/22 (N22-096)		
279.7 H0086.6	Goose Island, feu	Entrée du havre de Charlottetown. 52 47 36.0 056 06 09.0	FI	W	4s	7.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-007)		
279.72	Bar Tickle Shoal – Bouée lumineuse cardinale Ouest NM	52 46 33.5 055 54 18.3	VQ(9)	W	10s	Espar jaune, noir et jaune, marquée "NM".	Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 09/10 (N10-040) Éd. 02/21 (N20-103)		

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

279.73	Square Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NMS	52 46 14.4 055 54 22.2	Q(6) +LFI	W	15s	Espar jaune et noir, marquée "NMS".	Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 01/10 Éd. 01/21 (N20-104)
279.74 H0086.5	Bar Tickle, feu	52 46 45.0 055 54 20.0	FI	R	4s	15.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs 3 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 03/21 (N21-005)
279.8 H0086.2	Cape Bluff, feu	Au N. de St. Michaels Bay. 52 50 13.2 055 48 24.0	FI	W	4s	54.7	4	Mât, marque de jour rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs 3 s. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 03/21 (N21-002) Éd. 10/21 (N21-129)
279.809	Gull and Matthews Rock – Bouée lumineuse cardinale Ouest NGM	NNE. de Cape Bluff. 52 51 34.8 055 47 14.9	Q(9)	W	15s	Jaune, noire et jaune, marquée "NGM".	Saisonnier.	Carte:5033
279.81	Lady Arm Shoal – Bouée lumineuse NG2	52 56 18.4 055 53 35.8	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NG2".	Saisonnier.	Carte:5033
279.83	The Sisters – Bouée lumineuse NM4	53 43 03.7 055 49 16.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NM4".	Saisonnier.	Carte:5032
279.84	Whales Back Shoal – Bouée lumineuse NE1	52 56 42.6 055 49 38.2	FI	G	4s	Verte, marquée "NE1".	Saisonnier.	Carte:5033
279.9	Barr Tickle, Nord – Bouée lumineuse NMN1	St. Michaels Bay. 52 46 56.9 055 54 07.0	Q	G	1s	Espar verte, marquée "NMN1".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5032 Éd. 09/21 (N21-092P) Éd. 02/22 (N21-263)
280	Red Island, feu	Côté SW. de l'île. 53 00 37.6 055 45 36.7	FI	W	4s	28.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 09/15 Éd. 08/22 (N22-119)
280.01	Squasho North – Bouée lumineuse NE3	53 04 46.5 055 52 14.8	FI	G	4s	Espar verte, marquée "NE3".	Saisonnier.	Carte:5033
280.011	Deer Pass – Bouée lumineuse NE2	53 04 43.9 055 52 11.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "NE2".	Saisonnier.	Carte:5033
280.012	Squasho South - Bouée lumineuse cardinale Nord NE	53 05 42 055 51 28.9	Q	W	1s	Espar noire et jaune, marquée "NE".	Saisonnier.	Carte:5033 Éd. 09/15

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

280.02	<i>The Feather Bed – Bouée lumineuse cardinale Nord NKF</i>	<i>Au Nord de l'île Big. 53 07 35.7 055 45 40.7</i>	Q W 1s	<i>Noire et jaune, marquée "NKF".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4702
280.03	<i>Old King – Bouée lumineuse cardinale Est NK</i>	<i>53 07 46.1 055 43 12.9</i>	Q(3) W 10s	<i>Noire, jaune et noire, marquée "NK".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4702
280.04	<i>Pippiés – Bouée lumineuse cardinale Sud NLP</i>	<i>53 11 35 055 41 34</i>	Q(6) W 15s	<i>Jaune et noire, marquée "NLP".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4702
280.05	Fish Island	<i>53 12 42 055 43 12</i>	Fl W 6s 17.7	6	6	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.8	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:4702
280.1	<i>Bradbury Island – Bouée lumineuse cardinale Sud NL</i>	<i>53 15 27.8 055 41 22.1</i>	Q(6) W 15s	<i>Jaune et noire, marquée "NL".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4702 Éd. 07/10 (N10-016)
280.13	<i>Walker Island – Bouée lumineuse cardinale Ouest NLW</i>	<i>53 18 50.2 055 45 06.7</i>	VQ(9) W 10s	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "NLW".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4703 Éd. 07/10 (N10-016)
280.15	<i>Gushue Rock – Bouée lumineuse cardinale Est NLG</i>	<i>53 20 56.6 055 43 42.4</i>	Q(3) W 10s	<i>Noire, jaune et noire, marquée "NLG".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016)
280.16	<i>Toole Rock – Bouée lumineuse NB2</i>	<i>53 23 45.8 055 45 20.5</i>	Fl R 4s	<i>Rouge, marquée "NB2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4703
280.4	<i>Punchbowl Channel – Bouée lumineuse NL5</i>	<i>53 15 09.5 055 45 06</i>	Fl G 4s	<i>Espar verte, marquée "NL5".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5080
280.79	<i>Spotted Islands Harbour – Bouée lumineuse NSP2</i>	<i>53 29 21.1 055 45 37.5</i>	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "NSP2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4744 Éd. 02/10 (N10-004)
280.8	Roundhill Island	<i>Pointe Nord de l'île. 53 26 07.4 055 36 41</i>	Fl W 3s 66.5	5	5	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 7.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4744
280.85	<i>Saddle Bank – Bouée lumineuse cardinale Sud NBT</i>	<i>53 25 06.1 055 42 43.5</i>	Q(6) W 15s	<i>Jaune et noire, marquée "NBT".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4744
280.9	Cod Bag Islets	<i>53 25 58.9 055 44 39.5</i>	Fl W 4s 32.6	6	6	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.3	Saisonnier. Carte:4744

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

280.91	<i>Black Tickle – Bouée lumineuse NBT1</i>	53 27 07.2 055 45 49.5	Fl G	4s	<i>Espar verte, marquée "NBT1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4745
280.95	Black Tickle, quai	53 27 21.7 055 45 50.5	Fl G	4s	2	Mât cylindrique. 2.1	<i>Saisonnier.</i> Carte:4744
281 H0084	Domino Point, feu Racon -- (Y) Bandes X & S	53 27 42.4 055 44 31.0	Fl W	4s	38.7	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. <i>Saisonnier.</i> Carte:4745 Éd. 08/22 (N22-116)
281.7	<i>Indian Tickle Sud – Bouée lumineuse N12</i>	53 33 02.2 055 58 35.6	Fl R	4s	<i>Espar rouge, marquée "N12".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4745
281.8	<i>Indian Tickle Nord – Bouée lumineuse N14</i>	53 33 35.3 055 59 23.5	Fl R	4s	<i>Espar rouge, marquée "N14".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4745 Éd. 07/10 (N10-016)
281.9	<i>White Rowsel Shoal – Bouée lumineuse N15</i>	53 33 32.3 055 59 42.6	Fl G	4s	<i>Espar verte, marquée "N15".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:4745
282	White Point	Entrée de la passe Indian. 53 34 38.4 056 01 31	Fl W	6s	20.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. <i>Saisonnier.</i> Carte:4745
283	South Wolf Island	Extrémité NE. de l'île. 53 41 06.4 055 54 12.3	Fl W	6s	88.1	6	Tour à claire-voie. 14.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. <i>Saisonnier.</i> Carte:5133
284 H0080	Cape North, feu	53 47 10.4 056 28 35.3	Fl W	4s	72.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. <i>Saisonnier.</i> Carte:5133 Éd. 08/22 (N22-115)
284.1	<i>Tinker Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NCT</i>	53 48 33 056 34 54	VQ(6) W +LFI	10s	<i>Jaune et noire, marquée "NCT".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5134
284.3	<i>Hare Rock – Bouée lumineuse NC1</i>	<i>Au Nord de la roche.</i> 53 46 10 056 48 42.9	Fl G	4s	<i>Verte, marquée "NC1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016)
284.35 H0079.7	Leading Mark Island, feu	53 45 31.2 057 03 56.4	Fl G	4s	8.9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc. 4.5	Lum. 1 s; obs. 3 s. <i>Saisonnier.</i> Carte:5134 Éd. 08/22 (N22-113)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

284.351	Packs Harbour, approches de – Bouée lumineuse NX2	53 51 12.9 056 59 11.5	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NX2".	Saisonnier. Carte:5134 Éd. 03/11 (N10-016)
284.352	Packs Harbour, approches – Bouée lumineuse NX1	53 51 18.9 056 59 18.5	FI G 4s	Espar verte, marquée "NX1".	Saisonnier. Carte:5134 Éd. 12/15 (N15-075)
284.4	Crab Head – Bouée lumineuse NC2	53 44 51.6 056 55 01.8	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NC2".	Saisonnier. Carte:5138 Éd. 03/11 (N10-016)
284.41	Crab Head, haut-fond – Bouée lumineuse NC3	53 44 37.0 056 55 07.1	FI G 4s	Espar verte, marquée "NC3".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 10/20 (N20-093)
284.42	Crab Island, haut-fonds – Bouée lumineuse NC2/2	53 44 26.8 056 56 21.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NC2/2".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 10/20 (N20-094)
284.45	Divers Island – Bouée lumineuse NCD2	53 42 35.4 057 06 17.4	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NCD2".	Saisonnier. Carte:5138
284.5	Cartwright – Bouée lumineuse NC5	Cartwright Harbour. 53 42 10.0 057 02 07.0	Q G 1s	Verte, marquée "NC5".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 12/20 (N20-049)
284.51	Cartwright, feu du quai des pêcheurs	53 42 07.3 057 01 41.1	FI G 4s	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 08/22 (N22-095)
284.6	Cartwright – Bouée lumineuse NC4	53 43 00.4 057 01 35.8	FI R 4s	Rouge, marquée "NC4".	Saisonnier. Carte:5138
284.71	Cartwright – Bouée lumineuse NC6	53 42 00.1 057 01 11.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NC6".	Saisonnier. Carte:5138 Éd. 07/10 (N10-016)
284.72 H0079.5	Cartwright, feu du quai	53 42 11.0 057 01 16.5	FI Y 4s	3.4	3	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 08/22 (N22-098)
284.73	Woody Island Rock – Bouée lumineuse NCH1	Woody Island, près de Cartwright. 53 40 44.7 057 04 38.0	FI G 4s	Espar verte, marquée "NCH1".	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5138 Éd. 03/22 (N22-023)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	---	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

284.74	Woody Island – Bouée lumineuse NCH3	Près de Cartwright. 53 40 42.3 057 04 38.3	Q	G	1s	Espar verte, marquée "NCH3".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5138 Éd. 03/22 (N22-024)
284.8	Hatten Shoal – Bouée lumineuse NCH2	53 39 28 057 04 24	FI	R	4s	Rouge, marquée "NCH2".	Saisonnier.	Carte:5138
284.96 H0079	Snack Cove, feu	53 47 39.2 056 48 11.4	FI	W	4s	23.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5134 Éd. 07/22 (N22-106)
285 H0078	Packs Harbour, feu	53 51 31.2 056 59 25.4	FI	W	4s	32.3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier.	Carte:5134 Éd. 01/17 (N16-092) Éd. 08/22 (N22-114)
285.2	Old Man Shoal – Bouée lumineuse cardinale Est HM	54 09 24.1 057 18 50.6	Q(3)	W	10s	Noire, jaune et noire, marquée "HM".	Saisonnier.	Carte:5135
286 H0074.5	Grappling Island, feu Racon -- (G) Bandes X & S	54 27 22.5 056 52 51.5	FI	W	4s	31.5	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.1	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5042 Éd. 08/22 (N22-107)
287 H74.7	Herring Islands	Sur l'île NE. 54 20 11.5 057 05 32.7	FI	W	3s	35.2	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5135
287.2	George Island – Bouée lumineuse cardinale Sud HGE	54 13 21.1 057 15 46.9	VQ(6) +LFI	W	10s	Jaune et noire, marquée "HGE".	Saisonnier.	Carte:5135 Éd. 01/16 (N15-096)
287.3	South Duck Island Shoal – Bouée lumineuse HD1	54 13 28.3 057 21 22	FI	G	4s	Verte, marquée "HD1".	Saisonnier.	Carte:5135 Éd. 07/10 (N10-016)
287.4	George Island, haut-fond – Bouée lumineuse HG	À l'W. de l'île. 54 14 56.8 057 22 09.7	Q	W	1s	Noir et jaune, marquée "HG".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5135 Éd. 11/20 (N20-092)
288 H75	Little Black Island	Extrémité Nord de l'île. 54 18 24.6 057 50 03.9	FI	W	6s	36.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.	Carte:5140

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

289 <i>H0075</i>	Big Island, feu	54 17 12.6 058 02 01.9	FI W 4s	12.2	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5162 Éd. 07/22 (N22-108)
290	<i>Man of War Rock</i> – Bouée lumineuse H1	54 13 19.7 058 20 03.2	FI G 4s	Verte, marquée "H1".	Saisonnier. Carte:4724 Éd. 07/10 (N10-016)
290.3 <i>H0075.55</i>	Hart Head, feu	Hamilton Inlet. 54 11 40.1 058 24 36.4	FI R 4s	7.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5163 Éd. 07/22 (N22-109)
290.31	<i>Dart Rock – Bouée</i> lumineuse HR1	54 10 52.3 058 25 27.9	FI G 4s	Espar verte, marquée "HR1".	Saisonnier. Carte:4724
290.5 <i>H0075.65</i>	Rigolet Cove, feu du quai	54 10 53.0 058 25 34.5	FI Y 4s	4.8	3	Tour tubulaire. 2.4	Lum. 1 s; obs. 3 s. Saisonnier. Carte:5163 Éd. 02/18 (N17-090) Éd. 03/18 (N18-010) Éd. 08/22 (N22-110)
291 <i>H0075.6</i>	Rigolet, feu	Au S. de Rigolet Point. 54 10 39.6 058 25 35.9	FI W 4s	12.3	5	Tour à claire-voie carrée. 8.8	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible 180°. Saisonnier. Carte:5163 Éd. 02/10 (N09-063) Éd. 08/22 (N22-111)
292 <i>H0075.7</i>	Snooks Cove, feu	54 04 38.3 058 34 08.1	FI W 6s	5.3	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4724 Éd. 01/18 (N17-089) Éd. 07/18 (N18-030)
293 <i>H0075.8</i>	Henrietta Island, feu	54 04 12.2 058 33 36.6	FI W 4s	5.5	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. Visible 180°. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:5163 Éd. 02/18 (N17-088) Éd. 07/18 (N18-031) Éd. 08/22 (N22-105)
294 <i>H0075.9</i>	Eskimo Island, feu	54 03 11.7 058 33 39.5	FI W 3s	5.5	7	Tour à claire-voie carrée, marques de jour rectangulaires rouges, blanches et rouges. 4.0	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:4724 Éd. 02/18 (N17-087)
295	<i>Lareto Shoal –</i> Bouée lumineuse H2	Abords du côté Est du haut-fond. 53 58 38.4 058 45 48.6	FI R 4s	Rouge, marquée "H2".	Saisonnier. Carte:4725

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position		Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au-dessus de l'eau	Portée Nominale	Description		Remarques	
		Latitude N.	Longitude W.						-----	-----	-----	-----

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

296 <i>H0076</i>	Green Island, feu	Lake Melville. 53 55 37.3 058 59 36.6	FI	W	4s	18.9	2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5163 Éd. 08/22 (N22-104)	
296.1 <i>H0076.2</i>	Long Point, feu	Lake Melville. 53 41 45.7 059 19 06.1	FI	W	4s	53.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5143 Éd. 07/22 (N22-112)	
297	<i>Cartier Shoal – Bouée lumineuse H4</i>	Lac Melville. 53 35 48.6 059 50 53.4	FI	R	4s	Rouge, marquée "H4".	Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 10/10	
297.5	<i>Epinette Point – Bouée lumineuse H7</i>	Lake Melville, W. de la pointe. 53 31 20.6 059 56 56.4	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H7".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5165 Éd. 03/21 (N21-039)	
297.51	<i>Southern Epinette Shoal – Bouée lumineuse HC1</i>	53 29 45 059 56 42	FI	G	4s	Espar verte, marquée "HC1".	Saisonnier.	Carte:4728	
297.52	<i>Carter Basin – Bouée lumineuse extérieure HC2</i>	53 30 00.5 059 53 12.9	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "HC2".	Saisonnier.	Carte:4728	
297.53	<i>Carter Basin - Bouée lumineuse intérieure HC4</i>	53 29 57.8 059 52 49.7	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "HC4".	Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 07/10 (N10-016)	
297.6	<i>North West Point – Bouée lumineuse H8</i>	Lake Melville. 53 30 02.4 060 00 25.2	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H8".	Saisonnier (en place à longueur d'année).	Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-202)	
298	<i>North West River, entrée de – Bouée lumineuse HN1</i>	Entrée de la rivière. 53 31 23.4 060 07 07.2	FI	G	4s	Verte, marquée "HN1".	Saisonnier.	Carte:4728	
Goose Bay											
298.1 <i>H0077.6</i>	Montagnais Islands, feu	53 33 30.0 060 04 01.9	FI	G	4s	3.8	2	Mât. 2.6	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4728 Éd. 12/19 (N19-057, 120)	
298.2	<i>Montagnais Shoal – Bouée lumineuse HN</i>	À l'extérieur de l'entrée de North West River. 53 33 50.3 060 00 52.6	Q(9)	W	15s	Jaune, noir et jaune, marquée "HN".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:5165 Éd. 03/22 (N22-025, 037)	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

298.3	North West River – Bouée lumineuse HN3	53 31 19.7 060 08 02.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "HN3".	Saisonnier. Carte:5165 Éd. 06/12 Éd. 08/20 (N20-063)
298.5	Baikie Point	53 31 25.7 060 07 59.9	Fl R 4s	3.2	2	Mât cylindrique.	À longueur d'année. Carte:4728
299 H76.4	Brule Point – alignement	Lac Melville. 53 26 34.3 059 56 42.7	Oc G 6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier.
300 H76.5		163°30' 88.4m du feu antérieur.	Oc G 6s	19.2	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.3	Lum. 4 s; obs. 2 s. Saisonnier. Carte:4728 Éd. 02/11 (N10-066)
301 H77	Kenamu River – alignement	Lac Melville. 53 28 14.6 059 54 52.4	Oc G 6s	7.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 6.4	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier.
302 H77.1		047°30' 1517.9m du feu antérieur.	Oc G 6s	18.9	13	Tour à claire-voie carrée, marque de jour trapézoïdale blanche, bande verticale rouge. 18.6	Lum. 4 s; obs. 2 s. Visible sur l'alignement. Saisonnier. Carte:4728 Éd. 02/11 (N10-066)
303	Sandy Point, virage – Bouée lumineuse H10	53 27 19.5 059 57 26.5	Q R 1s	Espar rouge, marquée "H10".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-179, 203)
304	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H12	53 26 13.1 059 58 43.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H12".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-204)
305	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H11	53 26 09.0 059 58 33.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H11".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-205)
306	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H14	53 25 41.4 059 59 44.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H14".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 12/21 (N21-206)
307	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H13	53 25 39.0 059 59 33.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H13".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 08/10 (N10-042) Éd. 12/21 (N21-207)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

307.3	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H15	53 25 24.0 060 00 01.0	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H15".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-208)
307.6	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H16	53 25 25.2 060 00 09.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H16".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-209)
308	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H18	53 25 03.6 060 00 47.4	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H18".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-210)
308.1	Goose Bay Narrows, virage – Bouée lumineuse H18/2	53 24 29.6 060 02 00.2	Q R 1s	Espar rouge, marquée "H18/2".	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-056) Éd. 12/21 (N21-211)
309	Sandy Point, chenal – Bouée lumineuse H17	53 25 03.3 060 00 38.9	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H17".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-212)
310	Rabbit Island, Est – Bouée lumineuse H19	53 24 36.4 060 07 16.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H19".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-052, 066) Éd. 12/21 (N21-213)
310.5	Rabbit Island, Ouest – Bouée lumineuse H21	53 23 53.2 060 11 29.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "H21".	En opération 24 h. Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 08/16 (N16-038) Éd. 09/18 (N18-054, 068) Éd. 12/21 (N21-214)
311	Rabbit Island, Nord – Bouée lumineuse H20	53 25 04.4 060 10 45.0	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "H20".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:5165 Éd. 09/18 (N18-051, 067) Éd. 12/21 (N21-215)
312	Birch Island – Bouée lumineuse H22	Goose Bay. 53 23 21.8 060 14 16.9	Fl R 4s	Rouge, marquée "H22".	Saisonnier. Carte:4728 Éd. 09/18 (N18-053)
313	Chaulk Point – Bouée lumineuse H23	Goose Bay. 53 21 51.6 060 17 38.5	Fl G 4s	Verte, marquée "H23".	Saisonnier. Carte:4728 Éd. 09/18 (N18-055)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

313.5	Grebe Point – Bouée lumineuse H25	À l'Est du chenal de la pointe Groves. 53 21 22.2 060 18 53.4	FI	G	4s	Verte, marquée "H25".	Saisonnier.
									Carte:4728
313.6	Groves Point, entrée – Bouée lumineuse H27	53 21 01.5 060 20 57.1	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H27".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									Carte:4722 Éd.01/10 Éd. 12/21 (N21-216)
314	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H30	53 21 02.5 060 21 11.5	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H30".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-217)
315	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H29	53 20 59.5 060 21 11.8	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H29".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									Carte:4722 Éd. 12/21 (N21-218)
316	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H32	53 21 00.3 060 21 34.1	FI	R	4s	Espar rouge, marquée "H32".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-219)
317	Terrington Narrows, chenal – Bouée lumineuse H33	53 20 57.3 060 21 33.8	FI	G	4s	Espar verte, marquée "H33".	Saisonnier (en place à longueur d'année).
									Carte:4722 Éd. 07/10 (N10-016) Éd. 12/21 (N21-220)
317.5	Terrington Narrows – Feu à secteurs	53 20 37.3 060 24 07.1	F AI RW AI GW	R W G	10.5	19	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 10.0	Rouge de 255°35' à 256°55'; AI RW de 256°55' à 257°10'; blanc de 257°10' à 257°30'; AI GW de 257°30' à 257°45'; vert de 257°45' à 259°05'. Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Saisonnier.
									Carte:4722
317.8	East Big Island	54 27 13.7 057 05 37.7	FI	W	3s	48.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.5	Lum. 0.5 s; obs 2.5 s. Saisonnier.
									Carte:5135
317.9	Run By Guess	Au sud de l'île Run By Guess. 54 28 00.5 057 19 22.1	FI	W	3s	17.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.
									Carte:5042

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu			Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR									
318 H74	Cut Throat Point	Sur l'île Cut Throat. 54 29 25.5 057 06 26.5	FI	W	4s	28.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Saisonnier. Carte:5135
318.2	<i>Cockies – Bouée à cloche lumineuse cardinale Sud HCI</i>	<i>54 38 30 056 58 53.2</i>	<i>Q(6) +LFI</i>	<i>W</i>	<i>15s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune et noire, marquée "HCI".</i>	<i>À longueur d'année.</i> Carte:5135
319	Sloop Harbour Point	Pointe NE. de l'île Brig Harbour. 54 34 05.2 057 09 15.1	FI	W	3s	20.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5135
319.06	Holton Island	54 37 37.5 057 16 24.2	FI	W	4s	46.2	5	Tour à claire-voie carrée rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5135
319.07	Pigeon Island	54 40 24 057 29 55.2	FI	W	4s	34.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5135
319.08	Duck Island	54 43 41 057 41 23	FI	W	4s	20.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043
319.09	False Cape Island	54 50 08.5 057 49 50	FI	W	4s	25.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043
319.1	Northern Island	54 58 52.8 058 17 43.2	Mo(A)	W	6s	57.8	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 7.2	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5044
319.12	<i>Quaker Hat – Bouée lumineuse NQ1</i>	<i>54 59 55.9 058 30 48.7</i>	<i>FI</i>	<i>G</i>	<i>4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "NQ1".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5045
319.2	Quaker Hat Racon Q (- - -) Bande X & S	54 44 12.5 057 20 37.7	LFI	W	10s	36.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5135

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

319.21	Conical Island	54 55 39.3 058 50 33.7	FI R 4s	30.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 7.2	Saisonnier. Carte:5045
319.22	Blandford Island	55 03 33.3 058 44 26.4	Q R 1s	32.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5045
319.225	Double Island	55 04 20.3 058 54 44	FI W 4s	70.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5045
319.229	<i>Tobins Shoal – Bouée lumineuse NQ3</i>	<i>À l'Est de la pointe Pomiadluk. 55 07 45 058 56 52.8</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Verte, marquée "NQ3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5045
319.23	Green Island	55 07 48.3 058 53 35.4	FI R 4s	20.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Saisonnier. Carte:5045
319.239	<i>North East Breaker – Bouée lumineuse cardinale Ouest NQB</i>	<i>55 10 42 059 07 00</i>	<i>VQ(9) W 10s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "NQB".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5045
319.24	Jackos Island	55 09 46.5 059 05 08.4	Mo(A) W 6s	18.6	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 0.3 s; obs. 0.6 s; lum. 1 s; obs. 4.1 s. Saisonnier. Carte:5045
319.25	Sisters Island	55 13 43.3 059 07 39.3	LFI W 10s	17.6	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.9	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:5045
319.254	Double Point	54 50 24 058 22 25	FI W 4s	32.2	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5044
319.3 H71.8	Cape Harrison	54 55 30 057 56 27	FI W 4s	185.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5043

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

319.31	Aillik Islands	55 13 31 059 14 15.9	Q R 1s	11.4	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier. Carte:5046
319.316	Long Island Point	55 08 38.1 059 22 19.2	Fl G 3s	22.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
319.32	Alkami Island	55 00 05.1 059 34 15.7	Fl G 4s	35.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 5.9	Saisonnier. Carte:5046
319.321	Cape Roy	55 09 30.4 059 24 56.9	Fl R 4s	23.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5046
319.322	West Turnavik Island	55 15 40.2 059 20 05.9	Fl G 3s	24.5	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046
319.323 H0071.2	Drunken Harbour Island, feu	55 13 20.3 059 30 16.9	Fl W 3s	7.3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5046 Éd. 12/16 (N16-058)
319.35	Ikey's Point	55 08 58.5 059 08 33.6	Fl R 4s	12.3	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5045
319.4	Harrys Reef – Bouée lumineuse NY1	Postville. 54 55 07.4 059 43 56.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NY1".	Saisonnier. Carte:5046 Éd. 01/16 (N15-095)
319.5	Postville, quai	54 54 25.3 059 46 02	Fl R 4s	4.8	4	Mât cylindrique. 2.4	Saisonnier. Carte:5046
319.6 H0071.3	Pigeon Island, feu	55 11 07.7 059 23 01.2	Fl W 4s	27.1	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7.2	Saisonnier. Carte:5046 Éd. 02/22 (N21-177)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	--	--	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

320 <i>H0069</i>	White Bear Island, feu (Nanuaktok) Racon -. (N) Bandes X & S	55 26 00.7 059 30 40.9	FI W 6s	23.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 7.6	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier.	Carte:5046 Éd. 07/20 (N20-039)
321	Winsor Point	Pointe NE. de l'île Winsor Harbour. 55 20 54.2 059 43 55.9	FI W 3s	27.8	5	Tour cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5046
321.05	Clusters Island	À l'Ouest de l'île Turnavik. 55 16 49.2 059 30 13.1	FI R 4s	5.0	7	Tour à claire-voie carrée. 4.7	Saisonnier.	Carte:5046
321.058	Striped Island	55 19 04.6 059 38 31.9	FI W 4s	37.3	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5046
321.1	Kidialuit Island (Ironbound Islands)	55 11 58.3 058 45 36.4	FI W 6s	143.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:5045
321.3	Makkovik, quai	55 05 07.1 059 10 11.0	FI R 4s	2.8	4	Mât. 2.4	Saisonnier.	Carte:5045 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 07/11 (N11-040)
321.4	<i>Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH1</i>	55 27 13.3 060 12 55.9	FI G 4s	<i>Espar verte, marquée "NH1".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:5047
321.45	<i>Hopedale Harbour - Bouée lumineuse NH2</i>	55 27 22.6 060 12 59.9	FI R 4s	<i>Espar rouge, marquée "NH2".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:5047
321.5	Hopedale Harbour - alignement	55 27 18.6 060 13 30.1	F R	20.1	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 5.7	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	
321.6		278° 60m du feu antérieur.	F R	25.9	11	Tour à claire-voie, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.2	Visible sur l'alignement. Saisonnier.	Carte:5047
321.62	<i>Hopedale Shoal - Bouée lumineuse cardinale Ouest NHH</i>	55 27 23.2 060 11 54.7	Q(9) W 15s	<i>Jaune, noire et jaune, marquée "NHH".</i>	<i>Saisonnier.</i>	Carte:5047

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

321.7	Annaltalik Island	55 27 12.6 059 46 00.1	FI W 6s	33.4	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. Saisonnier.	Carte:5046
321.73	Napojotalik Shoal - Bouée lumineuse NHN2	55 24 15.6 059 57 30	FI R 4s	Espar rouge, marquée "NHN2".	Saisonnier.	Carte:5047
321.74	Landmark Point	55 24 55.1 060 01 51.8	FI G 4s	34.4	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5047
321.75	Satoarsook Island	55 26 09.6 060 11 22.1	LFI W 10s	10.0	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier.	Carte:5047
321.77	Seneraluk Rock (Hopedale) - Bouée lumineuse cardinale Est NH	55 27 30.4 060 12 01.7	Q(3) W 10s	Noire, jaune et noire, marquée "NH".	Saisonnier.	Carte:5047
321.8	Umiaginak Island	55 28 48.2 060 12 37.5	Q R 1s	15.8	3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier.	Carte:5047
321.9 H0068.4	Achvitaaksook Island, feu	55 29 34.8 060 13 42.6	FI W 4s	48.6	4	Tour à claire-voie carrée, trois marques de jour rectangulaires rouges, bande horizontale blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5047 Éd. 03/17 (N16-094)
322	Manuel Island (Napakataktalik)	Côté NW. de l'île. 55 33 06.6 060 14 54	FI W 4s	35.2	5	Tour cylindrique rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.6	Saisonnier.	Carte:5047
322.01	Cross Island	55 36 06.3 060 18 24.1	FI W 3s	23.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5047
322.02	Cant Island	55 38 22.1 060 23 42.3	FI W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5047

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

322.03	Gourley Island	55 43 26.6 060 20 31.8	Fl W 4s	11.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5047
322.1	Windy Tickle	55 46 35.6 060 19 38.3	Fl W 3s	7.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048
322.2	Farmyard Island	55 49 27.9 059 54 07.7	Fl W 3s	53.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048
322.3	Ukasiksalik Island	55 56 26.5 060 44 57.9	Fl W 6s	21.1	6	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:5048
322.8	<i>Windy Tickle – Bouée lumineuse NVW2</i>	55 45 33 060 19 39.6	Fl R 4s	<i>Espar rouge, marquée "NVW2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5048
323 H64	Cape Harrigan Racon -.- (K) Bande X & S	Sur le cap. 55 50 34 060 18 56.8	Fl W 6s	44.0	6	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. Saisonnier. Carte:5048
323.29	South Tikigakjuk Island	55 48 20 060 29 16.1	Fl G 4s	37.3	4	Tour à claire-voie carrée; marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.3 H0062.5	4 Meter Islet, feu	55 57 28.7 060 24 43.5	Fl W 3s	7.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.1	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier. Carte:5048 Éd. 07/20 (N20-042, 086)
323.31	Katauyak Island	55 54 00.1 060 33 27.1	Fl W 4s	43.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.32	Entry Island	55 51 25.7 060 43 18.7	Fl W 4s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5048
323.49	<i>Pigeon Island (Inlet) – Bouée lumineuse NT2</i>	<i>Tom Gears Run. 56 02 27.4 061 14 02.5</i>	<i>Fl R 4s</i>	<i>.....</i>	<i>.....</i>	<i>Espar rouge, marquée "NT2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-092) Éd. 01/17 (N16-086)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

323.491	Uyagaksuak Rock – Bouée lumineuse NV2	55 56 55.8 061 03 39	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NV2".	Saisonnier.	Carte:5049
323.51	Pigeon Island – Bouée lumineuse NT1	Tom Gears Run. 56 02 23.9 061 14 20.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NT1".	Saisonnier.	Carte:5049 Éd. 08/10 (N10-016)
323.52	Tom Gears Run – Bouée lumineuse Sud NT3	56 06 20.4 061 14 54	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NT3".	Saisonnier.	Carte:5049
323.521	Tom Gears Run – Bouée lumineuse NT4	56 06 59.0 061 13 37.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NT4".	Saisonnier.	Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-097) Éd. 09/17 (N17-034)
323.53	Tom Gears Run – Bouée lumineuse Nord NT5	56 07 20.2 061 12 38.4	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NT5".	Saisonnier.	Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-090)
323.54	Perrett's Tickle – Bouée lumineuse NT7	56 08 51.0 061 14 37.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NT7".	Saisonnier.	Carte:5049 Éd. 01/16 (N15-091)
323.55	Big Island	56 13 20.5 061 19 25	Fl W 4s	22.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5049
323.6	The Horses	56 03 41.7 060 44 18.2	Fl W 3s	16.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5048 Éd. 07/14 (N14-027)
324 H0062	Drawbucket Tickle, feu	56 08 59.1 060 52 19.7	Fl W 3s	14.0	6	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 5.8	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. Saisonnier.	Carte:5049 Éd. 02/17 (N17-004)
324.1	Drawbucket Tickle – Feu Est	56 08 43.2 060 50 51	Q R 1s	12.7	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	Lum. 0.3 s; obs. 0.7 s. Saisonnier.	Carte:5049
324.12	Nameless Island	56 08 14.5 060 57 59.5	Fl W 4s	23.0	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.	Carte:5049

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	--	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

324.14	Nochalik Island	56 19 38.2 061 22 20.6	Fl W 4s	18.5	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5049
324.19	Negro Island Racon - - - (Z) Bande X & S	56 21 05.8 060 32 40.8	Fl W 6s	12.9	6	Tour à claire-voie rectangulaire rouge et blanche, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:5051
324.2	Amatut Island	56 21 45 060 51 13.7	Fl G 4s	7.1	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.9	À longueur d'année. Carte:5052 Éd. 02/14 (N14-010)
324.21	Potuk Island	56 22 47.2 060 59 52.7	Fl R 4s	20.9	5	Tour à claire-voie rectangulaire, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	À longueur d'année. Carte:5052
324.3	Crown Island	56 16 55.5 060 56 47.5	Fl R 4s	31.1	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5049
324.33	Black Island	56 47 40.7 061 20 02.1	Fl G 4s	52.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:4775
324.34	Little Fish Island	56 54 55.5 061 18 30.9	Fl R 4s	49.2	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5054
324.35	Beachy Island	57 08 06.3 061 20 09.5	Fl W 4s	65.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge, bande horizontale blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5055 Éd. 05/11 (N11-020)
324.4	Rifle Sight Hill	56 29 35.1 061 38 37.5	Mo(A) W 6s	22.9	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour carrée rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année. Carte:5052
324.5 H0059.6	Hen and Chickens, feu Racon - - (W) Bandes X & S	56 30 39.5 060 38 37.5	Fl W 3s	24.2	5	Tour cylindrique, rouge avec bande horizontale blanche. 4.7	Lum. 0.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:5051 Éd. 03/14 (N14-012) Éd. 04/14 (N14-012) Éd. 02/17 (N17-003)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	--	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

324.6	<i>Fairway Rock – Bouée lumineuse cardinale Sud NN</i>	<i>Stratacona Run. 56 31 53 060 47 08.5</i>	<i>VQ(6) W 10s +LFI</i>	<i>Jaune et noire, marquée "NN".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5052 Éd. 03/11 (N10-016) Éd. 03/14 (N14-014)
324.61	Wood Island	56 32 23.3 060 56 23.4	FI R 4s	10.8	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	À longueur d'année. Carte:5052
324.62	Dugong Island	56 30 15 061 08 47	FI R 4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052
324.63	Turtle Island	56 30 10 061 07 23	FI G 4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052
324.64	False Start Island	56 27 06.5 061 05 56	FI G 4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:5052
324.65	<i>Amushavik – Bouée lumineuse NNA3</i>	<i>À l'ouest de l'île Sandy. 56 25 22.9 061 07 10.3</i>	<i>FI G 4s</i>	<i>Espar verte, marquée "NNA3".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5052
324.66	<i>Sandy Island Shoal – Bouée lumineuse NNA2</i>	<i>À l'ouest de l'île Sandy. 56 23 48.2 061 07 52.4</i>	<i>Q R 1s</i>	<i>Rouge, marquée "NNA2".</i>	<i>Saisonnier.</i> Carte:5052 Éd. 01/16 (N15-094)
324.67	Unknown Island – alignement	56 22 16.4 061 09 21.7	FI G 4s	18.3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. À longueur d'année.
324.671		204°45' 6645m du feu antérieur.	FI G 4s	22.9	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. En opération 24 h. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année. Carte:5052 Éd. 05/15 (N15-020, 022)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

324.672	Mount Pickle – Feu à secteurs	56 23 12.4 061 11 34.8	F R W G	35.2	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche.	Le feu est visible dans un arc de 003°30'. Le secteur blanc indique la route à suivre. Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feu soit mis en opération peuvent l'activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – (156.275 mhz). Le feu peut être désactivé en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Le feu peut être activé à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.
Carte:5052								
324.673	Uigortlek Island – alignement	56 24 52.4 061 16 14.7	FI G	4s.	18.3	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. À longueur d'année.
324.674		109°30' 4572m du feu antérieur.	FI G	4s	25.6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge.	Aide privée. Les navigateurs qui désirent que les feux soient mis en opération peuvent les activer en appuyant cinq (5) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes sur la voie 65A – 156.275. Les feux peuvent être désactivés en appuyant trois (3) fois sur le déclic du microphone radio dans une fenêtre de cinq (5) secondes. Les feux peuvent être activés à une distance de 5 milles marins. À longueur d'année.
Carte:5052 Éd. 05/15 (N15-023, 024)								
324.69	Taktok Point	56 24 13.5 061 27 40.3	FI W	4s	21.4	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier.
Carte:5052								
324.691	Sentinel Hill	56 25 21 061 32 24	FI R	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
Carte:5052								
324.692	Kikkertavak Island	56 24 57.5 061 45 44	FI G	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
Carte:5052								
324.693	Laura's Point	56 26 17.4 061 57 30.2	FI G	4s	4	Tour à claire-voie.	Aide privée. À longueur d'année.
Carte:5070								

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

324.71	Bridges Passage – Bouée lumineuse NNB3	56 27 09.6 061 33 58.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NNB3".	Saisonnier. Carte:5052
324.72	Palungitak (Bridges Passage) – Bouée lumineuse NNB2	56 26 58.1 061 33 24.3	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "NNB2".	Saisonnier. Carte:5052
324.79	Small Unnamed Island	56 22 35.6 061 06 30.1	Q G 1s	5.0	5	Tour à claire-voie, marque de jour rectangulaire verte et blanche.	À longueur d'année. Carte:5052
324.83	Jenks Rock – Bouée lumineuse NNB5	À l'Ouest de la pointe Glasis. 56 28 25.5 061 39 03.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NNB5".	Saisonnier. Carte:5052 Éd. 08/10 (N10-016)
324.9 H0059.2	Stirrup Island, feu	À l'E. de Okak Islands. 57 34 12.4 061 18 49.0	LFl W 10s	74.8	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanc. 4.7	Saisonnier. Carte:5055 Éd. 05/11 (N11-020) Éd. 11/20 (N20-095)
325	Ford Harbour	Sur une pointe, côté Nord du havre. 56 28 19.9 061 10 08.4	Fl W 4s	13.7	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.7	Saisonnier. Carte:5052
325.09	Strathcona Run – Bouée lumineuse NS5	56 32 30 061 27 18	Fl G 4s	Verte, marquée "NS5".	Saisonnier. Carte:5052
325.1	Strathcona Run (Nain) – Bouée lumineuse NNS2	56 32 10.5 061 22 07.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "NNS2".	Saisonnier. Carte:5052 Éd. 01/16 (N15-093)
325.2	Strathcona Run (Labrador) – Bouée lumineuse NNS3	56 33 42.7 061 35 45	Fl G 4s	Espar verte, marquée "NNS3".	Saisonnier. Carte:5052
325.21 H0059.55	Nain, feu du quai	56 32 36.4 061 41 11.3	Fl R 4s	2	Mât. 2.4	Saisonnier. Carte:5052 Éd. 06/17 (N17-009)
325.23	Turnpike Island	56 36 04.3 061 38 09.9	Fl R 4s	17.2	4	Mât à claire-voie carré, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Saisonnier. Carte:5052