

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY							
471.7	Grates Cove	48 10 11.8 052 56 09.1	LFI W 10s	46.6	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	Lum. 2 s; obs. 8 s. Saisonnier. Carte:4853
471.8	Martin Ledge – Bouée lumineuse cardinale Nord TG	48 11 41.5 052 54 57.1	Q W 1s	Noire et jaune, marquée "TG".	Saisonnier. Carte:4850
471.9	Thornlea, quai	À l'entrée du havre. 47 36 23.5 053 43 08.6	FI R 4s	3.1	4	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4851 Éd. 02/11 (N10-066)
472 H498	Baccalieu Island (Extrémité Nord- Est)	48 08 59.7 052 47 53.3	FI W 6s	176.0	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 19.2	Lum. 1 s; obs. 5 s. Le feu est souvent masqué par le brouillard quand la partie inférieure de l'île est dégagée. À longueur d'année. Carte:4853
473 H500	Baccalieu Island (Southwest Point)	Extrémité SW. de l'île. 48 06 26 052 48 39.1	FI W 10s	53.3	15	Support blanc. 4.3	Lum. 1 s; obs. 9 s. À longueur d'année. Cornet - Son 4 s; sil. 56 s. Le cornet est orienté à 202°30'. Carte:4850
473.1	Grates Cove, quai	48 09 52.9 052 56 15.8	FI R 4s	5.7	4	Mât. 3.0	À longueur d'année. Carte:4853 Éd. 02/11 (N10-066)
474	Bay de Verde – Bouée lumineuse CV2	Côte est. 48 05 01.5 052 54 04.9	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CV2".	Saisonnier. Carte:4850 Éd. 10/16 (N16-055)
474.1	Karl's Gateway – Bouée lumineuse CV3	Bay de Verde. 48 05 03.3 052 54 06.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "CV3".	Saisonnier. Carte:4850 Éd. 12/16 (N16-039)
474.3	Bay de Verde, quai	À l'entrée du havre. 48 05 03.2 052 54 00	FI G 4s	5.5	2	Mât. 6.0	À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 01/12 (N11-094)
474.4	Bay de Verde, brise-lames	À l'entrée du havre. 48 05 00.4 052 54 03.2	FI R 6s	4.7	3	Mât. 2.6	Lum. 0.5 s obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 01/12 (N11-107)
475	Western Bay Head	47 53 11.2 053 03 23.4	FI W 10s	28.8	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 6.6	Lum. 7.5 s; obs. 2.5 s. À longueur d'année. Carte:4850
475.1	Ochre Pit Cove, brise-lames.	47 54 46.3 053 04 00.1	FI G 4s	3.6	4	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4850 Éd. 02/11 (N09-056, N10-066)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY							
475.3	Job's Cove, quai	47 58 11.2 053 00 59.4	Fl R 4s	2	Mât. 2.1	À longueur d'année. Carte:4850
475.4	Salvage Shoal – Bouée lumineuse CJ4	47 55 24.2 053 03 27	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CJ4".	Saisonnier. Carte:4850
475.5	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Est CJ5	47 54 58 053 03 38	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CJ5".	Saisonnier. Carte:4850
475.6	Ochre Pit Cove – Bouée lumineuse Ouest CJ6	47 55 07 053 03 46	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CJ6".	Saisonnier. Carte:4850
476.1	Bradley Rock – Bouée lumineuse CR2	47 45 09.6 053 10 18	Fl R 4s	Rouge, marquée "CR2".	Saisonnier. Carte:4847
476.2	Freshwater Cove – Bouée lumineuse cardinale Est CF	47 45 29.7 053 10 18.4	Q(3) W 10s	Espar noir, jaune et noir, marquée "CF".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 10/20 (N20-071)
477	Carbonear Island	Extrémité NE. de l'île. 47 44 22.6 053 09 51.7	Fl W 6s	54.3	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année. Carte:4849
477.5	Carbonear, feu du brise-lames	47 44 13.0 053 13 23.6	Fl R 5s	4	Mât cylindrique. 2.1	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 05/17 (N16-054)
478 H0492	Carbonear, feu du quai	Côte Est. 47 44 14.5 053 13 26.4	Fl Y 5s	4.3	Mât. 2.6	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 10/16 (N16-053)
478.5	Chenal Harbour Grace – Bouée lumineuse CG	47 44 06 053 07 42	Mo(A) W 6s	Bandes verticales rouges et blanches, marquée "CG".	Saisonnier. Carte:4849
479	Harbour Grace Islands	47 42 42.4 053 08 30.5	Fl W 4s	41.4	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4849
480	The Bar Harbour Grace – Bouée lumineuse CG3	Extrémité Ouest de The Bar. 47 41 37.5 053 12 11.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG3".	À longueur d'année. Carte:4849

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume		
CONCEPTION BAY									
480.5	Caplin Cove Point – Bouée lumineuse CG4	47 41 42 053 12 15	Q R 1s	Espar rouge, marquée "CG4".	À longueur d'année. Carte:4849		
480.7	Point of Beach – Bouée lumineuse CG6	47 41 30 053 12 35	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CG6".	À longueur d'année. Carte:4849		
481.1	Point of Beach – Feu à secteurs	47 41 24 053 12 52	F AI RW AI GW	R W G	6.3	14	Tour à claire-voie carrée. 6.0	Rouge de 234°30' à 235°30'; AIRW 235°30' à 236°; blanc de 236° à 238°; AIGW 238° à 238°30'; vert 238°30' à 239°30'. À longueur d'année. Carte:4849
482.5	Harbour Grace – Bouée lumineuse CG7	47 40 28 053 14 27.5	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG7".	Saisonnier. Carte:4849		
482.708	Harbour Grace – Bouée lumineuse intérieure CG9	47 40 25.1 053 14 28	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CG9".	Saisonnier. Carte:4849		
482.71	Long Beach, brise- lames	47 40 23.3 053 14 23	Fl R 4s	2	Mât. 2.4	Saisonnier. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066)	
482.72 H0486.3	Long Beach, feu du brise-lames Nord	Harbour Grace. 47 40 24.2 053 14 22.2	Fl G 4s	3.4	2	Mât. 2.4	Saisonnier. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 03/18 (N18-009)		
482.73	Harbour Grace Small Boat, bassin Sud, quai	47 40 23.7 053 14 21	Fl R 4s	3.3	2	Mât. 2.1	À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066)		
482.74	Harbour Grace Small Boat, bassin Nord, quai	47 40 24.2 053 14 21.5	Fl G 4s	3.5	2	Mât. 2.1	À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 02/11 (N10-066)		
482.789 H0485.6	Marina de Harbour Grace	47 40 24.5 053 14 27.6	Fl R 4s	3.7	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4849 Éd. 03/18 (N18-008)		
483 H0483.5	Spaniard's Bay, feu du brise-lames	47 37 20.5 053 16 16.9	Fl R 4s	2	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 03/22 (N22-030) Éd. 09/22 (N22-183)		
484	Bay Roberts, quai	Extrémité du quai. 47 35 31 053 15 48.5	Fl R 4s	4.0	4	Mât cylindrique. 2.9	À longueur d'année. Carte:4847		
484.1	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Est CB2	47 35 37.8 053 14 54	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CB2".	À longueur d'année. Carte:4847		

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY							
484.2	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse Ouest CB4	47 35 37.2 053 15 06	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CB4".	À longueur d'année. Carte:4847
484.3	Chenal Bay Roberts – Bouée lumineuse intérieure CB5	47 35 32 053 15 00.7	FI G 4s	Espar verte, marquée "CB5".	À longueur d'année. Carte:4847
485	Coley's Point	Sur une roche, abords de la pointe. 47 35 22.5 053 15 10.6	FI G 4s	6.1	5	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	À longueur d'année. Carte:4847
486	Green Point (Bay Roberts)	NW. de la pointe. 47 36 41.3 053 10 36.1	LFI W 10s	17.1	7	Tour cylindrique, bandes horizontales rouges et blanches. 7.5	Lum. 2 s; obs. 8 s. À longueur d'année. Carte:4849
486.1	Port de Grave, brise-lames Est	47 35 02.5 053 12 44	FI R 4s	7.4	4	Mât cylindrique. 2.6	À longueur d'année. Carte:4847
486.2	Port de Grave, brise-lames Ouest	À l'entrée du havre. 47 35 03 053 12 47	FI G 4s	5.1	2	Mât. 2.6	À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
486.65	Mouse Rock – Bouée lumineuse CP2	47 26 54.2 053 11 35.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CP2".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 06/19 (N19-018)
487	Terry's Shoal – Bouée lumineuse CP4	47 35 04.6 053 12 30.2	Q R 1s	Rouge, marquée "CP4".	Saisonnier. Carte:4847
487.1	Port de Grave, brise-lames intérieur Est	À l'entrée du havre. 47 35 05.7 053 12 42	FI R 4s	3.0	2	Mât. 1.6	À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066)
487.2	Port de Grave, brise-lames intérieur Ouest	47 35 06.5 053 12 43.7	FI G 4s	3.0	Mât cylindrique. 1.6	À longueur d'année. Carte:4847
487.28	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 2 CC4	47 32 56.4 053 13 57.6	FI R 4s	Espar rouge, marquée "CC4".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-055)
487.29	Cupids – Bouée lumineuse intérieure # 1 CC3	47 32 56.4 053 13 56.4	FI G 4s	Espar verte, marquée "CC3".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-053)
487.3	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 1 CC1	47 32 57.6 053 13 54.6	FI G 4s	Espar verte, marquée "CC1".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-054)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau		Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY								
487.4	Cupids – Bouée lumineuse extérieure # 2 CC2	47 32 58.2 053 13 55.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CC2".	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/11 (N11-052)
487.5	Cupids Gut, quai	47 32 48.1 053 14 02.9	Fl G 4s	2	Mât. 2.6	À longueur d'année.	Carte:4847 Éd. 10/11 (N11-011)
488	Brigus	North Head, entrée de la baie Brigus. 47 32 54.6 053 10 55.3	Fl W 3s	34.4	7	Tour cylindrique, bandes verticales rouges et blanches. 9.4	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année.	Carte:4847
488.1	Cupids, quai	47 33 03.3 053 13 24.8	Fl G 4s	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	Carte:4847
488.2 H0479	Brigus, feu du quai	47 32 21.8 053 12 20.6	Fl R 4s	5.2	4	Mât. 3.4	Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 09/22 (N22-182)
488.3	Brigus Point, feu	47 32 21.4 053 12 22.8	Fl G 5s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 4 s. En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 07/22 (N22-093)
488.5	Harbour Rock, haut-fond – Bouée lumineuse CC	Colliers Bay. 47 30 01.7 053 11 29.3	Fl(2) W 10s	Noir, rouge et noir, marquée "CC".	En opération 24 h. Saisonnier.	Carte:4847 Éd. 12/20 (N20-072)
488.7	Harbour Main, quai	47 26 07.6 053 09 30.7	Fl R 4s	2	Mât. 2.1	À longueur d'année.	Carte:4847
489	Ballyhack Point	Sur la pointe, Baie Gasters. 47 26 46 053 11 27.8	Fl W 6s	11.3	5	Mât à claire-voie, marque de jour rouge, bande horizontale blanche. 4.9	Lum. 0.5 s; obs. 5.5 s. À longueur d'année.	Carte:4847
490 H477	Conception Harbour, quai	Extrémité Est du quai public. 47 26 26 053 12 32	Fl R 4s	3.6	3	Mât à claire-voie triangulaire. 3.3	À longueur d'année.	Carte:4847
491	Salmon Cove Point	47 27 47.7 053 08 59.8	Fl W 5s	25.9	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 6.4	Lum. 1 s; obs. 4 s. À longueur d'année.	Carte:4848
491.5 H474.4	Usine génératrice d'Holyrood	47 26 37.8 053 06 26.5	F R	9.6	Mât. Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année.	Carte:4848

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY							
491.57	Kelligrews Point – Bouée lumineuse CW9	47 30 30 053 01 48	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CW9".	Saisonnier. Carte:4847
491.58 H0473.5	St. Phillips, feu du quai	47 35 34.0 052 53 12.0	Fl G 4s	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 09/22 (N22-187)
491.6 H474.42	Usine génératrice d'Holyrood, quai	47 26 35.7 053 06 27.8	F R	9.6	Mât.	Éclairé par projecteurs. Aide privée. À longueur d'année. Carte:4848
492.5	South Arm – Bouée lumineuse CH4	47 23 57.5 053 08 04.8	Fl R 4s	Rouge, marquée "CH4".	Saisonnier. Carte:4848
492.55	North Arm, feu du quai	À l'extrémité du quai, côté de la mer. 47 23 46.6 053 09 10.7	Fl Y 4s	2	Tour tubulaire.	Lum. 1 s; obs. 3 s. En opération 24 h. À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 10/21 (N21-081)
492.6	Holyrood, brise- lames	47 23 19.2 053 07 40.4	Iso G 1s	3.7	2	Mât. 2.3	À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 02/11 (N10-066)
492.7	Holyrood Bay – alignement	Dans le bras Sud. 47 23 19.6 053 07 39.8	F R	8.3	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 6.4	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
492.8 H474.71		183°32' 279.6m du feu antérieur.	F R	19.4	13	Tour à claire-voie, marque de jour rouge, bande verticale blanche. 17.0	Visible sur l'alignement. À longueur d'année. Carte:4848
493 H470	Bell Island	47 39 18.1 052 54 59.2	Fl W 6s	52.7	17	Bloc blanc. 3.0	Lum. 1 s; obs. 5 s. À longueur d'année. Carte:4847 Éd. 08/09 (N04-004)
493.5	Bauline	47 43 23 052 50 05	Fl (2) W 8s	9.9	6	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 4.7	À longueur d'année. Carte:4847
493.52 H0469	Bauline, feu du brise-lames Nord	47 43 22.0 052 50 05.0	Fl G 4s	3.2	2	Mât. 2.3	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 02/11 (N10-066) Éd. 09/22 (N22-184)

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume	
CONCEPTION BAY								
493.54	Bauline, feu du quai	47 43 21.7 052 50 04.3	Fl R 4s	2	Mât cylindrique. 2.3	Lum. 1 s; obs 3 s. Réflecteur radar. Saisonnier. Carte:4847 Éd. 01/14 (N13-026) Éd. 11/17 (N17-055) Éd. 09/22 (N22-185)	
494 H0471	Bell Island, feu et signal de brume du quai du traversier	Côte E. 47 37 45.9 052 55 26.0	Iso R 6s	7.0	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire rouge et blanche. 5.2	À longueur d'année. Sifflet - Son 3s; sil. 27 s. Carte:4847 Éd. 10/18 (N18-064)	
495	Portugal Cove – alignement	Sur le rivage. 47 37 30.6 052 51 22.6	F G	10.4	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 6.5	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
496		093°41' 62.4m du feu antérieur.	F G	20.8	14	Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche, bande verticale rouge. 3.9	Visible sur l'alignement. À longueur d'année.
496.8	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CN1	47 31 02.4 052 58 33.3	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CN1".	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 10/18 (N18-064)	
496.9	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CN3	47 30 59 052 58 34.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CN3".	Saisonnier. Carte:4848	
497 H0472	Portugal Cove – Feu et signal de brume	47 37 34.7 052 51 31.2	Fl G 4s	6.1	7	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire vert et blanc.	Lum. 1 s; obs. 3 s. À longueur d'année. Sifflet - Son 3s; sil. 27 s. Carte:4847 Éd. 04/22 (N22-042)	
497.01	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CB	47 31 28.2 052 58 22.2	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CB".	Saisonnier. Carte:4848	
497.02	Long Pond Beach – Bouée lumineuse CBB	47 31 33.6 052 58 30	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CBB".	Saisonnier. Carte:4848	
497.1	Bell Rocks – Bouée lumineuse CX2	47 34 45 053 01 20.4	Fl R 4s	Rouge, marquée "CX2".	Saisonnier. Carte:4847	
497.11	Manuels River – Bouée lumineuse CW5	47 32 25 052 57 12	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CW5".	Saisonnier. Carte:4847	
497.12	Little Bell Island – Bouée lumineuse CW4	47 34 21 052 57 28	Fl R 4s	Rouge, marquée "CW4".	Saisonnier. Carte:4847	

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
CONCEPTION BAY							
497.14	Kellys Island – Bouée lumineuse CW8	47 32 15 053 02 45	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CW8".	Saisonnier. Carte:4847
497.2	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL3	Côte Est de la baie. 47 31 13.4 052 58 47.2	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL3".	À longueur d'année. Carte:4848 Éd. 01/18 (N17-076)
497.3	Long Pond Channel – Bouée lumineuse CL2	Entrée du chenal dragué. 47 31 12.5 052 58 50	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL2".	À longueur d'année. Carte:4848
497.4	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL12	47 31 04.6 052 58 33.9	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL12".	À longueur d'année. Carte:4848
497.5	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL14	47 31 10.2 052 58 28.5	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL14".	Saisonnier. Carte:4848
498	Long Pond, brise- lames Est	Extrémité du brise- lames Est. 47 31 08.6 052 58 41.8	Fl G 3s	5.9	4	Tour à claire-voie carrée, marque de jour rectangulaire verte et blanche. 4.3	Lum. pér. 3 s. À longueur d'année. Carte:4848
498.01	Chenal Long Pond – Bouée lumineuse CL15	47 31 10.7 052 58 29	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL15".	Saisonnier. Carte:4848
498.04	Chenal Long Pond – Bouée lumineuse CL19	47 31 15.2 052 58 20.8	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL19".	Saisonnier. Carte:4848
498.05	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL20	47 31 14.9 052 58 19.2	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "CL20".	Saisonnier. Carte:4848
498.06	Chenal Long Pond Yacht – Bouée lumineuse CL23	47 31 18.4 052 58 14.7	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CL23".	Saisonnier. Carte:4848
498.09	Long Pond Harbour – Bouée lumineuse CL	47 31 14.6 052 57 52.6	Fl Y 4s	Espar jaune, marquée "CL".	Saisonnier. Carte:4848
498.1 H0474.2	Foxtrap, feu du brise-lames extérieur	47 30 49.6 052 59 44.5	Fl R 4s	3.4	4	Mât. 2.6	En opération 24 h. Saisonnier. Carte:4847 Éd. 02/22 (N21-230)
498.16	Topsail Head – Bouée lumineuse CW3	47 33 11 052 55 20	Fl G 4s	Espar verte, marquée "CW3".	Saisonnier. Carte:4847

CÔTE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
-----	-----	--	----------------------------	---	-------------------------	---	--

CONCEPTION BAY

498.2 <i>H0474.3</i>	Foxtrap, feu du brise-lames intérieur	47 30 49.0 052 59 45.3	FI G 4s	4.2	2	Mât. 2.6	Saisonnier. Carte:4847 Éd. 01/22 (N21-231) Éd. 09/22 (N22-186)
498.5	<i>Chimney Cove - Bouée lumineuse cardinale Est CCV</i>	47 33 02 053 00 09	Q(3) W 10s	<i>Espar noire, jaune et noire, marquée "CCV".</i>	Saisonnier. Carte:4847